



Системы скрытого монтажа

Санитарная керамика

Комплектующие для унитазов

Желоба и трапы

Душевые ограждения
и шторы на ванну

Ванны и поддоны

Душевые системы и смесители

2023
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

EVOLUTION


BERGES

Вы — наше вдохновение!

Мы знаем, сколько времени и сил отнимает ремонт, поэтому делаем всё возможное, чтобы ваш новый уровень комфорта сохранить как можно дольше. Ежедневно мы ищем оригинальные идеи, прогнозируем тренды, изучаем и внедряем инновационные технологии.

Мы объединили в профессиональную команду талантливых инженеров, дизайнеров, сервис менеджеров и других высококлассных специалистов. Каждый из них увлечён своей профессией, вносит значительный вклад в общее дело, обогащая интеллектуальную и техническую базу предприятия. Это даёт мощный импульс для развития всей компании.

Миссия BERGES

Мы уверены, что качественная сантехника – это основа долговечного и надёжного ремонта. При этом мы знаем, как сохранить ваш бюджет без снижения качества изделий. Наша главная цель – предложить каждому клиенту достойный продукт по разумной цене.

Компания BERGES

Основана в Германии в 2012 году. Одно из основных производств находилось в Турции. С течением времени география расширилась и появились площадки в Австрии, Сербии, Китае, Беларуси и России.

В 2015 году было открыто официальное представительство BERGES в России с офисами в Москве и Екатеринбурге.

В 2021 году были открыт шоу-рум-офис и склад в Санкт-Петербурге.

Уже в 2022 году компания вышла на рынок юга России, открыв офис и логистический центр в Краснодаре.

На территории СНГ BERGES представлен в Алматы.

В сферу компетенций официальных представительств входят вопросы маркетинга, сбыта и контроля качества продукции.

Производства

На сегодняшний день основные производственные площадки BERGES находятся в Турции, Сербии, Китае, Беларуси и России. При этом часть сложных комплектующих традиционно изготавливается в Германии и Австрии.

Весь модельный ряд санитарной керамики BERGES производится на фабриках в Турции по 100% европейским стандартам качества EN 997, что является гарантией долгой и безупречной службы изделий.

Инсталляции для скрытого монтажа также изготавливаются на фабрике в Турции.

Самую многочисленную категорию составляют желоба и трапы. Для изготовления их корпусов и решеток используется нержавеющая сталь высшего качества марки AISI 304 производства Германии и Австрии. Сборка осуществляется в Турции.

Сиденья и крышки для унитазов создаются на фабриках в Сербии и Беларуси. Они предназначены как для комплектования собственных моделей унитазов, так и для продукции других прогрессивных компаний – производителей санитарной керамики.

Душевые ограждения и шторы на ванну изготавливаются в Китае исключительно из безопасного закаленного стекла марки DIN EN 12150-1 немецкого стандарта качества.

Акриловые ванны производятся на нашей фабрике в Беларуси из 100% литьевого акрила ACRIPOL (Словения). Благодаря этому обеспечивается настоящее европейское качество.

НАШИ НОВИНКИ

Душевые системы и смесители

В конце 2022 года мы дополнили концепт единого душевого пространства группой товаров «Душевые системы», а уже в 2023-м значительно расширили линейку многофункциональными системами с термостатом и высокопрогрессивными смесителями. Эти изделия производятся в Китае.

Наша продукция дает возможность покупателям решить любую задачу при проектировании ванной комнаты.

Поддоны

В 2023 году в ассортименте наших товаров появились поддоны из цельного искусственного камня белого и графитового цветов. Их отличительными особенностями, помимо эстетичного внешнего вида, являются такие важные характеристики, как уникальная антибактериальная поверхность, а также устойчивость к скоплению влаги и образованию плесени. Монтаж поддонов можно производить как над уровнем плитки, так и методом встраивания поддона в пол. Поддоны производятся в России.

Ультратонкие раковины


В группе товаров «санитарная керамика» представлен большой выбор раковин, различающихся по размеру и типу монтажа. В линейке есть как стандартные навесные и накладные раковины, так и ультратонкие. Раковины изготовлены из тонкого санфарфора по современным технологиям и позволяют реализовать самые модные дизайнерские решения. Раковины, как и вся керамика, производятся на фабриках в Турции.

Наши гарантии, наши приоритеты

Наш внутренний стандарт качества предполагает компетентный отбор лучших материалов и комплектующих от проверенных временем поставщиков. Промышленный выпуск всего ассортимента BERGES налажен как на собственном производстве, так и на площадках партнеров под непрерывным контролем наших специалистов. Именно BERGES несет ответственность за качество своих товаров, а также предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе региональной сети авторизованных сервисных центров.

Стратегия развития BERGES

В своей стратегии развития мы ориентируемся в первую очередь на текущую мировую ситуацию. Вот почему сегодня мы выбираем движение в восточном направлении. В ближайшей перспективе BERGES планирует расширять и налаживать новые производства и дилерскую сеть как на Российском рынке, так и в ряде стран СНГ.





Сайт
berges.ru



YouTube
BERGES



ОГЛАВЛЕНИЕ

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Серия NOVUM.....	6
Инсталляция для скрытого монтажа NOVUM 525.....	7
Обзор серий панелей смыва NOVUM	9
Панель L + комплекты.....	10
Панель R + комплекты.....	12
Панель D + комплекты.....	14
Панель S + комплекты.....	16
Панель F + комплекты.....	18
Панель O + комплекты.....	20
Панели смыва золото/бронза.....	22-23
Инсталляции для скрытого монтажа биде.....	24
Инсталляция для скрытого монтажа писсуара.....	25
Инсталляции ATOM.....	26
Инсталляции ATOM Line	27

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ И БИДЕ

EGO.....	30
FLOE.....	38
OKUS.....	40
MASCON.....	42
GAMMA.....	44
VENTAS	46
FLOE S.....	50
ALBIT S.....	52
TORNAS.....	54
Цветная санитарная керамика.....	56

СЕТЫ 4 В 1

Комплекты BERGES: инсталляция, панель смыва, подвесной унитаз, сиденье.....	60
Комплекты BERGES с унитазом GAMMA	61

СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА

Дюропласт.....	66
Полипропилен.....	72
Метод подбора сиденья к унитазу.....	75
Арматура для бачка унитаза.....	76

РАКОВИНЫ

Коллекция EGO.....	78
Коллекция EGO SL.....	80
Коллекция STRATI.....	82
Коллекция SMALL.....	84
Коллекция MASCON.....	86



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЖЕЛОБА И ТРАПЫ

SIMPEL.....	96
Super Slim.....	102
SuperLine.....	106
B1 Keramik / Antik, C1 Norma/Brise.....	108
Wall.....	118
Сливные трапы.....	124
Platz.....	126
Zentrum.....	128

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Душевой уголок GELIOS.....	139
Душевой уголок DARK.....	142
Душевой уголок OXYGEN.....	143
Душевая стенка SKY.....	144
Душевой уголок MELITA.....	146
Душевой уголок URBAN.....	148
Душевая дверь PORTA.....	149
Душевой уголок SOLO S.....	150
Душевой уголок SOLO T.....	151
Душевой уголок SOLO R.....	152

ШТОРКИ НА ВАННУ

Шторка на ванну CITY 2.0.....	154
Шторка на ванну RIVER.....	155
Шторка на ванну RIVER S.....	156

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Душевые поддоны.....	157
----------------------	-----

ВАННЫ

Ванны.....	162
------------	-----

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

NARDIS.....	171
VENTAS.....	174
MORANS.....	179

СМЕСИТЕЛИ

Сенсорные смесители.....	182
Встраиваемые смесители.....	184

БРЕНД-ЗОНЫ BERGES

Бренд-зоны BERGES.....	186
Выставочное оборудование.....	189

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



Серия NOVUM



**Инсталляция для скрытого монтажа
подвесного унитаза**



**Инсталляция для скрытого монтажа
биде**




**Инсталляция для скрытого монтажа
раковины**



**Инсталляция для скрытого монтажа
писсуара**

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
NOVUM 525 арт 040000

Монтажный чертеж инсталляции и подключения
NOVUM 525



Оптимальный монтаж

Толщина бачка 80мм для установки в малогабаритных помещениях. Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см. Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали

Панели смыва

Несколько моделей двухрежимных кнопок смыва с различными цветовыми покрытиями и интересным дизайном

Шумоизоляция и расход воды

Смывной бак имеет термостойкую шумоизоляцию. При давлении воды 3 бар, уровень шума в момент наполнения не превышает 13 дБ. Объем резервуара воды 10 л. Двух режимный слив 3/6 л. с возможностью регулировки.


Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400кг

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.

Возможность монтажа в угол



гарантия
10 лет



Защита
от шума




Готово к установке

Панели смыва NOVUM




Обзор серий панелей смыва NOVUM


FRAME




LINE




SQUARE




RING



DROP



OPTION



Уникальный дизайн
5 лет гарантии
9 цветовых решений

Материал изделия:
ABS пластик

- ударопрочный
- влагостойкий
- долговечный

Варианты покрытия:

- гальваническое покрытие хром
- износостойкое напыление цвета
- Soft Touch мягкое, цветное

цветовые решения:

1

белая

2

хром матовый

3

хром глянец

4

белая Soft Touch

5

чёрная Soft Touch

6

чёрная глянец

7

хром глянец/белая

8

бронза


9

золото глянец

L (Line) - совершенство классики.

Простые линии кнопки создают комфорт
и настраивают на спокойствие.





дизайн

L (Line)

L1 арт 040011
белая




L2 арт 040012
матовый хром




L3 арт 040013
хром глянец



L4 арт 040014
белая
Soft Touch



L5 арт 040015
черная
Soft Touch




Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция	панели смыва
	NOVUM 525
	L1 артикул 040211
	L2 артикул 040212
	L3 артикул 040213
	L4 артикул 040214
	L5 артикул 040215

R (Ring) – удивительная гармония круга и треугольника.
Стабильность образа в прямых углах.

Уникальная серия кнопок, придающая равновесие пространству.





дизайн

R (Ring)

R1 арт 040021
белая




R2 арт 040022
матовый хром



R3 арт 040023
хром глянец



R4 арт 040024
белая
Soft Touch



R5 арт 040025
черная
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция

панели
смыва

NOVUM 525



R1
артикул
040221

R2
артикул
040222


R3
артикул
040223

R5
артикул
040225

D (Drop) – сочетание дизайна цифровых технологий и проверенная временем механика.

Дружелюбна с плавными линиями и формами вашего интерьера.






дизайн

D (Drop)

D1 арт 040031
белая



D3 арт 040033
хром глянец



D5 арт 040035
черная
Soft Touch



D7 арт 040037
хром глянец /
белая



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция

панели
смыва

NOVUM 525



D1
артикул
040231

D3
артикул
040233


D5
артикул
040235

D7
артикул
040237

S (Square) – традиционный стиль,
внушающий чувство контроля.

Серия кнопок с основательно продуманным дизайном.





дизайн

S (Square)

S1 арт 040041
белая



S2 арт 040042
матовый хром




S3 арт 040043
хром глянец



S4 арт 040044
белая
Soft Touch



S5 арт 040045
черная
Soft Touch




Комплект «Инсталляция + кнопка»	
Инсталляция	панели смыва
NOVUM 525	S1 артикул 040241
	S2 артикул 040242
	S3 артикул 040243
	S5 артикул 040245

F (Frame) – футуристичный дизайн кнопки помогает раскрыть пространство в новом свете.

Изящные линии кнопки сочетаются как с классическими интерьерами, так и органично вписываются в экспериментальные пространства.





дизайн

F (Frame)

F1 арт 040051
белая



F2 арт 040052
матовый хром



F3 арт 040053
хром глянец



F5 арт 040055
черная
Soft Touch




Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция	панели смыва
	F1 артикул 040250
	F2 артикул 040252
	F3 артикул 040253
	F5 артикул 040255

0 (Option) – это про универсальность и популярность.

Дизайн, проверенный временем, украсит интерьер любой ванной комнаты.





дизайн

0 (Option)

01 арт **040061**
белая




02 арт **040062**
матовый хром



03 арт **040063**
хром глянец



04 арт **040064**
белая
Soft Touch



05 арт **040065**
черная
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»	
Инсталляция	панели смыва
	NOVUM 525
	01 артикул 040261
	02 артикул 040262
	03 артикул 040263
	04 артикул 040264
	05 артикул 040265

ЦВЕТ: БРОНЗА


под заказ




L8 apt 040018



R8 apt 040028



D8 apt 040038



S8 apt 040048



F8 apt 040058

ЦВЕТ: ЗОЛОТО

под заказ



L9 арт 040019



R9 арт 040029



D9 арт 040039




S9 арт 040049



F9 арт 040059

Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
арт 049212

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см. Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400 кг


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.

Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
с выходами на горячую и холодную воду
арт 049213

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см. Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400 кг


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Расширенные возможности

Прямые выходы на горячую и холодную воду для подключения вывода воды

Инсталляция для скрытого монтажа раковины NOVUM арт 049214

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Регулируемая ширина крепления раковины. Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 150 кг.


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Простой монтаж

Фиксированный вывод сифона слива раковины

Инсталляция BERGES для скрытого монтажа писсуара арт 049215

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью. Возможен монтаж в угол

Гарантированная надежность

Расчетная нагрузка 150 кг.

Регулируемая ширина крепления писсуара.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.


Расширенные возможности

Полный комплект для установки.

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
АТОМ 410 арт 040331




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
хром глянец



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
АТОМ 410 арт 040332




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
чёрная Soft Touch



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
АТОМ 410 арт 040333




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
белая




Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
АТОМ 410 арт 040346



В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый хром



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040338



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040339



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040340




Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040341



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040342




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
черный Soft Touch /хром



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040344




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый хром




Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040345



В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый никель



Монтажный чертеж инсталляции и подключения ATOM 410



Оптимальные монтажные габариты

Ширина рамы 410 мм и регулируемая
высота от 1115 до 1385 мм

Панели смыва

Двухрежимная кнопка смыва, надежное
гальваническое покрытие

Точная регулировка смыва воды

Экономичный слив 3 литра, полный
слив настраивается от 5,5 л до 8,5 л

Надежность конструкции

Стальная рама с антикоррозийным покрытием,
расчетная нагрузка 400 кг ± 10кг

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки
изделия, включая подробную инструкцию и лекала
для быстрой разметки монтажных отверстий.



ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ



простота
монтажа



экономичный
слив 3/6 л

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ И БИДЕ



Как найти и сохранить баланс в мире постоянных перемен?
Унитазы и биде серии **EGO** имеют особый характер.


EGO - равновесие между

- традицией и новаторством
- своенравной стихией и тонким искусством
- глубиной замысла и простотой исполнения





унитаз
EGO Rimless
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул: 082111

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **37 см**
высота **32,5 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

унитаз EGO XL Rimless





унитаз
EGO XL Rimless
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул: 082118

Габаритные размеры: длина **54 см**
ширина **36 см**
высота **33 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв



скрытый
крепеж


Для тех, кто хочет больше основательности
в дизайне туалетной комнаты.

Унитазы серии **EGO** с сиденьем **Toma SO**
воплощение фундаментальности и силы.
На них можно положиться.





унитаз
EGO Rimless
+
сиденье
Toma S0



Артикул: 082122

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **37 см**
высота **32,5 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор




безободковый
смыв



скрытый
крепеж



унитаз
EGO XL Rimless
 +
 сиденье
Toma S0



Артикул: 082124

Габаритные размеры: длина **54 см**
 ширина **36 см**
 высота **33 см**

Характеристики: Технология Rimless
 Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор






безободковый
смыв



скрытый
крепеж



подвесное биде
EGO



Артикул: 082017

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **26 см**

Характеристики: Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор



гарантия
10 лет



стекловидный
фарфор



скрытый
крепеж




FLOE - мощь санитарной керамики

Грация ледяных форм и тихое могущество айсбергов стали вдохновением для создания подвесного унитаза **FLOE Rimless**





унитаз
Floe Rimless
+
сиденье
Floe Slim S0



Артикул: 082121

Габаритные размеры: длина 55 см
ширина 36 см
высота 33,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв



скрытый
крепеж




Пейзажи восточной Европы вдохновили BERGES на дизайн унитаза **OKUS**.
Глубокая форма чаши создана радовать своей эстетикой.

OKUS - функциональность и совершенство форм.





унитаз
OKUS
+
сиденье
Toma Slim SO



Душевой смыв



Артикул: 082127

Габаритные размеры: длина **48 см**
ширина **35 см**
высота **33,5 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж
Душевой смыв

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъем

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



душевой
смыв






скрытый
крепеж

унитаз MASCON





унитаз
MASCON
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул: 082128

Габаритные размеры: длина **57 см**
ширина **36 см**
высота **37 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв






скрытый
крепеж

унитаз ГАММА





унитаз
GAMMA
+
сиденье
Gamma S0



Артикул: 081105

Габаритные размеры: длина **52 см**
ширина **34,5 см**
высота **34 см**

Характеристики: каскадный смыв

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём




комплект
унитаз+сиденье

унитаз Ventas Rimless





унитаз
Ventas Rimless 49 см
+
сиденье
Ventas Slim S0



Артикул: 082135

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **34 см**

Характеристики: Безободковый
Real Rimless

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём




комплект
унитаз+сиденье

унитаз Ventas Black Rimless





унитаз
Ventas Black Rimless 49 cm
+
сиденье
Ventas Black Slim SO



Артикул: 082136

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **40 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

унитаз Floe S Rimless





унитаз
Floe S Rimless 51cm
+
сиденье
Floe S Slim S0



Артикул: 082134

Габаритные размеры: длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **40 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв



скрытый
крепеж




унитаз Albit S Rimless





унитаз
Albit S Rimless 52 см
+
сиденье
Top Slim

унитаз
Albit S Rimless 52 см
+
сиденье
Optim 50



Артикул: 082147

Габаритные размеры: длина 52 см
ширина 36 см
высота 34 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

Артикул: 082146

Габаритные размеры: длина 52 см
ширина 36 см
высота 34 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безбодковый
смыв






скрытый
крепеж

Сила стихии в сочетании с непревзойденной функциональностью вдохновили BERGES на создание уникального подвесного унитаза **TORNAS**





унитаз
подвесной Tornas Rimless 53 см
+
сиденье
Tornas Slim S0



Смыв «торнадо»



Артикул: 082137

Габаритные размеры: длина **53 см**
ширина **36,5 см**
высота **36,5 см**

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт



гарантия
10 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



смыв
«торнадо»



скрытый
крепеж

ЦВЕТНАЯ САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА





**Его XL матовый белый Rimless 54 см
арт 082228**



**Его XL матовый жасмин Rimless 54 см
арт 082728**




**Его XL матовый кашемир Rimless 54 см
арт 083211**



**Его XL матовый серый Rimless 54 см
арт 083216**



**Его XL матовый антрацит Rimless 54 см
арт 083218**



**Его XL матовый голубой Rimless 54 см
арт 083229**

Технология Rimless

Гигиеничность

Отсутствие недоступных мест и каналов под ободком унитаза обеспечивает высокий уровень чистоты



Эстетичность

Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у классических моделей



Практичность

Мощный направленный поток воды



**БЕЗОБОДКОВЫЙ
СМЫВ**

СЕТЫ 4 в 1





NOVUM 525

инсталляция
+
кнопка
Сет +
унитаз
+
сиденье

+ КНОПКА

	L1	L3	L5	R5	S3	S5	F3	F5	D3	D7
сиденье Toma Slim SO унитаз EGO	артикул 047243	артикул 047213	артикул 047215				артикул 047253	артикул 047255		артикул 047237
сиденье Top Slim SO унитаз ALBIT S	артикул 042436	артикул 042438	артикул 042439	артикул 045225				артикул 042440		артикул 042441
сиденье Toma Slim SO унитаз EGO XL		артикул 043203							артикул 043201	
сиденье Toma SO унитаз EGO		артикул 043231	артикул 043232							
сиденье Toma SO унитаз EGO XL		артикул 043233	артикул 043234							
сиденье Floer Slim SO унитаз Floer						артикул 043230	артикул 043223	артикул 043224		
сиденье Toma Slim SO унитаз Okus	артикул 043263	артикул 043205			артикул 043267			артикул 043273		артикул 043262
сиденье Toma Slim SO унитаз MASCON	артикул 043266	артикул 043216	артикул 043217							артикул 043214
сиденье Toma Slim SO унитаз PUMA	артикул 043271	артикул 043272		артикул 043268			артикул 043269			артикул 043270
сиденье Toma Slim SO унитаз PUMA XL	артикул 043265	артикул 043245	артикул 043246		артикул 043247					

унитаз+сиденье +

артикул **042417**




Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:

Инсталляция NOVUM 525: толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.

Кнопка D3: двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: хром глянец

Унитаз GAMMA: каскадный смыв, открытый ободок, экономия воды




Сидение Gamma: дюропласт, антибактериальное покрытие, микролифт, быстросъем



артикул 042418

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:

- Инсталляция NOVUM525:** толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.
- Кнопка D5:** двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: Soft Touch черная
- Унитаз GAMMA:** каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие, экономия воды
- Сидение Gamma:** дюропласт, микролифт, быстросъем



артикул **042419**




Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:

Инсталляция NOVUM525: толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.

Кнопка D7: двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: хром глянец / белая

Унитаз GAMMA: каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие, экономия воды

Сидение Gamma: дюропласт, микролифт, быстростъем





NOVUM 525

инсталляция
+
кнопка
Сет +
унитаз
+
сиденье

+ КНОПКА

L1




L4



L5



S3



сиденье
Gamma S0



унитаз
GAMMA

артикул
042425

артикул
042426

артикул
042427

артикул
042428

+
унитаз + сиденье



АТОМ 410

инсталляция
+
кнопка
Сет +
унитаз
+
сиденье

+ КНОПКА

Атом Хром



Атом Белая

Атом черная
Soft Touch

сиденье
Gamma S0



унитаз
GAMMA

артикул
042429

артикул
042430

артикул
042431

+
унитаз + сиденье

СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА



Дюропласт

Сиденье **Cezar A**

арт 011001

Длина: **44,5 см**Ширина: **37,2 см**Высота: **4,5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **130-180 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Cezar SB**

арт 011005

Длина: **45,5 см**Ширина: **37,8 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **420-460 мм**Регулировка креплений: **130-170 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Dama S0**

арт 017203

Длина: **44 см**Ширина: **36,5 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Geo Black S0**

арт 015113

Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-200 мм**Цвет: **чёрный**

Сиденье **Geo slim S0**

арт 017703


Длина: **42 см**

Ширина: **35,1 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **375-425 мм**

Регулировка креплений: **100-180 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Geo S0**

арт 015103


Длина: **44 см**

Ширина: **35,2 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл**

Регулировка общей длины: **405-455 мм**

Регулировка креплений: **140-200 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Hit A**

арт 010401


Длина: **44 см**

Ширина: **35,2 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл**

Регулировка общей длины: **405-455 мм**

Регулировка креплений: **140-190 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Koral A**

арт 011201


Длина: **46 см**

Ширина: **35,2 см**

Высота: **4 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл**

Регулировка общей длины: **420-470 мм**

Регулировка креплений: **130-200 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Lux A**

арт 010601

Длина: **42 см**Ширина: **34,9 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **110-190 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Lux SB**

арт 010605

Длина: **42 см**Ширина: **34,9 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **380-420 мм**Регулировка креплений: **130-170 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Lux S0**

арт 010603

Длина: **42 см**Ширина: **35,5 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъем**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **120-200 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Mita S0**

арт 018003

Длина: **44 см**Ширина: **36 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъем**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **110-170 мм**Цвет: **белый**

Сиденье Nord S0

арт 015703


Длина: **43 см**

Ширина: **35,5 см**

Высота: **6,5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл**

Регулировка общей длины: **395-445 мм**

Регулировка креплений: **120-200 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье Optim A

арт 011301


Длина: **44 см**

Ширина: **37,4 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл**

Регулировка общей длины: **405-455 мм**

Регулировка креплений: **135-185 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье Optim S0

арт 011303


Длина: **45 см**

Ширина: **37,6 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **410-460 мм**

Регулировка креплений: **90-170 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье Quad slim S0

арт 018203


Длина: **44 см**

Ширина: **34,8 см**

Высота: **5 см**

Материал: **дюропласт**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **395-445 мм**

Регулировка креплений: **100-170 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Real A**

арт 010301



Длина: **44,5 см**
 Ширина: **36 см**
 Высота: **6 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **415-465 мм**
 Регулировка креплений: **140-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Real slim S0**

арт 010303



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **36,2 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Real Slim S0 Black**

арт 010403



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **36,2 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **чёрный**

Сиденье **Real S0**

арт 011503



Длина: **44 см**
 Ширина: **36,5 см**
 Высота: **6 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **130-200 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Zet S0**

арт 010503



Длина: **44 см**
 Ширина: **37,3 см**
 Высота: **4 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**
 Регулировка креплений: **100-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Toma slim S0**

арт 017603



Длина: **46 см**
 Ширина: **35,5 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-460 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Toma S0**

арт 016803



Длина: **45,5 см**
 Ширина: **36,1 см**
 Высота: **4,5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **415-465 мм**
 Регулировка креплений: **140-200 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **TOP slim S0**

арт 016003



Длина: **44,5 см**
 Ширина: **35,7 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **100-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Uno A**

арт 010101



Длина: **44 см**
 Ширина: **35,6 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **130-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Uno S0**

арт 010103



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **35,6 см**
 Высота: **4,5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Полипропилен

Сиденье **Optim PP**

арт 021304

Длина: **42 см**Ширина: **36 см**Высота: **4 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **160-165 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Optim PSO**

арт 021306

Длина: **43,7 см**Ширина: **36,6 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстросъем**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **90-170 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Lux PP**

арт 020604

Длина: **41,5 см**Ширина: **36,3 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **150-160 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Uno PP**

арт 020104

Длина: **43,5 см**Ширина: **35,7 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **158-163 мм**Цвет: **белый**

Сиденье **Uno PS**

арт 020105


Длина: **43,5 см**

Ширина: **35,7 см**

Высота: **5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **микролифт**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **400-450 мм**

Регулировка креплений: **152-157 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Zet PP**

арт 021504


Длина: **41,5 см**

Ширина: **37 см**

Высота: **5,5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **380-430 мм**

Регулировка креплений: **154-159 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Nord PP**

арт 015704


Длина: **43,5 см**

Ширина: **35,6 см**

Высота: **5,5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **400-450 мм**

Регулировка креплений: **158-163 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Family PS0**

арт 025903


Длина: **44 см**

Ширина: **37,3 см**

Высота: **6 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **микролифт, быстросъем**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **400-450 мм**

Регулировка креплений: **100-180 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Quad Slim PSO**

арт 028703

Длина: **44,7 см**Ширина: **36,0 см**Высота: **5,5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **410-440 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Star PP**

арт 026304

Длина: **46,3 см**Ширина: **34,1 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **425-475 мм**Регулировка креплений: **147-152 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Star PP**

арт 026304

Длина: **46,3 см**Ширина: **34,1 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **425-475 мм**Регулировка креплений: **147-152 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Family PP**

арт 025904

Длина: **41,8 см**Ширина: **36,2 см**Высота: **4 см**Материал: **полипропилен**Функции: **быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **410-460 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**

Сиденья для унитаза **BERGES** — выбор тех, кто заботится о красоте и надежности. Это та деталь, которая завершит образ вашей туалетной комнаты. С сиденьем **BERGES** вы будете наслаждаться комфортом много лет.

Материал **дюропласт (DP)**



- Прочный
- Устойчивый к царапинам
- Не желтеет со временем



Материал **полипропилен (PP)**




- Современный материал
- Доступная цена
- Лёгкий уход


МЕТОД ПОДБОРА СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ

Сиденья с крышкой подходят большинству типов унитазов, производимых различными российскими и иностранным фабриками санитарной керамики


Шаг 1: Измерить на унитазе расстояние между серединами монтажных отверстий




Шаг 2: Измерить на унитазе расстояние между серединой монтажных отверстий и передней частью унитаза



Шаг 3: Измерить унитазы в самой широкой его части по наружной стороне




Шаг 4: Сравнить замеры унитаза с размерами сиденья. Если замеры унитаза попадают в диапазон, указанный на чертеже или в описании сиденья, значит сиденье подходит данному унитазу



Внимание:


При замере габаритов под сиденье важно учитывать возможность регулировки крепления по ширине и длине. Чем больше диапазон регулировки крепления, тем легче выбрать сиденье с крышкой для унитаза.



Характеристики



Сиденья, оснащённые микролифтом, плавно опускаются не создавая шума. Это предотвращает повреждения сиденья и унитаза.



Благодаря функции «быстростъём» сиденье можно снять для гигиенической уборки и установить обратно одним движением.



При установке сиденье можно сместить вперед или назад за счёт вращающегося крепежа, тем самым подстроить длину под размер унитаза.

Также необходимо учитывать то, что чаши унитазов бывают разной формы: квадратные, круглые, овальные, и форма сиденья должна совпадать с формой унитаза.

АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗА

Вид	Модель	Артикул	Описание	
			Сливной клапан:	Наполнительный клапан:
	Комплект арматуры Еко 01	030101	■ механизм слива воды: шток ■ кнопка металлизированная	■ нижний подвод воды ■ штуцер пластик 1/2
	Комплект арматуры Еко 02	030202	■ механизм слива воды: шток ■ кнопка металлизированная	■ боковой подвод воды ■ штуцер пластик 1/2
	Комплект арматуры Еко 11	030311	■ однорежимный слив воды ■ кнопка металлизированная ■ настройка экономии воды	■ нижний подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 12	030412	■ однорежимный слив воды ■ кнопка металлизированная ■ настройка экономии воды	■ боковой подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 21	030621	■ двухрежимный слив воды ■ кнопка прочная гальваника ■ настройка экономии воды	■ нижний подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 21.1	030521	■ двухрежимный слив воды ■ кнопка прочная гальваника ■ настройка экономии воды	■ нижний подвод воды ■ штуцер латунь 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 22	030622	■ двухрежимный слив воды ■ кнопка прочная гальваника ■ настройка экономии воды	■ боковой подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Клапан наполнительный Еко	030841	-	■ нижний подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ практичная конструкция
	Клапан наполнительный Еко	030741	-	■ нижний подвод воды ■ штуцер латунь 1/2 ■ бесшумное наполнение
	Клапан наполнительный Еко	030842	-	■ боковой подвод воды ■ штуцер пластик 1/2 ■ практичная конструкция

КНОПОЧНЫЙ
УЗЕЛ

СТОЙКА

ТЯГА

ТРУБА
ПЕРЕЛИВАКОРПУС
СЛИВНОГО
КЛАПАНАСЕДЛО
ДОННОГО
КЛАПАНАПРОКЛАДКА
ДОННОГО
КЛАПАНАУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО

ПОПЛАВОК

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ТЯГА


ШТУЦЕР

ТЯГА

ПОПЛАВОК

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ИЗЛИВ

Кнопочный узел
однорежимного сливаКнопочный узел
двухрежимного слива* Кнопка слива зависит от выбранной
вами комплектации

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при малом - 3л. При затягивании гайки не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм. После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений: 0,05...1,0 МПа

Установленный ресурс не менее 50000 циклов

Присоединительный размер: G1/2-B

Время заполнения бачка: 6,0 л не более, 2,5 мин

защита от
протечекдвухрежимный
слив водыготово к
установкебесшумное
наполнение

РАКОВИНЫ



Ассортимент BERGES пополнился новинкой – раковины из высококачественного санфарфора.

Санфарфор самый гигиеничный материал для изготовления не только унитазов, но и раковин. Он обладает более плотной структурой, которая способствует меньшему влагопоглощению, что гарантирует прочность санфарфорового изделия, устойчивость к запахам, к воздействию агрессивных веществ и сохраняет белизну и блеск поверхности десятки лет эксплуатации изделия.

Современный дизайн в сочетании с различными типами монтажа и большим выбором размеров. Классические навесные и накладные, а также современные ультратонкие раковины в коллекции EGO SL помогут в реализации самых модных дизайнерских решений.

Коллекция EGO



Раковина BERGES Ego накладная,
50×40 см, без отверстия под смеситель
арт 181001



Раковина BERGES Ego, 50×40 см
арт 181002



Раковина BERGES Ego, 60×46,5 см
арт 182003



Раковина BERGES Ego, 61×47,5 см
арт 182004



Раковина BERGES Ego встраиваемая снизу,
55×41 см, без отверстия под смеситель
арт 181006



Раковина BERGES Ego, встраиваемая снизу,
Ø56 см, без отверстия под смеситель
арт 181007



Раковина BERGES Ego накладная,
Ø38 см, без отверстия под смеситель
арт 181008



Коллекция EGO SL



Раковина BERGES Ego SL накладная,
55×38 см, без отверстия под смеситель
арт 181009



Раковина BERGES Ego SL накладная,
38×38 см, без отверстия под смеситель
арт 181010



Раковина BERGES Ego SL накладная,
Ø38 см, без отверстия под смеситель
арт 181011



Раковина BERGES Ego SL накладная овал,
55×38 см, без отверстия под смеситель
арт 181012



Раковина BERGES Ego SL накладная,
60×38 см, отверстие под смеситель сбоку
арт 182013



Раковина BERGES Ego SL накладная,
45×45 см, с отверстием под смеситель
арт 182014



Раковина BERGES Ego SL накладная,
Ø45 см, с отверстием под смеситель
арт 182015



Раковина BERGES Ego SL накладная овал,
60×45 см, с отверстием под смеситель
арт 181016



Коллекция STRATI



Раковина BERGES Strati, 48,5×48 см
арт 182005



Раковина BERGES Strati, 60×48,5 см
арт 182006



Раковина BERGES Strati, 80×48,5 см
арт 182007



Коллекция SMALL



Раковина BERGES Small, 45×31 см
арт 182008



Раковина BERGES Small, 37×23 см,
отверстие под смеситель слева
арт 182009



Раковина BERGES Small, 37×23 см,
отверстие под смеситель справа
арт 182010



Раковина BERGES Small, 30 см, угловая
арт 182011



Раковина BERGES Small накладная,
29×24 см, с отверстием под смеситель
арт 182012



Коллекция MASCON



Раковина BERGES Mascon накладная,
Ø45 см, без отверстия под смеситель
арт 181002



Раковина BERGES Mascon накладная,
55×38 см, без отверстия под смеситель
арт 181003



Раковина BERGES Mascon накладная,
38×38 см, без отверстия под смеситель
арт 181004



Раковина BERGES Mascon накладная,
Ø38 см, без отверстия под смеситель
арт 181005





ЖЕЛОБА И ТРАПЫ





Лучшее решение для ваших проектов

BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Новая линейка водосточных желобов и трапов обладает высокими потребительскими свойствами – большой прочностью, износостойкостью, безупречным внешним видом. Ассортимент изделий имеет широкий диапазон размеров, моделей и цветов. Высококачественные материалы всей нашей продукции это не только украшение любого интерьера, но и экологическая безопасность каждого дома. BERGES предлагает больше, чем ожидалось для новых пространств, проектов реконструкции и для помещений с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания уникальных решений в ванной комнате:

- Широкий диапазон дизайнов / стилей
- Идеальный вид после установки
- Цвета покрытия на выбор
- Первоклассная нержавеющая сталь
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- Установочные наборы для регулировки высоты

SUPER Slim

ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.


Несмотря на легкость конструкции может легко выдерживать большое количество потоков при использовании большого напора душа. Дренажный корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее решение для вашего проекта.



SUPER Line

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕНАЖА.


Решетка SUPER line — правильный выбор для вашего проекта в популярных размерах.




B1 Keramik



B1 Antik



C1 Norma



C1 Brise



SIMPEL

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Канальный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.



400 мм

600 мм

800 мм

1000 мм

WALL



Сливные трапы





Оригинальная конструкция для
современного пространства

SIMPEL




BERGES представляет инновацию на рынке водостока

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему проекту облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной под желобом-водостоком соединяет конструкцию безопасным способом. Сливной корпус прочный и герметичный

Запатентованный грязеуловитель

Простое сервисное обслуживание - можно легко извлечь и очистить фильтр, чтобы избавиться от нежелательных частиц.



Удобная установка

Дренажные сифоны для разных задач монтажа и использования. В зависимости от проекта, может устанавливаться вдоль стены или по центру помещения за счет поворота на 360 градусов.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Канальный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.




Основные цвета покрытия:


Матовый хром



Хром глянец



Золото глянец*




*под заказ



Технические данные

Монтажная схема


- Финишное покрытие _____
 Гидроизоляционный слой _____
 Корпус желоба _____
 Выравнивающая стяжка _____
 Бетонное основание _____



Корпус желоба



A: 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H50/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090110 091110 092110	090010 091010 092010	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090111 091111 092111	090011 091011 092011	 удобный монтаж
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090112 091112 092112	090012 091012 092012	Вертикальный S-образный сифон D50/105 мм - H50/135 мм - 48L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090113 091113 092113	090013 091013 092013	 удобный монтаж

Инновационный желоб от
BERGES – полный контроль
длины решетки и стока воды

SUPER Slim

BB BERGES

Точность до миллиметра
и элегантный дизайн



BERGES представляет серию канальных желобов

Неограниченный дизайн для ванных комнат. Запатентованная структура предлагает легкую установку и безопасное использование. Функциональность с тонким стилем теперь в ванных комнатах с линией SUPER Slim.



Всего 24 мм.



Благодаря выверенной конструкции создаем совершенное визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко извлекаются и очищаются, чтобы очистить сток от нежелательного мусора.



Канальный дренажный корпус с уплотнением

Твердый металлический корпус из нержавеющей стали, интегрированный с фирменным уплотнением, предназначен для жестких условий и высоких скоростей потока.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть разрезана на конкретные размеры, которые нужны по проекту. Благодаря этой точности каналы могут быть легко использованы в проектах, в которых есть неточности или есть потребность в подгонке размеров по месту установки.



Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный



Золото глянец*



*под заказ

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие


Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание



Корпус желоба




Решетка

SUPER Slim



SUPER Line



A : 400mm | 500mm | 600mm
700mm | 800mm | 1000mm | 1200 mm

Технические данные

Сифоны


Боковой выпуск 360°
H60-D50 Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин

Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин


Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин



30 мм
водяной
столб



32 мм
водяной
столб



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
550 мм	матовый хром	090180	090080	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
650 мм	матовый хром	090181	090081	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
750 мм	матовый хром	090182	090082	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min



удобный монтаж



удобный монтаж

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец	090177 091177	090077 091077	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
500 мм	матовый хром хром глянец	090178 091178	090078 091078	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090152 095152 091152 092152	090052 095052 091052 092052	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090153 091153 092153	090053 091053 092053	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090154 095154 091154 092154	090054 095054 091054 092054	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090155 091155 092155	090055 091055 092055	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
1200 мм	матовый хром	090184	090084	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min



удобный монтаж




удобный монтаж

Различные задачи –
профессиональные решения

C1/B1





Высокие стандарты качества

B1 Keramik

BERGES представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного дренажа не только элегантны и просты в дизайне, но и функциональны в использовании. Прочный корпус из нержавеющей стали, который совместим с пятью видами решеток в пяти вариантах цвета.

Максимальная гигиена

Специальный пластиковый фильтр используется как ловушка для волос и грязи, которые вы легко можете удалять при сервисном обслуживании. Соответствует требованиям и ожиданиям пользователей, ориентированных на гигиену.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.

Детали дизайна

Опционально предлагаемая система линейного наклона предотвращает образование луж в душевых зонах и обеспечивает идеальную отделку, сухость и чистоту керамических соединений.



Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса из нержавеющей стали с гарантией длительного использования.

Регулируемая высота

Благодаря запатентованному набору регулировки высоты во время установки не возникает проблем с выравниванием разности высот.



Дизайн решетки

B1 Keramik



B1 Keramik



B1 Antik



C1 Norma



C1 Brise



Основные цвета покрытия:



Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный

Цвета покрытия под заказ:



Матовая бронза



Золото глянец

Тип корпуса



Корпус желоба
нержавеющая сталь

Регулировка высоты пенопластовыми упорами с шагом высоты 2мм.

Вариант стока

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной S-образный сифон
Слив 48 л/мин


Разновидность и виды решеток:



C1 Norma



C1 Norma






C1 Brise

C1 Norma / C1 Brise


Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку. (в C1 Norma)




Технические данные


Монтажная схема



Финишное покрытие
Выравнивающая стяжка
Гидроизоляционный слой
Прочное основание
Клеющий слой



Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижая качества. Внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин




60 мм
водяной
столб




Вертикальный слив
H50-66л/мин
*под заказ



Боковой слив
H60-66л/мин
*под заказ



B1 Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090114	090014	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090115	090015	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090116 091116 092116	090016 091016 092016	
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090117 095117 091117 092117 094117	090017 095017 091017 092017 094017	
700 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090118 095118 091118 092118 094118	090018 095018 091018 092018 094018	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090119 095119 091119 092119 094119	090019 095019 091019 092019 094019	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090120 091120 092120	090020 091020 092020	



удобный монтаж



удобный монтаж

B1 Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090121 091121 092121	090021 091021 092021	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090122 091122 092122	090022 091022 092022	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090123 091123 092123	090023 091023 092023	
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090124 091124 092124	090024 091024 092024	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090125 091125 092125	090025 091025 092025	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090126 091126 092126	090026 091026 092026	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090127 091127 092127	090027 091027 092027	



удобный монтаж



удобный монтаж

C1 Brise

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090128	090028	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090129	090029	
500 мм	матовый хром	090130	090030	
600 мм	матовый хром	090131	090031	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
700 мм	матовый хром	090132	090032	
800 мм	матовый хром	090133	090033	



удобный монтаж



удобный монтаж

C1 Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090134	090034	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090135	090035	
500 мм	матовый хром матовый черный	090136 095136	090036 095036	
600 мм	матовый хром матовый черный	090137 095137	090037 095037	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
700 мм	матовый хром матовый черный	090138 095138	090038 095038	
800 мм	матовый хром матовый черный	090139 095139	090039 095039	
900 мм	матовый хром	090140	090040	



удобный монтаж



удобный монтаж



Бескрайняя элегантность.
Новое решение в пристенных
водостоках для душа.
Простой монтаж нужного размера
по плану проекта – от стены до
стены.

WALL



BERGES представляет пристенный желоб

Инновационное решение

Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид и функциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.




Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Встроенный дренажный корпус

Встроенный корпус и регулировочный фланец обеспечивают долговечность и легкую установку. Совместим с покрывающими материалами толщиной до 30 мм.



Бесшовный идеальный внешний вид


Запатентованная регулировочная деталь обеспечивает легкий монтаж изделия, которое становится почти невидимыми в местах соединения с полом и стеной. Торцевая деталь, прикрепленная к концам крышки, обеспечивает идеальную отделку и чистую установку.



Крепеж
для решетки



Соединительная
заглушка



Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

Основные цвета покрытия:



Матовый хром



Хром глянец

Цвета покрытия под заказ:




Золото глянец

Технические данные

Монтажная схема


Клеющий слой
 Финишное покрытие
 Фирменная мембранная гидроизоляция
 Гидроизоляционный слой
 Выравнивающая стяжка
 Бетонное основание



Монтажная схема



Решетка-рамка




Решетка

Грязеуловитель

Рамка-фиксатор

Крепеж для решетки



Решетка и рамка могут быть отрезаны минимально до 300 мм.


Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/80mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб



WALL

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5 мм
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090156 091156 092156	090056 091056 092056	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				 удобный монтаж
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090157 091157 092157	090057 091057 092057	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				 удобный монтаж

Идеальная гармония,
отличный дренаж воды

Сливные трапы





BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или частиц грязи.



Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите качественные результаты даже при супер тонких покрытиях.

Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от грязи можно легко извлечь и почистить от накопившейся грязи.



Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.



Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью спирографа обеспечивают высокую скорость потока. Модели с гидрозатвором и с комбинированным затвором надежно защищают от плохих запахов канализации.

Отличная совместимость с дизайном помещения

Решетки для пола Keramik отлично подойдут под любой облицовочный материал согласно вашему проекту.


Скрытая рамка

Решетка из нержавеющей стали, окруженная тонкой и скрытой рамкой, позволяет почти бесшовную отделку между материалом покрытия и решеткой. Прекрасная отделка и лучший внешний вид.

Идеальный подход

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с различными вариантами решеток и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть исполнены в вашей цветовой гамме.

PLATZ



10×10



15×15

Основные цвета покрытия:



Хром
глянец



Матовый
хром

Цвета покрытия под заказ:



Золото
глянец



Матовая
бронза


BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. Система эксцентрика (центральной регулировки) дает всевозможные варианты установки и обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.

Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой обеспечивает почти бесшовную отделку между материалом покрытия и сливом. Решетка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает крайнюю надежность. Для ваших проектов опциональна возможна решетка толщиной 1 мм.



Корпус трапа с тканевой мембраной

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции корпуса трапа с поверхностью, то может произойти утечка воды. Использование дренажей с надежной тканевой мембраной препятствуют возможности утечки воды.


Корпус «сухого» затвора воды

Запатентованная конструкция корпуса трапа легко чистится и не допускает неприятных запахов канализации.



Эксцентрик-регулятор

Стоковая часть трапа может вращаться так, чтобы монтаж будет исключительно удобным даже в самых сложных местах водостока. При вращении эксцентричной части место установки можно регулировать.




Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую скорость потока, но при этом край фланца с мембраной может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность установки трапа по периметру стен. Для использования в общественных местах с повышенной влажностью предпочтительно использование слива пола именно с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным типом соединения


Безопасные решения для влажных помещений

Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, а также при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том числе крыш и балконов.

ZENTRUM



10×10



15×15

Основные цвета покрытия:



Хром
глянец



Матовый
хром




Цвета покрытия под заказ:



Золото
глянец







Матовая
бронза

PLATZ**Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)**

Спирограф (фирменный изолирующий фланец)


ZENTRUM

Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной




Фланец








Горизонтальный или вертикальный
сифон с гидроизоляцией
(применяется в зависимости от комплектации)



Боковой слив



Вертикальный слив

Разновидность и виды решеток:**PLATZ Uno****Norma****Antik****Keramik**

PLATZ Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090158 091158 092158	090058 091058 092058	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090159 091159 092159	090059 091059 092059	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090160 091160 092160 094160	090060 091060 092060 094060	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090161 091161 092161 094161	090061 091061 092061 094061	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090169	090069	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090170	090070	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093162	093062	

ZENTRUM Norma / Norma R

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090362 091362 092362	090462 091462 092462	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090363 091363 092363	090463 091463 092463	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				

ZENTRUM Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090371	090471	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090372	090472	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/75/110мм-H74-48L/min
				

ZENTRUM Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090364 091364 092364 094364	090464 091464 092464 094464	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
				Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090365 091365 092365 094365	090465 091465 092465 094465	

ZENTRUM Keramik / Keramik R

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093366	093466	

НОВИНКИ: СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma**B1 Keramik**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
600 мм	матовый черный	095117	095017	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min
700 мм	матовый черный	095118	095018	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min
800 мм	матовый черный	095119	095019	

SUPER Slim

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
600 мм	матовый черный	095152	095052	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min
800 мм	матовый черный	095154	095054	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min

C1 Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
500 мм	матовый черный	095136	095036	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min
600 мм	матовый черный	095137	095037	
700 мм	матовый черный	095138	095038	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min
800 мм	матовый черный	095139	095039	

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ




BERGES представляет линию душевых ограждений

Душевые ограждения BERGES дают простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивают комплексное решение для душевого пространства. Несмотря на исключительную прозрачность и легкость конструкции могут великолепно выполнять функцию по изолированию воды при использовании больших душевых потоков и систем верхнего водопада. Вода может легко течь под вашими ногами. Дополнительное использование дренажных конструкций BERGES с различными характеристиками обеспечат вам лучшее решение для вашего проекта.

Абсолютная безопасность

Закалённое стекло немецкого стандарта качества DIN EN 12150-1 обеспечит исключительную безопасность вашего пространства и позволит вам сделать проекты любого уровня сложности.




Легкая уборка

Специальное водоотталкивающее покрытие EasyClean препятствует загрязнению поверхности стекла. Капли воды не задерживаются на стекле – это позволяет поддерживать чистоту и прекрасный внешний вид душевых ограждений BERGES.



Функциональность и уникальный дизайн


Основной цвет профиля и ручек - Хром сильвер, что выглядит очень эстетично и соответствует требованиям большинства проектов. Также у нас представлены модели с трендовым цветом черный матовый. Под ваш проект возможно изготовление других цветовых решений, свяжитесь с нашим офисом.




Удобство выбора. Больше пространства.

Все модели душевых ограждений BERGES допускают монтаж непосредственно на плитку без установки порога и без монтажа специального душевого поддона. Для стока воды вы можете выбрать для дополнительной комплектации душевого ограждения водосток-дренаж из широкого ассортимента желобов и трапов BERGES.


Душевой уголок GELIOS 1200×900
арт 061019



Душевой уголок GELIOS 1200×800
арт 061001



Душевой уголок GELIOS 1000×800
арт 061003



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.


Прочные материалы

Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 1000×1000
арт 061027



Душевой уголок GELIOS 900×900
арт 061022



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни.
Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.



Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.

Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 900×900
арт 061025



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.


Прочные материалы

Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок DARK 900×900 правая дверь
арт 061020R



Душевой уголок DARK 900×900 левая дверь
арт 061020L



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности

Превосходная устойчивость

В комплекте данной модели профиль и дополнительный упор из алюминия



Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

Простой монтаж

Допуск на установку 5 мм

Душевой уголок OXYGEN 900×900
арт 061021



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Прочные материалы

Ручка, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевая стенка SKY 1400×2000
арт 064007




Душевая стенка SKY 1200×2000
арт 064005




Душевая стенка SKY 1100×2000
арт 064004




Душевая стенка SKY 900×2000
арт 064002



Душевая стенка SKY 1000×2000
арт 064003



Душевая стенка SKY 800×2000
арт 064001



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Индивидуальный размер

Телескопическая штанга с регулировкой размера в диапазоне 650-1200 мм


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевая стенка SKY BLACK 800×2000
арт 064008




Душевая стенка SKY BLACK 900×2000
арт 064009



Душевая стенка SKY BLACK 1000×2000
арт 064010



Душевая стенка SKY BLACK 1100×2000
арт 064011



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета


Индивидуальный размер

Телескопическая штанга с регулировкой размера в диапазоне 650-1200 мм

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм

**Душевой уголок MELITA 1200×900
арт 061018**




Шири входа 555 mm

**Душевой уголок MELITA 1200×800
арт 061017**




Шири входа 505 mm

**Душевой уголок MELITA 1100×800
арт 061016**



Шири входа 455 mm

**Душевой уголок MELITA 1000×800
арт 061015**



Шири входа 405 mm



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Двойной ролик

Раздвижной механизм двери спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


Прочные материалы

Ручка - нержавеющая сталь, направляющая и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевой уголок MELITA 800×800
арт 061023



Душевой уголок MELITA 900×900
арт 061028



Душевой уголок MELITA 1000×1000
арт 061024



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Двойной ролик

Раздвижной механизм дверей спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок URBAN 1000×1000
арт 061012



Душевой уголок URBAN 900×900
арт 061011



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности


Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм

Душевая дверь PORTA 1200-1400×1900
арт 063101




Ширина входа 350-500 mm

Душевая дверь PORTA 1400-1600×1900
арт 063102



Ширина входа 430-580 mm

Душевая дверь PORTA 1600-1800×1900
арт 063103



Ширина входа 530-680 mm



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Индивидуальный размер

Телескопические направляющие двери позволяют установить ее в нишу под ваш индивидуальный размер в диапазонах: 1200-1400 мм, 1400-1600 мм, 1600-1800 мм

Комфортное использование

Подвесные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей


Прочные материалы

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO S 800×800
арт 061103



Душевое ограждение SOLO S 900×900
арт 061107



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

Прочные материалы


Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм


Душевое ограждение SOLO T 900×900
арт 061105

Душевое ограждение SOLO T Black 900×900
арт 061106



Душевое ограждение SOLO T 1000×1000
арт 061109

Душевое ограждение SOLO T Black 1000×1000
арт 061110



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний
монтаж распашной двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение
даже в очень небольших помещениях

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым
напылением черного цвета


Прочные материалы

Ручка - пластик, шарниры - нержавеющая сталь, опорные
планки и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO R 800×800
арт 061101



Душевое ограждение SOLO R 900×900
арт 061108



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

Прочные материалы

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм




ШТОРКИ НА ВАННУ


Шторка на ванну CITY 2.0 800
арт 062012



Шторка на ванну CITY 2.0 900
арт 062013



Шторка на ванну CITY 2.0 1000
арт 062014



Прочность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевой шторы согласно вашему проекту

Удобно и надежно

Шторка складного типа, можно сложить вдоль стены


Прочные материалы

Профиль - алюминий, петли - нержавеющая сталь

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

шторка на ванну RIVER 800
арт 065001



Прочность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Постоянно и надежно

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Шторка на ванну RIVER S 800
арт 062102



Прочность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 5 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Постоянно и надежно

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



Компания BERGES представляет новую товарную подгруппу в душевых ограждениях – поддоны.

Поддоны выполнены из цельного искусственного камня белого и графитового цветов, имеют антибактериальную поверхность, устойчивы к влаге и плесени. Монтаж поддонов может осуществляться как над уровнем плитки, так и методом встраивания в пол.



Душевой поддон Berges из искусственного камня квадратный

Особенности:

- Диаметр слива - 9 см, обеспечивающий слив до 30 л воды в минуту
- Регулируемые ножки (докупаются отдельно)
- Антискользящий массажный рельеф
- Выдерживают вес max 430 кг


Душевой поддон Berges MELITA 800×800 с сифоном, решетка нержавеющей сталь

- камень белый - арт 131208
- камень графит - арт 132208




Душевой поддон Berges MELITA 900×900 с сифоном, решетка нержавеющей сталь

- камень белый - арт 131209
- камень графит - арт 132209



Душевой поддон Berges MELITA 1000×1000 с сифоном, решетка нержавеющей сталь


- камень белый - арт 131210
- камень графит - арт 132210



**Душевой поддон Berges из
искусственного камня прямоугольный**


Душевой поддон Berges MELITA 1000×800
с сифоном, решетка нержавеющая сталь

- камень белый - арт 131200
- камень графит - арт 132200




Душевой поддон Berges MELITA 1100×800
с сифоном, решетка нержавеющая сталь

- камень белый - арт 131201
- камень графит - арт 132201




Душевой поддон Berges MELITA 1200×800
с сифоном, решетка нержавеющая сталь

- камень белый - арт 131202
- камень графит - арт 132202



Душевой поддон Berges MELITA 1200×900
с сифоном, решетка нержавеющая сталь

- камень белый - арт 131203
- камень графит - арт 132203



Особенности:

- Диаметр слива - 9 см, обеспечивающий слив до 30 л воды в минуту
- Регулируемые ножки (докупаются отдельно)
- Антискользящий массажный рельеф
- Выдерживают вес max 430 кг

**Душевой поддон Berges из
искусственного камня 1/4 круга**

Особенности:

- Диаметр слива - 9 см, обеспечивающий слив до 30 л воды в минуту
- Регулируемые ножки (докупаются отдельно)
- Антискользящий массажный рельеф
- Выдерживают вес max 430 кг





**Душевой поддон Berges SOLO R 900×900
с сифоном, решетка нержавеющей сталь**

- камень белый - арт 131204
- камень графит - арт 132204

**Душевой поддон Berges SOLO R 1000×1000
с сифоном, решетка нержавеющей сталь**


- камень белый - арт 131205
- камень графит - арт 132205



Душевой поддон Berges из искусственного камня трапецевидны


Особенности:

- Диаметр слива - 9 см, обеспечивающий слив до 30 л воды в минуту
- Регулируемые ножки (докупаются отдельно)
- Антискользящий массажный рельеф
- Выдерживают вес max 430 кг




Душевой поддон Berges SOLO T 900×900 с сифоном, решетка нержавеющей сталь

- камень белый - арт 131206
- камень графит - арт 132206



Душевой поддон Berges SOLO T 1000×1000 с сифоном, решетка нержавеющей сталь

- камень белый - арт 131207
- камень графит - арт 132207



АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Ванны BERGES — это высокая функциональность, привлекательный дизайн и высочайшее качество.

В изготовлении ванн BERGES используется качественный литевой акрил не менее 4 мм (100% ПММА). Ванны обладают высокой прочностью благодаря толстому армирующему слою. Для армирования используется смола Carlo Ricco (Италия). Изделие выдерживает даже сильные удары, а также чрезмерные линейные нагрузки. Этот акрил имеет практически неограниченный срок службы с неизменными свойствами независимо от воздействия обычных внешних факторов. Секрет хорошо продуманной ванной комнаты заключается в выборе идеальной ванны, которая впишется в интерьер, а также обеспечит комфорт и надежность.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ | ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

100% литевой санитарно-гигиенический акрил производства Словении.
Толщина листа не менее 4 мм. Имеет практически неограниченный срок службы.



ЛЕГКИЙ УХОД



ГАРАНТИЯ



НАДЕЖНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВЫХ ВАНН BERGES

- 100% литевой акрил
- Лучший поставщик сырья - ACRIPOL, Словения
- Европейское качество
- Толстый армирующий слой, смола Carlo Ricco (Италия)
- Привлекательные цены
- Современный дизайн
- Разнообразие форм и размеров
- 10 лет гарантии на ванны
- Варианты монтажа: на ножках или на каркасе
- Сервисное обслуживание

Ванна **TARI**
Совершенство форм
Естественная среда обитания



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ЛЁГКОСТЬ В УХОДЕ



УСИЛЕННЫЙ КАРКАС НА 6 ОПОРАХ

Монтажный комплект

Шпильки M12x550

Опоры верхние

Гайки M12


Нижние регулируемые опоры

Вставки в нижние опоры

Шпильки M12x150

Саморезы 3.5x35 мм


Комплект крепления ванны к стене: саморезы, шайбы, дюбеля и прижимные кронштейны



ГАРАНТИЯ





НАДЕЖНОСТЬ




Ванна **TARI** Совершенство форм


Ванна BERGES акриловая TARI



180×80



170×80








- Арт **050028** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80
- Арт **050029** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80
- Арт **050030** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80 с каркасом
- Арт **050031** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80 с каркасом
- Арт **050032** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050033** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80 с каркасом и слив-переливом



Ванна **LUMBO** Плавные линии

Ванна BERGES акриловая LUMBO








- | | |
|-------------------|---|
| Арт 050001 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75 |
| Арт 050003 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75 |
| Арт 050004 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75 с каркасом |
| Арт 050006 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75 с каркасом |
| Арт 050007 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75 с каркасом и слив-переливом |
| Арт 050009 | Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75 с каркасом и слив-переливом |



Ванна **FEYA** Строгий дизайн

Ванна BERGES акриловая FEYA








- | | |
|-------------------|--|
| Арт 050010 | Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70 |
| Арт 050012 | Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70 |
| Арт 050013 | Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70 с каркасом |
| Арт 050015 | Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70 с каркасом |
| Арт 050016 | Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70 с каркасом и слив-переливом |
| Арт 050018 | Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70 с каркасом и слив-переливом |



Ванна **NELU** Ничего лишнего

Ванна BERGES акриловая NELU



- Арт **050020** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75
- Арт **050021** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80
- Арт **050023** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75 с каркасом
- Арт **050024** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80 с каркасом
- Арт **050026** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050027** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80 с каркасом и слив-переливом

Комплектующие для ванн



**Слив-перелив BERGES для
ванны полуавтомат 60 см
Артикул 051009**

Металлическая хромированная поворотная ручка предотвращает "скручивание" и увеличивает срок его службы. Подвижные элементы гидрозатвора позволяют при установке задать любой угол поворота сливного патрубка. Трехстороннее уплотнение отверстия слива устраняет попадание воды на незащищенные участки материала ванны.

Цвет сливной пробки и крышки перелива: хром.
Слив-перелив с универсальным отводом: 40/50 мм.



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

BERGES представляет линию душевые системы

Душевые системы скрытого монтажа NARDIS, VENTAS и MORANS – функциональность и стиль.

Комплекты состоят из верхней лейки – «тропического ливня», ручного душа, смесителя и излива в сериях NARDIS и VENTAS. Серия MORANS оснащена термостатом, позволяющим выставить и сохранить нужную вам температуру воды.

Гибкие силиконовые вставки на форсунках верхнего душа имеют систему самоочищения, которая защищает изделие от известковых отложений. Материал корпуса комплектов – латунь, смесители оснащены керамическим картриджем.



Душевой комплект BERGES NARDIS 2S
хром арт 071001



Душевой комплект BERGES NARDIS 2S BLACK
черный матовый арт 071002



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1

Душевой комплект BERGES NARDIS 3S
хром арт 071005



Душевой комплект BERGES NARDIS 3S BLACK
черный матовый арт 071006



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1

Душевой комплект BERGES NARDIS 3R
хром арт 071007



Душевой комплект BERGES NARDIS 3R BLACK
черный матовый арт 071008



Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3

Душевой комплект BERGES VENTAS 2S
хром арт 073001



Душевой комплект BERGES VENTAS 2S BLACK
черный матовый арт 073002



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1

Душевой комплект BERGES VENTAS 2R
хром арт 073003



Душевой комплект BERGES VENTAS 2R BLACK
черный матовый арт 073004



Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1

Душевой комплект BERGES VENTAS 3S
хром арт 073005



Душевой комплект BERGES VENTAS 3S BLACK
черный матовый арт 073006



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1

Душевой комплект BERGES VENTAS 3R
хром арт 073007



Душевой комплект BERGES VENTAS 3R BLACK
черный матовый арт 073008



Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3

Душевой комплект BERGES VENTAS 30
хром арт 073009



Душевой комплект BERGES VENTAS 3S BLACK
черный матовый арт 073010



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3

Душевая стойка BERGES MORANS
хром арт 075001



Душевая стойка BERGES MORANS BLACK
черный матовый арт 075002



Описание:

- Трехфункциональный термостат
- Встраиваемая система
- Латунный корпус
- Сталининовая пластина и пластиковая крышка для защиты от ожогов
- Душевой шланг 150 см из ПВХ
- Верхний тропический душ 25см ABS пластик
- Регулируемая по высоте штанга из нержавеющей стали 110-155 см
- Материал ручного душа: ABS пластик
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Стандарт подводки: 1/2"
- Кол-во режимов ручного душа: 2

Душевой комплект BERGES MORANS
хром арт 075003



Душевой комплект BERGES MORANS
черный матовый арт 075004



Описание:

- Трехфункциональный термостат
- Встраиваемая система
- Латунный корпус
- Сталининовая пластина и пластиковая крышка для защиты от ожогов
- Душевой шланг 150 см из ПВХ
- Материал держателя верхнего душа: нержавеющей сталь
- Насадка верхнего душа диаметром 25см, ABS пластик
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Материал ручного душа: ABS пластик
- Система против известковых отложений
- Стандарт подводки: 1/2"
- Кол-во режимов ручного душа: 3

СМЕСИТЕЛИ



Компания Berges рада представить новинку этого года - смесители для раковин в ванной комнате.

Компания Berges рада представить новинку этого года - смесители для раковин в ванной комнате.

Сенсорные модели обладают двумя наборами датчиков – один сенсор позволяет на длительное время сделать постоянную струю воды, а сенсор, расположенный на фронтальной части смесителя, наоборот — отвечает за экономию воды. Как только пользователь прекращает водную процедуру, сенсор отключает поток воды.

Таким образом, из смесителя для мест общего пользования данная серия становится вполне универсальной и подходящей для пользования в домашних условиях, добавляя комфорт в такую простейшую каждодневную процедуру.

Благодаря тонкой настройке температуры, поток будет именно той комфортной температуры, которую Вы установите. Эта опция будет полезна всем, а особенно тем, у кого есть дети.

Яркий дизайн и различные модификации по размеру не оставят равнодушным никого, добавят свой штрих в окружающий интерьер и придадут дополнительный акцент!

Сенсорные смесители BERGES



Смеситель на раковину BERGES MORANS сенсорный
хром глянцевый 076001 и черный матовый 076002



Смеситель на раковину BERGES MORANS сенсорный
хром глянцевый 076003 и черный матовый 076004



Описание:

- Два инфракрасных датчика для управления потоком воды
- Высококачественный керамический картридж 35мм
- Высококачественное гальваническое покрытие
- Мягкая подсветка
- Длина гибкой подводки: 60 см

Встраиваемые смесители BERGES



Смеситель для раковины VENTAS S скрытого монтажа, совместный 076005 и 076006



Смеситель для раковины VENTAS R скрытого монтажа, совместный 076009 и 076010



Смеситель для раковины VENTAS S скрытого монтажа, раздельный 076007 и 076008




Смеситель для раковины VENTAS R скрытого монтажа, раздельный 076011 и 076012



Описание:

- Встраиваемая система
- Рычажное управление
- Корпус из латуни
- Декоративная планка из нержавеющей стали
- Материал ручки - цинк



BERGES

БРЕНД-ЗОНЫ BERGES

БРЕНД-ЗОНЫ BERGES

Это зоны в торговых точках, оформленные производителем в фирменном стиле.

Цель: демонстрация продукции и предоставление информации для покупателей.

Форматы бренд-зон BERGES

Небольшие зоны площадью около 3 кв.м



Зоны с отдельным входом площадью около 12 кв.м



П-образные зоны площадью от 10 до 14 кв.м.



Артикул	Название	Изображение
002206	Стенд под две инсталляции Размеры: 1600×1100×720 мм Торец 10 мм Материалы: ЛДСП Металлический уголок (2 шт.) Плёнка глянцевая	
002273	Стойка под сиденья Размеры: 1700×480×460×225 мм Материалы: ПВХ 4 мм Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, Уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний Упаковка: плёнка воздушно-пузырчатая, скотч, картон.	
002209	Стенд под инсталляцию Размеры: 1600×600×720 мм Торец 10 мм Материалы: ЛДСП Металлический уголок (2 шт.) Плёнка глянцевая	
002211	Информационный стенд для комплекта BERGES: инсталляция NOVUM + унитаза Rimless Размеры: 759×525 мм Материалы: ПВХ 3 мм Печать сольвентная на плёнке под ламинацией Упаковка: стрейч-плёнка, скотч	
002213	Стенд под решётки Размеры: 1000×500×40 мм	
002219	Экспозитор B1 Keramik Размеры: 450×260×300 мм Материалы: ПВХ 4/3/10мм Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний, клей малекулярный, жидкие гвозди, Упаковка: стреч, скотч, картон	
002223	Экспозитор для желоба SUPER Slim Размеры: 450×360×140 мм Материалы: ПВХ 4/3/10мм Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний, клей малекулярный, жидкие гвозди, Упаковка: стреч, скотч, картон	

Артикул	Название	Изображение
002225	Стенд для двух душевых ограждений Размеры: 2400×1000×1000мм Материалы: ПВХ 2-4 мм, Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, ЛДСП, труба алюминиевая, 5×5 см, оргстекло 3 мм. Упаковка: Скотч, картон, картонные уголки, упаковочная лента	
002233	Ролл-ап для душевых ограждений Размеры: 2000×1000 мм Материалы: Полипропиленовая бумага Алюминиевая конструкция Упаковка: сумка	
002237	Стенд под ванны вертикальный	
002238	Стенд под ванны горизонтальный	
002241	Стенд-тумба для 4-х унитазов и кнопок Размеры: 1000×500×40 мм	
002244	Стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L5, R2, F3, D7, S1 Размеры: 820×580 мм Материалы: ПВХ 4 мм, Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний, Упаковка: плёнка воздушно-пузырчатая, скотч, картон.	
002216	Стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L3, F2, S1, R5, D7 Размеры: 820×580 мм Материалы: ПВХ 4 мм, Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний, Упаковка: плёнка воздушно-пузырчатая, скотч, картон.	
002217	Стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L4, R2, S1, F5, D7 Размеры: 820×580 мм Материалы: ПВХ 4 мм, Печать сольвентная на плёнке под ламинацией, уголок алюминиевый, саморезы, скотч двухсторонний, Упаковка: плёнка воздушно-пузырчатая, скотч, картон.	



berges.ru

