


BERGES®

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
ТОЛЬКО САМОЕ ВАЖНОЕ



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
№ Апрель 2024

Новый уровень комфорта ждет вас вместе с BERGES!

Уважаемые клиенты и партнеры, мы заботимся о вашем комфорте и делаем все возможное, чтобы он длился дольше. Наша команда ежедневно ищет оригинальные идеи, прогнозирует тренды и внедряет инновационные технологии, чтобы предложить вам только лучшее.

О компании

Компания BERGES Wasserhaus GmbH (Германия, Мюнхен) была основана в 2011 году группой специалистов как профессиональный поставщик сантехнического инженерного оборудования. Первая товарная группа, запущенная в серийное производство на промышленной площадке в Сербии, — это сиденья для унитазов, которые были спроектированы в рамках контрактных поставок крупнейшим фабрикам-производителям санфаянса в Европе.

Все годы становления BERGES мы старательно искали для своей команды и объединяли в одно целое талантливых инженеров, дизайнеров и высококлассных специалистов, за счет чего происходила постоянная эволюция ассортимента нашей продукции. На данный момент портфель компании включает в себя все основные группы сантехнического и инженерного оборудования от интерьерной санитарной керамики до сенсорных смесителей, и мы исключительно рады предложить вам наш профессиональный опыт как проводника в мире сантехнического оборудования.

Соблюдение стандартов качества — непростая задача для любой промышленной компании, и мы гордимся тем, что нам

удалось построить производственную сеть собственных фабрик, партнерских площадок и поставщиков комплектующих, которые расположены в Турции, Беларуси, Сербии, Китае, Австрии и России.

География производства помогает нам не только эффективно производить продукцию, но и поставлять ее в различные регионы Европы и Азии. Отдельный этап в развитии компании занимает Россия, где нам удалось достичь лидирующих позиций в отдельных сегментах отрасли, глубоко развить уровень сервиса и, надеемся, завоевать доверие клиентов. В течение последних лет были открыты шоурумы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и в других городах и регионах России, а также налажены поставки во все каналы продаж, проведены многочисленные тренинги для профессионалов и партнеров, организованы сервисные центры. На территории СНГ BERGES также имеет собственные шоурумы в

Минске (Беларусь) и Алматы (Казахстан), что значительно расширяет возможность предложить наш продукт широкому кругу покупателей.

Миссия

Миссия BERGES — предоставить вам качественную сантехнику, которая станет основой долговечного и надежного ремонта. Мы предлагаем каждому клиенту достойный продукт по разумной цене, чтобы счастливые люди, пережившие ремонт, смогли сохранить свой бюджет без снижения качества.

Модельный ряд

BERGES — это не только качество, но и многообразие моделей. Мы предлагаем широкий выбор сантехнических изделий, включая унитазы, раковины, биде, ванны, душевые ограждения и поддоны, смесители и многое другое. Наша продукция сочетает в себе функциональность, эстетику и экологичность, удовлетворяя самым высоким требованиям современного потребителя.



Весь наш модельный ряд санитарной керамики производится на фабриках в Турции и Китае с соблюдением европейских стандартов качества EN 997, и это позволяет держать постоянный уровень качества продукции. А если вы стремитесь к современному и стильному дизайну, то наши ультратонкие раковины, изготовленные из тончайшего санфарфора по новейшим технологиям, — именно то, что вам нужно!

Инсталляции для скрытого монтажа санитарной керамики изготавливаются на наших фабриках в Турции и России, что гарантирует долгую и безупречную службу каждого изделия. Широкий ассортимент панелей смыва позволяет выбрать именно то, что подходит по материалу или по цвету.

Наша самая многочисленная группа товаров в ассортименте — желоба и трапы. Их корпуса и решетки изготавливаются в Австрии из нержавеющей стали марки AISI 304 путем формации, что обеспечивает долговечность конструкции и привлекательный вид. Это строго технический продукт, выбор которого подчас требует профессиональной консультации монтажников, поэтому мы рекомендуем для начала изучить нашу базу знаний, чтобы подобрать оптимальное для вашего проекта изделие.

Акриловые ванны производятся на фабрике в Беларуси из 100 % литьевого акрила ACRIPOL (Словения). Материал и выдержанная технология производства — это основа качества и залог того, что каждая ванна соответствует самым высоким европейским стандартам. Качественная акриловая ванна будет служить вам долгие годы!

В рамках развития концепции «Единого душевого пространства» специалисты компании разработали и протестировали для российских условий эксплуатации товары групп «Душевые ограждения» и «Душевые системы». Продукция этих групп производится на партнерских промышленных площадках в Китае под строгим контролем наших профессионалов!

Самой быстро развивающейся товарной категорией BERGES в последние годы стала группа товаров «Смесители». Все модели смесителей BERGES производятся на одних из самых передовых и технологичных площадках в Китае, они прошли тестовые стендовые испытания и сертифицированы согласно российским стандартам качества. Современные модели с надежными картриджами и термостатами, актуальные цветовые решения покрытия и, конечно, тщательный технический надзор за технологией производства —

мы стремимся дать вам разнообразие и качество по доступной цене.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Работая с продукцией BERGES, вы получаете не только высокое качество, но и отличные условия сотрудничества. Для профессиональных поставщиков сантехники мы предлагаем конкурентные цены, гибкую систему скидок и быструю доставку. Дизайнерам и монтажникам мы с радостью проведем очную или онлайн-консультацию по характеристикам и/или установке нашего оборудования. Для проектных и строительных организаций мы готовы предоставить наш архив технической документации и провести шефмонтаж на ваших объектах. Наша команда всегда готова оказать вам квалифицированную помощь и консультацию!

#BERGESFEELTOUCH



Сайт
berges.ru



YouTube
BERGES



ОГЛАВЛЕНИЕ

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Серия NOVUM.....	6
Инсталляция для скрытого монтажа NOVUM 525.....	7
Обзор серий панелей смыва NOVUM	8
Инсталляции для скрытого монтажа биде.....	9
Инсталляция для скрытого монтажа писсуара.....	10
Инсталляции ATOM.....	11
Инсталляции ATOM Line	12

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ И БИДЕ

EGO.....	15
FLOE.....	20
OKUS.....	21
MASCON.....	22
GAMMA.....	23
VENTAS.....	24
FLOE S.....	25
ALBIT S.....	26
TORNAS.....	27
Цветная санитарная керамика.....	28

СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА

Дюропласт.....	31
Полипропилен.....	37
Метод подбора сиденья к унитазу.....	40
Арматура для бачка унитаза.....	41

РАКОВИНЫ

Коллекция EGO.....	43
Коллекция EGO SL.....	44
Коллекция STRATI.....	45
Коллекция SMALL.....	45
Коллекция MASCON.....	46
Цветные раковины.....	46
Установка раковин.....	47-48



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЖЕЛОБА И ТРАПЫ

Super Slim	50
Super Line	50
B1 Keramik / Antik, C1 Norma/Brise	54
Simple	64
Wall	68
Сливные трапы	72
Platz	73
Zentrum	75

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Душевой уголок GELIOS	84
Душевой уголок DARK	86
Душевой уголок OXYGEN	87
Душевая стенка SKY	88
Душевой уголок MELITA	90
Душевой уголок URBAN	92
Душевая дверь PORTA	93
Душевой уголок SOLO S	94
Душевой уголок SOLO T	95
Душевой уголок SOLO R	96
Душевой уголок LEGOS	96

ШТОРКИ НА ВАННУ

Шторка на ванну CITY 2.0	106
Шторка на ванну RIVER	107
Шторка на ванну RIVER S	107

ВАННЫ

Ванны	109
-------	-----



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

NARDIS	115-116
PULSAR	117
VENTAS	117-119
MORANS	120
KALISTO	121

СМЕСИТЕЛИ


Сенсорные смесители	124
Встраиваемые смесители	128

СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА




СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА


Серия NOVUM




Инсталляция для скрытого монтажа
подвесного унитаза



Инсталляция для скрытого монтажа
биде



Инсталляция для скрытого монтажа
раковины




Инсталляция для скрытого монтажа
писсуара



**Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
NOVUM 525 арт 040000**

**Монтажный чертеж инсталляции и подключения
NOVUM 525**



Оптимальный монтаж

Толщина бачка 80мм для установки в малогабаритных помещениях. Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см. Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали

Панели смыва

Несколько моделей двухрежимных кнопок смыва с различными цветовыми покрытиями и интересным дизайном

Шумоизоляция и расход воды

Смывной бачок имеет термостойкую шумоизоляцию. При давлении воды 3 бар, уровень шума в момент наполнения не превышает 13 дБ. Объем резервуара воды 10 л. Двух режимный слив 3/6 л. с возможностью регулировки.


Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400кг

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.

Возможность монтажа в угол



гарантия
10 лет



Защита
от шума




Готово
к установке



ПАНЕЛИ СМЫВА NOVUM


Обзор серий панелей смыва NOVUM

FRAME




- F1 арт 040051 белая
 F2 арт 040052 матовый хром
 F3 арт 040053 хром глянец
 F5 арт 040055 черная Soft Touch

LINE




- L1 арт 040011 белая
 L2 арт 040012 матовый хром
 L3 арт 040013 хром глянец
 L4 арт 040014 белая Soft Touch
 L5 арт 040015 черная Soft Touch

SQUARE




- S1 арт 040041 белая
 S2 арт 040042 матовый хром
 S3 арт 040043 хром глянец
 S4 арт 040044 белая Soft Touch
 S5 арт 040045 черная Soft Touch

RING




- R1 арт 040021 белая
 R2 арт 040022 матовый хром
 R3 арт 040023 хром глянец
 R4 арт 040024 белая Soft Touch
 R5 арт 040025 черная Soft Touch

DROP



- D1 арт 040031 белая
 D3 арт 040033 хром глянец
 D5 арт 040035 черная Soft Touch
 D7 арт 040037 хром глянец /белая

OPTION



- O1 арт 040061 белая
 O2 арт 040062 матовый хром
 O3 арт 040063 хром глянец
 O4 арт 040064 белая Soft Touch
 O5 арт 040065 черная Soft Touch

Уникальный дизайн
5 лет гарантии
9 цветовых решений

Материал изделия:
ABS пластик

- ударопрочный
- влагостойкий
- долговечный

Варианты покрытия:

- гальваническое покрытие хром
- износостойкое напыление цвета
- Soft Touch мягкое, цветное


цветовые решения:

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | белая |
| 2 | хром матовый |
| 3 | хром глянец |
| 4 | белая Soft Touch |
| 5 | чёрная Soft Touch |
| 6 | чёрная глянец |
| 7 | хром глянец/белая |
| 8 | бронза |
| 9 | золото глянец |



**Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
арт 049212**

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см. Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400 кг

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.


Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.



**Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
с выходами на горячую и холодную воду
арт 049213**

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см. Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400 кг

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.


Расширенные возможности

Прямые выводы на горячую и холодную воду для подключения вывода воды



Инсталляция для скрытого монтажа раковины NOVUM арт 049214

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Регулируемая ширина крепления раковины.
Возможен монтаж в угол.

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 150 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.


Простой монтаж

Фиксированный вывод сифона слива раковины



Инсталляция BERGES для скрытого монтажа писсуара арт 049215

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Оптимальный монтаж

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью. Возможен монтаж в угол

Гарантированная надежность

Расчетная нагрузка 150 кг.

Регулируемая ширина крепления писсуара.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Расширенные возможности

Полный комплект для установки.




Серия АТОМ

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза АТОМ 410 арт 040331




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
хром глянец



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза АТОМ 410 арт 040332




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
чёрная Soft Touch



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза АТОМ 410 арт 040333





В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
белая



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза АТОМ 410 арт 040346



В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый хром




Серия ATOM LINE

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040338




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
хром глянец



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040339




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
белый



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040340




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
черный Soft Touch



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза ATOM Line 410 арт 040341




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
белый / хром глянец



**Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040342**




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
черный Soft Touch /хром



**Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040344**




В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый хром




**Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза
ATOM Line 410 арт 040345**



В комплекте
Кнопка двухрежимного слива
матовый никель



**Монтажный чертеж инсталляции и подключения
ATOM 410**



Оптимальные монтажные габариты

Ширина рамы 410 мм и регулируемая
высота от 1115 до 1385 мм

Панели смыва

Двухрежимная кнопка смыва, надежное
гальваническое покрытие

Точная регулировка смыва воды

Экономичный слив 3 литра, полный
слив настраивается от 5,5 л до 8,5 л

Надежность конструкции

Стальная рама с антикоррозийным покрытием,
расчетная нагрузка 400 кг ± 10кг

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки
изделия, включая подробную инструкцию и лекала
для быстрой разметки монтажных отверстий.



ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ



простота
монтажа



экономичный
слив 3/6 л

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА






САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ И БИДЕ

Артикул:
082111



унитаз
EGO Rimless
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул:

082111

Габаритные размеры:

длина **49 см**
ширина **37 см**
высота **32,5 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

Артикул:
082118



унитаз
EGO XL Rimless
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул:

082118

Габаритные размеры:

длина **54 см**
ширина **36 см**
высота **33 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

Артикул:
082122



унитаз
EGO Rimless
+
сиденье
Toma S0



Артикул:

082122

Габаритные размеры:

длина **49 см**
ширина **37 см**
высота **32,5 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

Артикул:
082124



унитаз
EGO XL Rimless
+
сиденье
Toma SO



Артикул:

082124

Габаритные размеры:

длина **54 см**
ширина **36 см**
высота **33 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв






скрытый
крепеж

Артикул:
082017



подвесное биде
EGO



Артикул:

082017

Габаритные размеры:

длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **26 см**

Характеристики:

Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор



гарантия
30 лет



стекловидный
фарфор






скрытый
крепеж

Артикул:
082121



унитаз
Floe Rimless
+
сиденье
Floe Slim S0



Артикул:

082121

Габаритные размеры:

длина **55 см**
ширина **36 см**
высота **33,5 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв






скрытый
крепеж

Артикул:
082127



унитаз
OKUS
+
сиденье
Toma Slim S0



Артикул:

082127

Габаритные размеры:

длина **48 см**
ширина **35 см**
высота **33,5 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж
Душевой смыв

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъём

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъём



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



душевой
смыв






скрытый
крепеж

Артикул:
082128



унитаз
MASCON
+
сиденье
Toma Slim SO



Артикул:

082128

Габаритные размеры:

длина **57 см**
ширина **36 см**
высота **37 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв






скрытый
крепеж

Артикул:
081105



унитаз
GAMMA
+
сиденье
Gamma S0



Артикул:

081105

Габаритные размеры:

длина **52 см**
ширина **34,5 см**
высота **34 см**

Характеристики:

каскадный смыв

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт




лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



каскадный
смыв




скрытый
крепёж

Артикул:
082135



унитаз
Ventas Rimless 49 см
+
сиденье
Ventas Slim SO



Артикул:

082135

Габаритные размеры:

длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **34 см**

Характеристики:

Безободковый
Real Rimless

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв




скрытый
крепеж

Артикул:
082134



унитаз
Floe S Rimless 51cm
+
сиденье
Floe S Slim S0



Артикул:

082134

Габаритные размеры:

длина **51 см**
ширина **36 см**
высота **40 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв



скрытый
крепеж




Артикул:
082146



унитаз
Albit S Rimless
52 см
+
сиденье
Top Slim



унитаз
Albit S Rimless
52 см
+
сиденье
Optim SO



Артикул:

082146

Габаритные размеры:

длина **52 см**
ширина **36 см**
высота **34 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт

Артикул:

082147

Габаритные размеры:

длина **52 см**
ширина **36 см**
высота **34 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безободковый
смыв






скрытый
крепеж

Артикул:
082137



унитаз
**подвесной Tornas
Rimless 53 см**
+
сиденье
Tornas Slim S0



Смыв «торнадо»



Артикул:

082137

Габаритные размеры:

длина **53 см**
ширина **36,5 см**
высота **36,5 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав:

стекловидный фарфор

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



смыв
«торнадо»




скрытый
крепеж

ЦВЕТНАЯ САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

Артикул:
082136



унитаз
**Ventas Black
Rimless 49 см**
+
сиденье
Ventas Black Slim S0



Артикул:

082136

Габаритные размеры:

длина **49 см**
ширина **36 см**
высота **40 см**

Характеристики:

Технология Rimless
Скрытый крепеж

Функции сиденья:

микролифт и быстросъем

Материал сиденья:

дюропласт



гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



стекловидный
фарфор



безбодковый
смыв



скрытый
крепеж



Ego XL матовый белый Rimless 54 см
арт 082228



Ego XL матовый жасмин Rimless 54 см
арт 082728




гарантия
30 лет



плавное
закрывание
микролифт



Ego XL матовый кашемир Rimless 54 см
арт 083211




Ego XL матовый серый Rimless 54 см
арт 083216




лёгкая уборка
быстросъем



комплект
унитаз+сиденье



Ego XL матовый антрацит Rimless 54 см
арт 083218




Ego XL матовый голубой Rimless 54 см
арт 083229



стекловидный
фарфор



бесободковый
смыв



Ego XL темно-синий Rimless 54 см
арт 182140




Ego XL матовый темно-зеленый Rimless 54 см
арт 182141



скрытый
крепеж



СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА



Дюропласт

Сиденье Cezar A

арт 011001



Длина: **44,5 см**
 Ширина: **37,2 см**
 Высота: **4,5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл**
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**
 Регулировка креплений: **130-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Cezar SB

арт 011005



Длина: **45,5 см**
 Ширина: **37,8 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **420-460 мм**
 Регулировка креплений: **130-170 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Dama S0

арт 017203



Длина: **44 см**
 Ширина: **36,5 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстростъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **100-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Geo Black S0

арт 015113



Длина: **44 см**
 Ширина: **35,2 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстростъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**
 Регулировка креплений: **140-200 мм**
 Цвет: **чёрный**

Сиденье **Geo slim S0**

арт 017703

Длина: **42 см**Ширина: **35,1 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **375-425 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Geo S0**

арт 015103

Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-200 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Hit A**

арт 010401

Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-190 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Koral A**

арт 011201

Длина: **46 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **4 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **420-470 мм**Регулировка креплений: **130-200 мм**Цвет: **белый**

Сиденье **Lux A**

арт 010601



Длина: **42 см**
 Ширина: **34,9 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **385-435 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Lux SB**

арт 010605



Длина: **42 см**
 Ширина: **34,9 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **380-420 мм**
 Регулировка креплений: **130-170 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Lux SO**

арт 010603



Длина: **42 см**
 Ширина: **35,5 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **385-435 мм**
 Регулировка креплений: **120-200 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Mita SO**

арт 018003



Длина: **44 см**
 Ширина: **36 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **110-170 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Nord S0**

арт 015703

Длина: **43 см**Ширина: **35,5 см**Высота: **6,5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **395-445 мм**Регулировка креплений: **120-200 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Optim A**

арт 011301

Длина: **44 см**Ширина: **37,4 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **135-185 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Optim S0**

арт 011303

Длина: **45 см**Ширина: **37,6 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **410-460 мм**Регулировка креплений: **90-170 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Quad slim S0**

арт 018203

Длина: **44 см**Ширина: **34,8 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **395-445 мм**Регулировка креплений: **100-170 мм**Цвет: **белый**

Сиденье Real A

арт 010301



Длина: **44,5 см**
 Ширина: **36 см**
 Высота: **6 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **415-465 мм**
 Регулировка креплений: **140-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Real slim S0

арт 010303



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **36,2 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Real Slim S0 Black

арт 010403



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **36,2 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **чёрный**

Сиденье Real S0

арт 011503



Длина: **44 см**
 Ширина: **36,5 см**
 Высота: **6 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **130-200 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Zet S0

арт 010503



Длина: **44 см**
 Ширина: **37,3 см**
 Высота: **4 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**
 Регулировка креплений: **100-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Toma slim S0**

арт 017603



Длина: **46 см**
 Ширина: **35,5 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-460 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Toma S0**

арт 016803



Длина: **45,5 см**
 Ширина: **36,1 см**
 Высота: **4,5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **415-465 мм**
 Регулировка креплений: **140-200 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **TOP slim S0**

арт 016003



Длина: **44,5 см**
 Ширина: **35,7 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **100-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Uno A**

арт 010101



Длина: **44 см**
 Ширина: **35,6 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **390-440 мм**
 Регулировка креплений: **130-180 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Uno S0**

арт 010103



Длина: **42,5 см**
 Ширина: **35,6 см**
 Высота: **4,5 см**
 Материал: **дюропласт**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **110-190 мм**
 Цвет: **белый**

Полипропилен

Сиденье Optim PP

арт 021304



Длина: **42 см**
 Ширина: **36 см**
 Высота: **4 см**
 Материал: **полипропилен**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **пластик-металл**
 Регулировка общей длины: **385-435 мм**
 Регулировка креплений: **160-165 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Optim PSO

арт 021306



Длина: **43,7см**
 Ширина: **36,6 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **полипропилен**
 Функции: **микролифт, быстросъём**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**
 Регулировка креплений: **90-170 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Lux PP

арт 020604



Длина: **41,5 см**
 Ширина: **36,3 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **полипропилен**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **385-435 мм**
 Регулировка креплений: **150-160 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье Uno PP

арт 020104



Длина: **43,5 см**
 Ширина: **35,7 см**
 Высота: **5 см**
 Материал: **полипропилен**
 Функции: **-**
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**
 Регулировка креплений: **158-163 мм**
 Цвет: **белый**

Сиденье **Uno PS**

арт 020105

Длина: **43,5 см**Ширина: **35,7 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **152-157 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Zet PP**

арт 021504

Длина: **41,5 см**Ширина: **37 см**Высота: **5,5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **380-430 мм**Регулировка креплений: **154-159 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Nord PP**

арт 015704

Длина: **43,5 см**Ширина: **35,6 см**Высота: **5,5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **158-163 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Family PS0**

арт 025903

Длина: **44 см**Ширина: **37,3 см**Высота: **6 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстростъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**

Сиденье **Quad Slim PS0**

арт 028703



Длина: **44,7 см**

Ширина: **36,0 см**

Высота: **5,5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **микролифт, быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **410-440 мм**

Регулировка креплений: **100-180 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Star PP**

арт 026304



Длина: **46,3 см**

Ширина: **34,1 см**

Высота: **5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **425-475 мм**

Регулировка креплений: **147-152 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Star PP**

арт 026304



Длина: **46,3 см**

Ширина: **34,1 см**

Высота: **5 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **-**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **425-475 мм**

Регулировка креплений: **147-152 мм**

Цвет: **белый**

Сиденье **Family PP**

арт 025904



Длина: **41,8 см**

Ширина: **36,2 см**

Высота: **4 см**

Материал: **полипропилен**

Функции: **быстросъём**

Регулируемое крепление: **металл-пластик**

Регулировка общей длины: **410-460 мм**

Регулировка креплений: **100-180 мм**

Цвет: **белый**

Сиденья для унитаза **BERGES** — выбор тех, кто заботится о красоте и надежности. Это та деталь, которая завершит образ вашей туалетной комнаты. С сиденьем **BERGES** вы будете наслаждаться комфортом много лет.

Материал **дюропласт (DP)**



- Прочный
- Устойчивый к царапинам
- Не желтеет со временем



Материал **полипропилен (PP)**




- Современный материал
- Доступная цена
- Лёгкий уход


МЕТОД ПОДБОРА СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ

Сиденья с крышкой подходят большинству типов унитазов, производимых различными российскими и иностранным фабриками санитарной керамики


Шаг 1: Измерить на унитазе расстояние между серединами монтажных отверстий




Шаг 2: Измерить на унитазе расстояние между серединой монтажных отверстий и передней частью унитаза



Шаг 3: Измерить унитазы в самой широкой его части по наружной стороне




Шаг 4: Сравнить замеры унитаза с размерами сиденья. Если замеры унитаза попадают в диапазон, указанный на чертеже или в описании сиденья, значит сиденье подходит данному унитазу



Характеристики



Сиденья, оснащённые микролифтом, плавно опускаются не создавая шума. Это предотвращает повреждения сиденья и унитаза.




Благодаря функции «быстростъём» сиденье можно снять для гигиенической уборки и установить обратно одним движением.



При установке сиденье можно сместить вперед или назад за счёт вращающегося крепежа, тем самым подстроить длину под размер унитаза.

Внимание:


При замере габаритов под сиденье важно учитывать возможность регулировки крепления по ширине и длине. Чем больше диапазон регулировки крепления, тем легче выбрать сиденье с крышкой для унитаза.



Также необходимо учитывать то, что чаши унитазов бывают разной формы: квадратные, круглые, овальные, и форма сиденья должна совпадать с формой унитаза.

АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗА

Вид	Модель	Артикул	Описание	
			Сливной клапан:	Наполнительный клапан:
	Комплект арматуры Еко 01	030101	- механизм слива воды: шток - кнопка металлизированная	- нижний подвод воды - штуцер пластик 1/2
	Комплект арматуры Еко 02	030202	- механизм слива воды: шток - кнопка металлизированная	- боковой подвод воды - штуцер пластик 1/2
	Комплект арматуры Еко 11	030311	- однорежимный слив воды - кнопка металлизированная - настройка экономии воды	- нижний подвод воды - штуцер пластик 1/2 - бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 12	030412	- однорежимный слив воды - кнопка металлизированная - настройка экономии воды	- боковой подвод воды - штуцер пластик 1/2 - бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 21	030621	- двухрежимный слив воды - кнопка прочная гальваника - настройка экономии воды	- нижний подвод воды - штуцер пластик 1/2 - бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 21.1	030521	- двухрежимный слив воды - кнопка прочная гальваника - настройка экономии воды	- нижний подвод воды - штуцер латунь 1/2 - бесшумное наполнение
	Комплект арматуры Еко 22	030622	- двухрежимный слив воды - кнопка прочная гальваника - настройка экономии воды	- боковой подвод воды - штуцер пластик 1/2 - бесшумное наполнение
	Клапан наполнительный Еко	030841	-	- нижний подвод воды - штуцер пластик 1/2 - практичная конструкция
	Клапан наполнительный Еко	030741	-	- нижний подвод воды - штуцер латунь 1/2 - бесшумное наполнение
	Клапан наполнительный Еко	030842	-	- боковой подвод воды - штуцер пластик 1/2 - практичная конструкция



Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при малом - 3л. При затягивании гайки не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм. После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений: 0,05...1,0 МПа

Установленный ресурс не менее 50000 циклов

Присоединительный размер: G1/2-B

Время заполнения бачка: 6,0 л не более, 2,5 мин



защита от протечек



двухрежимный слив воды



готово к установке



бесшумное наполнение




Кнопочный узел однорежимного слива Кнопочный узел двухрежимного слива



* Кнопка слива зависит от выбранной вами комплектации

РАКОВИНЫ



Ассортимент BERGES пополнился новинкой – раковины из высококачественного санфарфора. Санфарфор самый гигиеничный материал для изготовления не только унитазов, но и раковин. Он обладает более плотной структурой, которая способствует меньшему влагопоглощению, что гарантирует прочность санфарфорового изделия, устойчивость к запахам, к воздействию агрессивных веществ и сохраняет белизну и блеск поверхности десятки лет эксплуатации изделия.



Коллекция EGO



Раковина BERGES Ego
накладная, 50×40 см,
без отверстия под
смеситель

арт 181001





Раковина BERGES Ego,
50×40 см

арт 182002





Раковина BERGES Ego,
60×46,5 см

арт 182003





Раковина BERGES Ego,
61×47,5 см

арт 182004





Раковина BERGES Ego
встраиваемая снизу,
55×41 см, без отверстия
под смеситель

арт 181006





Раковина BERGES Ego,
встраиваемая снизу,
Ø56 см, без отверстия
под смеситель

арт 181007



Раковина BERGES Ego
накладная, Ø38 см,
без отверстия под
смеситель



арт 181008



Коллекция EGO SL



Раковина BERGES Ego SL накладная, 55×38 см, без отверстия под смеситель

арт 181009





Раковина BERGES Ego SL накладная, 38×38 см, без отверстия под смеситель

арт 181010





Раковина BERGES Ego SL накладная, Ø38 см, без отверстия под смеситель

арт 181011





Раковина BERGES Ego SL накладная овал, 55×38 см, без отверстия под смеситель

арт 181012





Раковина BERGES Ego SL накладная, 60×38 см, отверстие под смеситель сбоку

арт 182013





Раковина BERGES Ego SL накладная, 45×45 см, с отверстием под смеситель

арт 182014





Раковина BERGES Ego SL накладная, Ø45 см, с отверстием под смеситель

арт 182015



Раковина BERGES Ego SL накладная овал, 60×45 см, с отверстием под смеситель



арт 182016



Коллекция STRATI



Раковина BERGES
Strati, 48,5×48 см

арт 182005





Раковина BERGES
Strati, 60×48,5 см

арт 182006



Раковина BERGES
Strati, 80×48,5 см



арт 182007



Коллекция SMALL



Раковина BERGES
Small, 45×31 см

арт 182008





Раковина BERGES
Small, 37×23 см,
отверстие под
смеситель слева

арт 182009





Раковина BERGES
Small, 37×23 см,
отверстие под
смеситель справа

арт 182010





Раковина BERGES
Small, 30 см,
угловая

арт 182011



Раковина BERGES
Small накладная,
29×24 см, с отверстием
под смеситель



арт 182012



Коллекция MASCON



Раковина BERGES
Mascon накладная,
Ø45 см, без отверстия
под смеситель

арт 181002





Раковина BERGES
Mascon накладная,
55x38 см, без отверстия
под смеситель

арт 181003





Раковина BERGES
Mascon накладная,
38x38 см, без отверстия
под смеситель

арт 181004



Раковина BERGES
Mascon накладная,
Ø38 см, без отверстия
под смеситель

арт 181005



Цветовые решения



**Раковина EGO SL 55x38 см,
матовый жасмин**
Размер: 55x38x11,5 см
арт 181712



**Раковина EGO SL 55x38 см,
матовый серый**
Размер: 55x38x11,5 см
арт 181612



**Раковина MASCON Ø 45 см,
матовый антрацит**
Размер: Ø45 см Выс.:17,5 см.
арт 181022



**Раковина EGO SL 55x38 см,
матовый белый**
Размер: Ø45 см Выс.:17,5 см.
арт 181209



**Раковина EGO SL Ø 38 см,
матовый голубой**
Размер: Ø38 см Выс.:11,5 см.
арт 181291



**Раковина EGO SL Ø 38 см,
матовый темно-зеленый**
Размер: Ø38 см Выс.:11,5 см.
арт 181271



**Раковина EGO SL Ø 38 см,
матовый темно-синий**
Размер: Ø38 см Выс.:11,5 см.
арт 181711



гарантия
30 лет



Тонкостенная
керамика

* Донный клапан
необходимо
приобрести
отдельно

Инструкция по установке


Установка раковины подвесного типа

Элементы крепежа:



x2

металлическая шайба



x2

монтажная шпилька



x2

пластиковая шайба




x2

дюбель




x2


гайка




1. Разметить на стене точки сверления монтажных отверстий для крепления раковины. Расстояние между монтажными отверстиями указаны в таблице (Таблица 1)




2. Просверлить отверстия в указанных точках.




3. Установить дюбеля в отверстия и вернуть в них монтажные шпильки.



4. Установить раковину монтажными отверстиями на шпильки крепления.



5. Закрепить раковину на шпильках при помощи крепежных элементов согласно рисунку.



6. Отрегулировать раковину по уровню и полностью затянуть крепежные гайки.

Таблица 1- Расстояние между монтажными отверстиями подвесных раковин

Артикул	X, мм
182002	280
182003	280
182004	280
182005	180
182006	280
182007	280
182008	165
182009	260
182010	260
182012	190

Установка встраиваемой снизу раковины

Элементы крепежа:



x4

крепежный кронштейн



x4

саморез




x4

закладная деталь




x4


винт




1. Закрепить заранее самостоятельно подготовленный шаблон для вырезки на монтажной поверхности. Вырезать отверстие по размеченному шаблону.




2. Разместить раковину с обратной стороны столешницы согласно вырезанному отверстию. Обрисовать раковину по периметру внешнего края.




3. Согласно рисунку разместить крепежные элементы на монтажной поверхности и отметить точки их крепления.




4. Для крепления раковины к каменной поверхности необходимо в отмеченных точках просверлить отверстия диаметром 5 мм, глубиной 15 мм и установить в них закладные детали. Крепление к деревянной поверхности выполняется саморезами по дереву.




5. Нанести силиконовый герметик на зону прилегания раковины к монтажной поверхности по всему периметру.



6. Прижать раковину к поверхности. При необходимости удалить излишки герметика.




7. Зафиксировать раковину соответствующими крепежными элементами на монтажной поверхности.




8. Не перемещать и не эксплуатировать раковину в течение 24 часов до полного высыхания герметика.


Установка встраиваемой раковины




1. Закрепить заранее самостоятельно подготовленный шаблон для вырезки на монтажной поверхности. Вырезать отверстие по размеченному шаблону.




2. Если используется деревянная столешница, нанести герметик на края, где был сделан разрез, чтобы предотвратить попадание влаги.




3. Разместить раковину по центру отверстия, чтобы края раковины ложились на края поверхности равномерно со всех сторон. После выравнивания обрисовать раковину по периметру.



4. Нанести силиконовый герметик на зону прилегания раковины к монтажной поверхности по всему периметру.




5. Установить раковину на монтажную поверхность согласно размеченному контуру. Прижать раковину к поверхности.




6. При необходимости удалить излишки герметика. Не перемещать и не эксплуатировать раковину в течении 24 часов до полного высыхания герметика.


Установка накладной раковины




1. Разместить раковину на монтажной поверхности. Обрисовать раковину по периметру.




2. Отметить сливное отверстие раковины на монтажной поверхности.




3. Снять раковину с монтажной поверхности. Отметить круг диаметром 120 мм, используя центр ранее размеченного сливного отверстия.



4. Вырезать отверстие диаметром 120 мм по размеченному кругу.



5. Нанести силиконовый герметик на зону прилегания раковины к монтажной поверхности по всему периметру.



6. Установить раковину на монтажную поверхность согласно размеченному контуру. Прижать раковину к поверхности.

7. При необходимости удалить излишки герметика. Не перемещать и не эксплуатировать раковину в течении 24 часов до полного высыхания герметика.

Примечание: внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении.


ЖЕЛОБА И ТРАПЫ

Лучшее решение для ваших проектов

BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Новая линейка водосточных желобов и трапов обладает высокими потребительскими свойствами – большой прочностью, износостойкостью, безупречным внешним видом. Ассортимент изделий имеет широкий диапазон размеров, моделей и цветов. Высококачественные материалы всей нашей продукции это не только украшение любого интерьера, но и экологическая безопасность каждого дома. BERGES предлагает больше, чем ожидалось для новых пространств, проектов реконструкции и для помещений с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания уникальных решений в ванной комнате:

- Широкий диапазон дизайнов / стилей
- Идеальный вид после установки
- Цвета покрытия на выбор
- Первокласная нержавеющая сталь
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- Установочные наборы для регулировки высоты




SUPER Slim

ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.

Несмотря на легкость конструкции может легко выдерживать большое количество потоков при использовании большого напора душа. Дренажный корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее решение для вашего проекта.

Одним из преимуществ желобов Super Slim является их разнообразие размеров. Каждая ванная имеет свои уникальные особенности и требования. Благодаря различным размерам желобов, Вы сможете подобрать решение, которое идеально впишется в Вашу ванную комнату.



500 мм	
600 мм	
700 мм	
800 мм	
1000 мм	
1200 мм	

SUPER Line

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕНАЖА.

Решетка SUPER line — правильный выбор для вашего проекта в популярных размерах.




550 мм	
650 мм	
750 мм	

BERGES представляет серию канальных желобов

Неограниченный дизайн для ванных комнат. Запатентованная структура предлагает легкую установку и безопасное использование. Функциональность с тонким стилем теперь в ванных комнатах с линией SUPER Slim.

Всего 24 мм.



Благодаря выверенной конструкции создаем совершенное визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко извлекаются и очищаются, чтобы очистить сток от нежелательного мусора.



Канальный дренажный корпус с уплотнением

Твердый металлический корпус из нержавеющей стали, интегрированный с фирменным уплотнением, предназначен для жестких условий и высоких скоростей потока.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть разрезана на конкретные размеры, которые нужны по проекту. Благодаря этой точности каналы могут быть легко использованы в проектах, в которых есть неточности или есть потребность в подгонке размеров по месту установки.

Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный



Золото глянец*



*под заказ

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие


Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание



Корпус желоба




Решетка

SUPER Slim



SUPER Line



A : 400mm | 500mm | 600mm
700mm | 800mm | 1000mm | 1200 mm

Технические данные

Сифоны


Боковой выпуск 360°
H60-D50 Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин

Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин


Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин



30 мм
водяной
столб



32 мм
водяной
столб



Размеры	Покрытие/цве	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
550 мм	матовый хром	090180	090080	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
650 мм	матовый хром	090181	090081	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
750 мм	матовый хром	090182	090082	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min



удобный монтаж



удобный монтаж

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец	090177 091177	090077 091077	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
500 мм	матовый хром хром глянец	090178 091178	090078 091078	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090152 095152 091152 092152	090052 095052 091052 092052	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090153 091153 092153	090053 091053 092053	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090154 095154 091154 092154	090054 095054 091054 092054	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090155 091155 092155	090055 091055 092055	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
1200 мм	матовый хром	090184	090084	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min



удобный монтаж



удобный монтаж





B1 Keramik / B1 Antik и C1 Norma / C1 Brise

Различные задачи – профессиональные решения.

B1 Keramik

ЕДИНСТВО СТИЛЯ

Решетка Keramik переворотная - можно использовать для вклейки плитки. Усовершенствованная система регулировки высоты установки решетки.







300 мм	
400 мм	
500 мм	
600 мм	
700 мм	
800 мм	
900 мм	



B1 Antik

ТЕМА КЛАССИКИ

Решетка Antik может использоваться под любое покрытие. Это обеспечивает гармонию в зонах душа.







300 мм	
400 мм	
500 мм	
600 мм	
700 мм	
800 мм	
900 мм	



C1 Norma

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Решетка Norma практична в использовании с ее простым элегантным внешним видом и возможностью вклеить плитку.






300 мм	
400 мм	
500 мм	
600 мм	
700 мм	
800 мм	
900 мм	



C1 Brise

НЮАНС ПРОЕКТА

Решетка Brise – это интересное решение для вашего проекта.

300 мм	
400 мм	
500 мм	
600 мм	
700 мм	
800 мм	



BERGES представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного дренажа не только элегантны и просты в дизайне, но и функциональны в использовании. Прочный корпус из нержавеющей стали, который совместим с пятью видами решеток в пяти вариантах цвета.

Максимальная гигиена


Специальный пластиковый фильтр используется как ловушка для волос и грязи, которые вы легко можете удалять при сервисном обслуживании. Соответствует требованиям и ожиданиям пользователей, ориентированных на гигиену.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.

Детали дизайна

Опционально предлагаемая система линейного наклона предотвращает образование луж в душевых зонах и обеспечивает идеальную отделку, сухость и чистоту керамических соединений.



Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса из нержавеющей стали с гарантией длительного использования.

Регулируемая высота

Благодаря запатентованному набору регулировки высоты во время установки не возникает проблем с выравниванием разности высот.



Дизайн решетки

B1 Keramik



B1 Keramik



B1 Antik



C1 Norma



C1 Brise

**Основные цвета покрытия:**

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный

Цвета покрытия под заказ:

Матовая бронза



Золото глянец

Тип корпусаКорпус желоба
нержавеющая сталь

Регулировка высоты пенопластовыми упорами с шагом высоты 2мм.

Вариант стока

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной S-образный сифон
Слив 48 л/мин



Разновидность и виды решеток:



B1 Keramik

Решетка из нержавеющей стали с обрамлением


Решетка В1 Keramik может быть перевернута горизонтально и использована как лоток для вклейки плитки. Ножки для регулировки установки рамки дают точность в установке.



B1 Antik

Перфорированная решетка из нержавеющей стали с обрамлением

Решетка B1 Antik идеально подойдет для пространств с классическим декором.




Разновидность и виды решеток:



C1 Norma



C1 Norma







C1 Brise

C1 Norma / C1 Brise


Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку. (в C1 Norma)



Технические данные

Монтажная схема



Финишное покрытие

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Прочное основание

Клеющий слой

Ключ для решетки, пластик

Фиксирующий кронштейн внешний

Фиксирующий кронштейн для переворота решетки под вклейку плитки

Комплект регулировки высоты решетки от 8 до 25 мм, пластик

Желоб с гидроизоляцией, сталь AISI 304

Сифон горизонтальный/вертикальный*
(в зависимости от выбранной комплектации)

Переворотная решетка, сталь AISI 304


Фиксирующий кронштейн внутренний

Сухой затвор

Сетка для волос, пластик

Регулируемые опоры желоба, пенопласт

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижая качества. Внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин




60 мм
водяной
столб




Вертикальный слив
H50-66л/мин
*под заказ



Боковой слив
H60-66л/мин
*под заказ



B1 Keramik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090114	090014	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090115	090015	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090116 091116 092116	090016 091016 092016	
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090117 095117 091117 092117 094117	090017 095017 091017 092017 094017	
700 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090118 095118 091118 092118 094118	090018 095018 091018 092018 094018	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090119 095119 091119 092119 094119	090019 095019 091019 092019 094019	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090120 091120 092120	090020 091020 092020	

 удобный монтаж

 удобный монтаж

B1 Antik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090121 091121 092121	090021 091021 092021	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090122 091122 092122	090022 091022 092022	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090123 091123 092123	090023 091023 092023	
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090124 091124 092124	090024 091024 092024	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090125 091125 092125	090025 091025 092025	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090126 091126 092126	090026 091026 092026	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090127 091127 092127	090027 091027 092027	

 удобный монтаж

 удобный монтаж

C1 Brise

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090128	090028	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090129	090029	
500 мм	матовый хром	090130	090030	
600 мм	матовый хром	090131	090031	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
700 мм	матовый хром	090132	090032	
800 мм	матовый хром	090133	090033	

360 удобный монтаж

360 удобный монтаж

C1 Norma

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090134	090034	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
400 мм	матовый хром	090135	090035	
500 мм	матовый хром матовый черный	090136 095136	090036 095036	
600 мм	матовый хром матовый черный	090137 095137	090037 095037	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
700 мм	матовый хром матовый черный	090138 095138	090038 095038	
800 мм	матовый хром матовый черный	090139 095139	090039 095039	
900 мм	матовый хром	090140	090040	

360 удобный монтаж

360 удобный монтаж

СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma
B1 Keramik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
600 мм	матовый черный	095117	095017	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
700 мм	матовый черный	095118	095018	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 
800 мм	матовый черный	095119	095019	

SUPER Slim



Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
600 мм	матовый черный	095152	095052	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
800 мм	матовый черный	095154	095054	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 

C1 Norma


Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
500 мм	матовый черный	095136	095036	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
600 мм	матовый черный	095137	095037	
700 мм	матовый черный	095138	095038	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 
800 мм	матовый черный	095139	095039	

SIMPEL**СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА**


Канальный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.

**Основные цвета покрытия:**


Матовый хром



Хром глянец



Золото глянец*




*под заказ

BERGES представляет инновацию на рынке водостока

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему проекту облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной под желобом-водостоком соединяет конструкцию безопасным способом. Сливной корпус прочный и герметичный

Запатентованный грязеуловитель

Простое сервисное обслуживание - можно легко извлечь и очистить фильтр, чтобы избавиться от нежелательных частиц.



Удобная установка

Дренажные сифоны для разных задач монтажа и использования. В зависимости от проекта, может устанавливаться вдоль стены или по центру помещения за счет поворота на 360 градусов.

Технические данные

Монтажная схема


Финишное покрытие

Гидроизоляционный слой


Корпус желоба

Выравнивающая стяжка



Бетонное основание



Корпус желоба



A: 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H50/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб





Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб




Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090110 091110 092110	090010 091010 092010	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090111 091111 092111	090011 091011 092011	 удобный монтаж
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090112 091112 092112	090012 091012 092012	Вертикальный S-образный сифон D50/105 мм - H50/135 мм - 48L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090113 091113 092113	090013 091013 092013	 удобный монтаж

WALL

БЕСКРАЙНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Новое решение в пристенных водостоках для душа. Простой монтаж нужного размера по плану проекта – от стены до стены.



600 мм

1000 мм



Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

Основные цвета покрытия:



Матовый хром



Хром глянец

Цвета покрытия под заказ:




Золото глянец

BERGES представляет пристенный желоб

Инновационное решение

Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид и функциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.




Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Встроенный дренажный корпус

Встроенный корпус и регулировочный фланец обеспечивают долговечность и легкую установку. Совместим с покрывающими материалами толщиной до 30 мм.




Бесшовный идеальный внешний вид

Запатентованная регулировочная деталь обеспечивает легкий монтаж изделия, которое становится почти невидимыми в местах соединения с полом и стеной. Торцевая деталь, прикрепленная к концам крышки, обеспечивает идеальную отделку и чистую установку.



Крепеж
для решетки




Соединительная
заглушка



Технические данные

Монтажная схема

Клеющий слой
 Финишное покрытие
 Фирменная мембранная гидроизоляция
 Гидроизоляционный слой
 Выравнивающая стяжка
 Бетонное основание



Монтажная схема



Решетка-рамка





Решетка

Грязеуловитель

Рамка-фиксатор

Крепеж для решетки




Решетка и рамка могут быть отрезаны минимально до 300 мм.


Технические данные

Сифоны


Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/80mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



WALL

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5 мм
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090156 091156 092156	090056 091056 092056	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090157 091157 092157	090057 091057 092057	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				

Сливные трапы




ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Различные трапы BERGES обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для технического дизайна. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с переменными размерами и различными вариантами решеток.




PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с различными вариантами решеток и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть выполнены в вашей цветовой гамме.



Основные цвета покрытия:



10x10

15x15



Хром
глянец



Матовый
хром

Цвета покрытия под заказ:



Золото
глянец



Матовая
бронза



BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или частиц грязи.



Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите качественные результаты даже при супер тонких покрытиях.

Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от грязи можно легко извлечь и почистить от накопившейся грязи.



Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ванных, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.



Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью спирографа обеспечивают высокую скорость потока. Модели с гидрозатвором и с комбинированным затвором надежно защищают от плохих запахов канализации.

Отличная совместимость с дизайном помещения




Решетки для пола Keramik отлично подойдут под любой облицовочный материал согласно вашему проекту.

Скрытая рамка

Решетка из нержавеющей стали, окруженная тонкой и скрытой рамкой, позволяет почти бесшовную отделку между материалом покрытия и решеткой. Прекрасная отделка и лучший внешний вид.

PLATZ

Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)





Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

ZENTRUM

БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, а также при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том числе крыш и балконов.



Основные цвета покрытия:



Цвета покрытия под заказ:





BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. Система эксцентрика (центральной регулировки) дает всевозможные варианты установки и обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.

Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой обеспечивает почти бесшовную отделку между материалом покрытия и сливом. Решетка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает крайнюю надежность. Для ваших проектов опциональна возможна решетка толщиной 1 мм.



Корпус трапа с тканевой мембраной

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции корпуса трапа с поверхностью, то может произойти утечка воды. Использование дренажей с надежной тканевой мембраной препятствуют возможности утечки воды.


Корпус «сухого» затвора воды

Запатентованная конструкция корпуса трапа легко чистится и не допускает неприятных запахов канализации.



Эксцентрик-регулятор

Стоковая часть трапа может вращаться так, чтобы монтаж будет исключительно удобным даже в самых сложных местах водостока. При вращении эксцентричной части место установки можно регулировать.







Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую скорость потока, но при этом край фланца с мембраной может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность установки трапа по периметру стен. Для использования в общественных местах с повышенной влажностью предпочтительно использование слива пола именно с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным типом соединения


ZENTRUM

Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной




Фланец








Горизонтальный или вертикальный
сифон с гидроизоляцией
(применяется в зависимости от комплектации)



Боковой слив



Вертикальный слив

Разновидность и виды решеток:**PLATZ Uno****Norma****Antik****Keramik**

PLATZ Norma

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090158 091158 092158	090058 091058 092058	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090159 091159 092159	090059 091059 092059	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				


PLATZ Antik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090160 091160 092160 094160	090060 091060 092060 094060	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090161 091161 092161 094161	090061 091061 092061 094061	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				


PLATZ Uno

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090169	090069	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090170	090070	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				


PLATZ Keramik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093162	093062	

ZENTRUM Norma



Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090362 091362 092362	090462 091462 092462	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090363 091363 092363	090463 091463 092463	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				

ZENTRUM Uno

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090371	090471	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090372	090472	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/75/110мм-H74-48L/min
				

**PLATZ
Norma****PLATZ
Antik****PLATZ
Uno****PLATZ
Keramik****ZENTRUM
Norma****ZENTRUM
Uno**

ZENTRUM Antik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090364 091364 092364 094364	090464 091464 092464 094464	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090365 091365 092365 094365	090465 091465 092465 094465	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				

ZENTRUM Keramik

Размеры	Покрытие/цвет	Артикул боковой выпуск сифона	Артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093366	093466	


ZENTRUM
Antik



ZENTRUM
Keramik



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ




BERGES представляет линию душевых ограждений

Душевые ограждения BERGES дают простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивают комплексное решение для душевого пространства. Несмотря на исключительную прозрачность и легкость конструкции могут великолепно выполнять функцию по изолированию воды при использовании больших душевых потоков и систем верхнего водопада. Вода может легко течь под вашими ногами. Дополнительное использование дренажных конструкций BERGES с различными характеристиками обеспечат вам лучшее решение для вашего проекта.

Абсолютная безопасность

Закалённое стекло немецкого стандарта качества DIN EN 12150-1 обеспечит исключительную безопасность вашего пространства и позволит вам сделать проекты любого уровня сложности.




Легкая уборка

Специальное водоотталкивающее покрытие EasyClean препятствует загрязнению поверхности стекла. Капли воды не задерживаются на стекле – это позволяет поддерживать чистоту и прекрасный внешний вид душевых ограждений BERGES.



Функциональность и уникальный дизайн


Основной цвет профиля и ручек - Хром сильвер, что выглядит очень эстетично и соответствует требованиям большинства проектов. Также у нас представлены модели с трендовым цветом черный матовый. Под ваш проект возможно изготовление других цветовых решений, свяжитесь с нашим офисом.



Удобство выбора. Больше пространства.


Все модели душевых ограждений BERGES допускают монтаж непосредственно на плитку без установки порога и без монтажа специального душевого поддона. Для стока воды вы можете выбрать для дополнительной комплектации душевого ограждения водосток-дренаж из широкого ассортимента желобов и трапов BERGES.

Душевой уголок GELIOS 1200×900
арт 061019




Шири входа 525 mm

Душевой уголок GELIOS 1200×800
арт 061001



Шири входа 525 mm

Душевой уголок GELIOS 1000×800
арт 061003



Шири входа 425 mm



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.

Прочные материалы


Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм



**Душевой уголок GELIOS 1000×1000
арт 061027**



**Душевой уголок GELIOS 900×900
арт 061022**



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни.
Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.

Прочные материалы


Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.

Простой монтаж



Допуск на установку 15 мм



**Душевой уголок DARK 900×900 правая дверь
арт 061020R**



**Душевой уголок DARK 900×900 левая дверь
арт 061020L**



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности

Превосходная устойчивость

В комплекте данной модели профиль и дополнительный упор из алюминия

Современный дизайн



Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

Простой монтаж

Допуск на установку 5 мм



**Душевой уголок OXYGEN 900×900
арт 061021**



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Прочные материалы


Ручка, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм




Душевая стенка SKY 1400×2000
арт 064007




Душевая стенка SKY 1200×2000
арт 064005




Душевая стенка SKY 1100×2000
арт 064004




Душевая стенка SKY 900×2000
арт 064002



Душевая стенка SKY 1000×2000
арт 064003



Душевая стенка SKY 800×2000
арт 064001



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 8 мм с запатентованной
обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы

Телескопическая штанга
поддержки стекла алюминий,
профиль алюминий,
комплект уплотнителей

Больше ясности

Невесомость конструкции не
ограничивает пространство

Индивидуальный размер


Телескопическая штанга
с регулировкой размера
в диапазоне 650-1200 мм

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм




Душевая стенка SKY BLACK 800×2000
арт 064008




Душевая стенка SKY BLACK 900×2000
арт 064009



Душевая стенка SKY BLACK 1000×2000
арт 064010



Душевая стенка SKY BLACK 1100×2000
арт 064011



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

Индивидуальный размер


Телескопическая штанга с регулировкой размера в диапазоне 650-1200 мм

Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм




**Душевой уголок MELITA 1200×900
арт 061018**




Шири входа 555 mm

**Душевой уголок MELITA 1200×800
арт 061017**




Шири входа 505 mm

**Душевой уголок MELITA 1100×800
арт 061016**



Шири входа 455 mm

**Душевой уголок MELITA 1000×800
арт 061015**



Шири входа 405 mm



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Двойной ролик

Раздвижной механизм двери спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс

Прочные материалы


Ручка - нержавеющая сталь, направляющая и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм




**Душевой уголок MELITA 800×800
арт 061023**



**Душевой уголок MELITA 900×900
арт 061028**



**Душевой уголок MELITA 1000×1000
арт 061024**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Двойной ролик

Раздвижной механизм дверок спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс

Прочные материалы


Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм



Душевой уголок URBAN 1000×1000
арт 061012



Душевой уголок URBAN 900×900
арт 061011



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности

Прочные материалы


Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм




**Душевая дверь PORTA 1200-1400×1900
арт 063101**




Ширина входа 350-500 mm

**Душевая дверь PORTA 1400-1600×1900
арт 063102**



Ширина входа 430-580 mm

**Душевая дверь PORTA 1600-1800×1900
арт 063103**



Ширина входа 530-680 mm



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Индивидуальный размер

Телескопические направляющие двери позволяют установить ее в нишу под ваш индивидуальный размер в диапазонах: 1200-1400 мм, 1400-1600 мм, 1600-1800 мм

Комфортное использование

Подвесные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

Прочные материалы


Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж


Допуск на установку 10 мм



Душевое ограждение SOLO S 800×800
арт 061103



Душевое ограждение SOLO S 900×900
арт 061107



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

Прочные материалы

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм




Душевое ограждение SOLO T 900×900
арт 061105

Душевое ограждение SOLO T Black 900×900
арт 061106



Душевое ограждение SOLO T 1000×1000
арт 061109

Душевое ограждение SOLO T Black 1000×1000
арт 061110



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж распашной двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

Прочные материалы


Ручка - пластик, шарниры - нержавеющей сталь, опорные планки и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.

Простой монтаж


Допуск на установку 10 мм



Душевое ограждение SOLO R 800×800
арт 061101



Душевое ограждение SOLO R 900×900
арт 061108



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

Прочные материалы

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ LEGOS

НОВИНКА




Душевые уголки серии LEGOS — это конструктор, с помощью которого можно создать готовое изделие, идеально вписывающееся в вашу ванную комнату. При компоновании разных вариантов дверей (распашных или складных) с неподвижным сегментом получается множество функциональных и стильных комбинаций душевых уголков.

Прозрачное закаленное стекло с толщиной 6 мм и покрытием Easy Clean создано для ежедневной эксплуа-


тации во влажной среде и привносит в ванную комнату элегантность. Алюминиевый профиль минималистичного дизайна и ручки из цинкового сплава добавляют уголку утонченности, выступая ярким завершающим штрихом.

Легкое крепление профиля посредством защелок, простота монтажа в сочетании с крепкой конструкцией делают уголок по-настоящему функциональным и надежным изделием, способным преобразить пространство вашей ванной.


**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-1
арт 062020**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-1
арт 062021**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-1
арт 062022**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту
Дверь распашного типа

Практичность и эстетика

Интегрированная внутрь профиля и уплотнителя магнитная полоса по всей высоте
Водоотталкивающее покрытие EasyClean

Прочные материалы


Ручки - металл, профиль алюминий
Поворотно-подъемный механизм петли двери - износостойкий нейлон

Простой монтаж


Допуск на установку 30 мм




**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-2
арт 062023**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-2
арт 062024**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-2
арт 062025**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний
монтаж двери согласно вашему проект
Дверь распашного типа

Практичность и эстетика

Интегрированная внутрь профиля и уплотнителя
магнитная полоса по всей высоте
Водоотталкивающее покрытие EasyClean

Прочные материалы


Ручки - металл, профиль алюминий
Поворотно-подъемный механизм петли двери -
износостойкий нейлон

Простой монтаж


Допуск на установку 30 мм



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-3
арт 062026**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-3
арт 062027**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту
Дверь распашного типа

Практичность и эстетика

Интегрированная внутрь профиля и уплотнителя магнитная полоса по всей высоте
Водоотталкивающее покрытие EasyClean

Прочные материалы


Ручки - металл, профиль алюминий
Поворотно-подъемный механизм петли двери - износостойкий нейлон

Простой монтаж


Допуск на установку 30 мм




**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-4
арт 062028**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-4
арт 062029**



**Душевая дверь BERGES LEGOS LS-4
арт 062030**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Ревверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту
Дверь распашного типа

Практичность и эстетика

Интегрированная внутрь профиля и уплотнителя магнитная полоса по всей высоте
Водоотталкивающее покрытие EasyClean

Прочные материалы


Ручки - металл, профиль алюминий
Поворотно-подъемный механизм петли двери - износостойкий нейлон

Простой монтаж


Допуск на установку 15 мм




**Боковая панель BERGES LEGOS
арт 064030**



**Боковая панель BERGES LEGOS
арт 064031**



**Боковая панель BERGES LEGOS
арт 064031**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
Панели согласно вашему проекту

Практичность и эстетика

Минимум деталей, простая и понятная установка
Водоотталкивающее покрытие EasyClean

Прочные материалы

Профиль - алюминий


Простой монтаж

Профиль боковой стенки и профиль со стороны
петли соединяется с направляющим профилем.
Выдвижение одного профиля из другого
позволяет получить допуск на установку 15 мм




Душевой уголок BERGES LEGOS LS-1

Артикул	Габариты, А×В×С, мм	Допуск А, мм	Допуск В, мм
61030	800×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61031	800×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61032	800×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2
61033	900×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61034	900×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61035	900×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2
61036	1000×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61037	1000×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61038	1000×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2




Душевой уголок BERGES LEGOS LS-2

Артикул	Габариты, А×В×С, мм	Допуск А, мм	Допуск В, мм
61039	900×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61040	900×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61041	900×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2
61042	1000×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61043	1000×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61044	1000×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2
61045	1200×800×1950	-13 / +2	-13 / +2
61046	1200×900×1950	-13 / +2	-13 / +2
61047	1200×1000×1950	-13 / +2	-13 / +2




**Боковая панель
BERGES LEGOS LS-3**

Артикул	Габариты, А×В×С, мм	Допуск А, мм	Допуск В, мм
61048	100×80×195	-13 / +2	-13 / +2
61049	100×90×195	-13 / +2	-13 / +2
61050	100×100×195	-13 / +2	-13 / +2
61051	120×80×195	-13 / +2	-13 / +2
61052	120×90×195	-13 / +2	-13 / +2
61053	120×100×195	-13 / +2	-13 / +2




**Боковая панель
BERGES LEGOS LS-4**


Артикул	Габариты, А×В×С, мм	Допуск А, мм	Допуск В, мм
61054	900*800*1950	-14 / +1	-15 / +0
61055	900*900*1950	-14 / +1	-15 / +0
61056	900*1000*1950	-14 / +1	-15 / +0
61057	1000*800*1950	-14 / +1	-15 / +0
61058	1000*900*1950	-14 / +1	-15 / +0
61059	1000*1000*1950	-14 / +1	-15 / +0
61060	1200*800*1950	-14 / +1	-15 / +0
61061	1200*900*1950	-14 / +1	-15 / +0
61062	1200*1000*1950	-14 / +1	-15 / +0




ШТОРКИ НА ВАННУ




**Шторка на ванну CITY 2.0 800
арт 062012**



**Шторка на ванну CITY 2.0 900
арт 062013**



**Шторка на ванну CITY 2.0 1000
арт 062014**



Прочность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевой шторы согласно вашему проекту

Удобно и надежно

Шторка складного типа, можно сложить вдоль стены

Прочные материалы


Профиль - алюминий, петли - нержавеющая сталь

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм



**шторка на ванну RIVER 800
арт 065001**



Прочность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Постоянно и надежно

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

**Шторка на ванну RIVER S 800
арт 062102**



Прочность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 5 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Постоянно и надежно


Шторка поворотного типа, профиль
алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм



АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Ванны BERGES — это высокая функциональность, привлекательный дизайн и высочайшее качество.

В изготовлении ванн BERGES используется качественный литевой акрил не менее 4 мм (100% ПММА). Ванны обладают высокой прочностью благодаря толстому армирующему слою. Для армирования используется смола Carlo Ricco (Италия). Изделие выдерживает даже сильные удары, а также чрезмерные линейные нагрузки. Этот акрил имеет практически неограниченный срок службы с неизменными свойствами независимо от воздействия обычных внешних факторов. Секрет хорошо продуманной ванной комнаты заключается в выборе идеальной ванны, которая впишется в интерьер, а также обеспечит комфорт и надежность.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ | ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

100% литевой санитарно-гигиенический акрил производства Словении.
Толщина листа не менее 4 мм. Имеет практически неограниченный срок службы.



ЛЕГКИЙ УХОД



ГАРАНТИЯ



НАДЕЖНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВЫХ ВАНН BERGES

- 100% литевой акрил
- Лучший поставщик сырья - ACRIPOL, Словения
- Европейское качество
- Толстый армирующий слой, смола Carlo Ricco (Италия)
- Привлекательные цены
- Современный дизайн
- Разнообразие форм и размеров
- 10 лет гарантии на ванны
- Варианты монтажа: на ножках или на каркасе
- Сервисное обслуживание

Ванна **TARI**
Совершенство форм
Естественная среда обитания



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



УСИЛЕННЫЙ КАРКАС НА 6 ОПОРАХ

Монтажный комплект

Шпильки M12x550

Опоры верхние

Гайки M12

Нижние регулируемые опоры

Вставки в нижние опоры

Шпильки M12x150

Саморезы 3.5x35 мм

Комплект крепления ванны к стене: саморезы, шайбы, дюбеля и прижимные кронштейны






ГАРАНТИЯ



НАДЕЖНОСТЬ




Ванна BERGES акриловая TARI / Совершенство форм



- Арт **050028** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80
- Арт **050029** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80
- Арт **052028** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80 черный глянец
- Арт **052029** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80 черный глянец
- Арт **050030** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80 с каркасом
- Арт **050031** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80 с каркасом
- Арт **050032** Ванна BERGES акриловая TARI 170×80 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050033** Ванна BERGES акриловая TARI 180×80 с каркасом и слив-переливом






Ванна BERGES акриловая LUMBO / Плавные линии



- Арт **050001** Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75
- Арт **050003** Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75
- Арт **050004** Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75 с каркасом
- Арт **050006** Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75 с каркасом
- Арт **050007** Ванна BERGES акриловая LUMBO 150×75 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050009** Ванна BERGES акриловая LUMBO 170×75 с каркасом и слив-переливом








Ванна BERGES акриловая FEYA / Строгий дизайн



- Арт **050010** Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70
- Арт **050012** Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70
- Арт **050013** Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70 с каркасом
- Арт **050015** Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70 с каркасом
- Арт **050016** Ванна BERGES акриловая FEYA 150×70 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050018** Ванна BERGES акриловая FEYA 170×70 с каркасом и слив-переливом



Ванна BERGES акриловая NELU / Ничего лишнего



- Арт **050020** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75
- Арт **050021** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80
- Арт **050023** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75 с каркасом
- Арт **050024** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80 с каркасом
- Арт **050026** Ванна BERGES акриловая NELU 170×75 с каркасом и слив-переливом
- Арт **050027** Ванна BERGES акриловая NELU 180×80 с каркасом и слив-переливом



Комплектующие для ванн



**Слив-перелив BERGES для
ванны полуавтомат 60 см
Артикул 051009**

Металлическая хромированная поворотная ручка предотвращает "скручивание" и увеличивает срок его службы. Подвижные элементы гидрозатвора позволяют при установке задать любой угол поворота сливного патрубка. Трехстороннее уплотнение отверстия слива устраняет попадание воды на незащищенные участки материала ванны.

Цвет сливной пробки и крышки перелива: хром.
Слив-перелив с универсальным отводом: 40/50 мм.



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



BERGES представляет линию душевые системы

Душевые системы скрытого монтажа NARDIS, VENTAS и MORANS – функциональность и стиль.

Комплекты состоят из верхней лейки – «тропического ливня», ручного душа, смесителя и излива в сериях NARDIS и VENTAS. Серия MORANS оснащена термостатом, позволяющим выставить и сохранить нужную вам температуру воды.

Гибкие силиконовые вставки на форсунках верхнего душа имеют систему самоочищения, которая защищает изделие от известковых отложений. Материал корпуса комплектов – латунь, смесители оснащены керамическим картриджем.


Душевые комплекты NARDIS

**Душевой комплект BERGES NARDIS 2S
хром арт 071001**

**Душевой комплект BERGES NARDIS 2S BLACK
черный матовый арт 071002**

Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



**Душевой комплект BERGES NARDIS 2R
хром арт 071003**

**Душевой комплект BERGES NARDIS 2R BLACK
черный матовый арт 071004**

Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



**Душевой комплект BERGES NARDIS 3S
хром арт 071005**

**Душевой комплект BERGES NARDIS 3S BLACK
черный матовый арт 071006**

Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



**Душевой комплект BERGES NARDIS 3R
хром арт 071007**

**Душевой комплект BERGES NARDIS 3R BLACK
черный матовый арт 071008**

Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ерdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ ABS пластик
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3



Душевая стойка PULSAR

Душевая стойка BERGES PULSAR
хром арт 075011

Душевая стойка BERGES PULSAR BLACK
черный матовый арт 075012

Душевая стойка BERGES PULSAR
оружейная сталь арт 075013

Описание:

- Четырехфункциональный смеситель с термостатом и встроенным изливом
- Латунный корпус-полочка со вставкой из сталинитового стекла
- Автономный дисплей с индикацией температуры
- Верхний тропический душ 30x21 см, ABS пластик
- Регулируемая высота штанги 111-146 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3
- Материал ручного, гигиенического душа: ABS пластик
- Шланги ручного душа 150 см и гигиенического душа 120 см из мягкого ПВХ
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Стандарт подводки: 1/2"
- Кол-во режимов ручного душа: 2



Душевые комплексы VENTAS

Душевой комплект BERGES VENTAS 2S
хром арт 073001

Душевой комплект BERGES VENTAS 2S BLACK
черный матовый арт 073002



Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри ердм)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



Душевые комплекты VENTAS

Душевой комплект BERGES VENTAS 2R хром арт 073003

Душевой комплект BERGES VENTAS 2R BLACK черный матовый арт 073004

Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



Душевой комплект BERGES VENTAS 3S хром арт 073005

Душевой комплект BERGES VENTAS 3S BLACK черный матовый арт 073006

Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 1



Душевые комплекты VENTAS

**Душевой комплект BERGES VENTAS 3R
хром арт 073007**

**Душевой комплект BERGES VENTAS 3R BLACK
черный матовый арт 073008**

Описание:

- Латунный корпус круг
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3



**Душевой комплект BERGES VENTAS 30
хром арт 073009**

**Душевой комплект BERGES VENTAS 30 BLACK
черный матовый арт 073010**

Описание:

- Латунный корпус квадрат
- Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- Рычажное управление
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Керамический картридж 28 л/мин
- Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- Держатель ручного душа из латуни
- Верхний душ нержавеющая сталь
- Стандарт подводки 1/2"
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Кол-во режимов ручного душа: 3



Душевые комплекты MORANS

Душевая стойка BERGES MORANS хром арт 075001

Душевая стойка BERGES MORANS BLACK черный матовый арт 075002

Описание:

- Трехфункциональный термостат
- Встраиваемая система
- Латунный корпус
- Сталининовая пластина и пластиковая крышка для защиты от ожогов
- Душевой шланг 150 см из ПВХ
- Верхний тропический душ 25см ABS пластик
- Регулируемая по высоте штанга из нержавеющей стали 110-155 см
- Материал ручного душа: ABS пластик
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Стандарт подводки: 1/2"
- Кол-во режимов ручного душа: 2



Душевой комплект BERGES MORANS хром арт 075003

Душевой комплект BERGES MORANS черный матовый арт 075004

Описание:

- Трехфункциональный термостат
- Встраиваемая система
- Латунный корпус
- Сталининовая пластина и пластиковая крышка для защиты от ожогов
- Душевой шланг 150 см из ПВХ
- Материал держателя верхнего душа: нержавеющая сталь
- Насадка верхнего душа диаметром 25см, ABS пластик
- Вылет верхнего душа: 40 см
- Материал ручного душа: ABS пластик
- Система против известковых отложений
- Стандарт подводки: 1/2"
- Кол-во режимов ручного душа: 3



Душевые комплекты KALISTO

Душевая стойка BERGES KALISTO 3R
хром арт 075021

Душевая стойка BERGES KALISTO 3R BLACK
черный матовый арт 075022

Описание:

- Трехфункциональный смеситель с термостатом
- Корпус смесителя, поворотный излив: латунь
- Верхний тропический душ 25 см из нержавеющей стали марки 304
- Материал ручного душа: латунь
- Душевой шланг 150 см из мягкого ПВХ
- Регулируемая высота штанги 92-150 см
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Стандарт подводки: 1/2"



Душевая стойка BERGES KALISTO 3S
хром арт 075023

Душевая стойка BERGES KALISTO 3S BLACK
черный матовый арт 075024

Описание:

- Трехфункциональный смеситель с термостатом
- Корпус смесителя, поворотный излив: латунь
- Верхний тропический душ 25 см из нержавеющей стали марки 304
- Материал ручного душа: латунь
- Душевой шланг 150 см из мягкого ПВХ
- Регулируемая высота штанги 108-150 см
- Система против известковых отложений
- Экономия расхода воды
- Стандарт подводки: 1/2"



СМЕСИТЕЛИ



Компания Berges рада представить новинку этого года - смесители для раковин в ванной комнате.

Сенсорные модели обладают двумя наборами датчиков – один сенсор позволяет на длительное время сделать постоянную струю воды, а сенсор, расположенный на фронтальной части смесителя, наоборот — отвечает за экономию воды. Как только пользователь прекращает водную процедуру, сенсор отключает поток воды.

Таким образом, из смесителя для мест общего пользования данная серия становится вполне универсальной и подходящей для пользования в домашних условиях, добавляя комфорт в такую простейшую каждодневную процедуру.

Благодаря тонкой настройке температуры, поток будет именно той комфортной температуры, которую Вы установите. Эта опция будет полезна всем, а особенно тем, у кого есть дети.

Яркий дизайн и различные модификации по размеру не оставят равнодушным никого, добавят свой штрих в окружающий интерьер и придадут дополнительный акцент!

КАРТРИДЖ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

За управление водным потоком в смесителе отвечает керамический картридж. Он является главным элементом, позволяющим комфортно использовать смеситель.



25DPK WANHAI
Установлен в сенсорных смесителях серии Morans

Давление vs средний расход

П. (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Ф. (л/мин)	7,5	9,6	11.4	13.2	15	16,5	18,2	20	21,7	23.2



35D-6 WANHAI
Установлен в сенсорных смесителях серии Ventas

Давление vs средний расход

П. (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Ф. (л/мин)	11,0	15,5	19,0	22,5	25,6	27,5	29,5	31,5	33	34,5

Преимущества:

- 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

Ningbo Wanhai Cartidge Technology Co.,Ltd. - является профессиональным предприятием, пециализирующимся на производстве керамических картриджей и является одним из ведущих производителей картриджей для смесителей в Китае.

СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смеситель на раковину BERGES MORANS сенсорный
хром глянцевый 076001 и черный матовый 076002



Смеситель на раковину BERGES MORANS сенсорный
хром глянцевый 076003 и черный матовый 076004



Описание:

- Два инфракрасных датчика для управления потоком воды
- Высококачественный керамический картридж 35мм
- Высококачественное гальваническое покрытие

- Мягкая подсветка
- Длина гибкой подводки: 60 см

Инструкция по установке и эксплуатации

Смеситель сенсорный MORANS

Особенности

Бесконтактная система управления:

можно использовать, не прикасаясь.


Два режима включения:

боковой сенсор отвечает, за непрекращающийся поток воды (реакция 0,1 сек.), фронтальный сенсор - за экономичный, прерывающийся, поток воды (реакция 0,5 сек.).


Безопасное использование:

система автоматически отключает поток воды, когда он превышает 180 секунд.

076001/076002



076003/076004




Технические характеристики

Время срабатывания	<0.5с	Электропитание	4 батарейки типа АА
Время автоматического выключения	180с	Энергопотребление в режиме ожидания	<0,1 мА
Степень защиты	Ip56	Рабочая температура	4-80°C
Испытательное давление	1.6 МПа	Рабочее давление	0,05-0,7 МПа


Меры предосторожности

1. Этот смеситель был протестирован и отрегулирован перед отправкой с завода, пожалуйста, НЕ разбирайте его самостоятельно.
2. Перед подключением убедитесь, что из подводящих труб удалены строительные примеси и загрязнения, во избежание засорения и выхода из строя смесителя.
3. После подключения проверьте герметичность всех соединений и убедитесь в отсутствии протечек.
4. Допустимый диаметр монтажного отверстия для установки: 32-35мм.
5. В процессе установки и эксплуатации не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы предотвратить поломку ручки, соленоида и любых других деталей.
6. Не начинайте использование с включения горячей воды, во избежание получения ожогов (синяя метка - низкая температура, красная метка - высокая температура).
7. После установки, смеситель должен быть защищен до окончания проведения ремонтных работ. Строительные смеси, пыль, грязь, попавшие на корпус смесителя, должны быть удалены с поверхности в кратчайшие сроки.


- 2** Вкрутите до полной затяжки соединительную трубу и шланги гибкой подводки в корпус смесителя. Шланг горячей воды (красный) должен располагаться слева, шланг холодной воды (синий) справа.



- 3** Проденьте шланги гибкой подводки и соединительную трубу корпуса через отверстие в установочной поверхности. Закрепите смеситель на поверхности, используя уплотнительное кольцо, шайбу и фиксирующую гайку. После, затяните два стопорных винта фиксирующей гайки.




- 4** Поместите 4 батарейки типа "AA" (не входит в комплект) в бокс для элементов питания, как показано на рисунке. Подключите бокс к линии питания и закрепите его в доступном месте.




Обратите внимание



Перед подключением гибких шлангов к выводам необходимо слить грязную воду из подводящих труб



Для предотвращения повреждений и выхода из строя шланги гибкой подводки, при подключении, не должны иметь значительных изгибов, перекручивания и натяжения.




Гибкие шланги горячей и холодной воды должны подключаться к соответствующим выводам. При затягивании гаек используйте дополнительный ключ, для фиксации шланга во избежание перекручивания.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ BERGES

Смеситель для раковины VENTAS S скрытого монтажа, совместный 076005 и 076006



Смеситель для раковины VENTAS R скрытого монтажа, совместный 076009 и 076010



Смеситель для раковины VENTAS S скрытого монтажа, отдельный 076007 и 076008



Смеситель для раковины VENTAS R скрытого монтажа, отдельный 076011 и 076012




Описание:

- Встраиваемая система
- Рычажное управление
- Корпус из латуни
- Декоративная планка из нержавеющей стали
- Материал ручки - цинк

Инструкция по установке и эксплуатации

Смеситель для раковины скрытого монтажа




076009
076010

076005
076006

Проверьте комплектацию



Комплектация:


1. Встраиваемый смеситель
2. Декоративная панель смесителя
3. Излив
4. Сборочный комплект
5. Инструкция
6. Крепеж встраиваемой системы смесителя
7. Ручка смесителя



Примечание: внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении.

Основные размеры





Этапы установки


1. Подготовьте в стене нишу, согласно габаритам корпуса встраиваемого смесителя, и каналы для укладки подводящих труб. Глубина ниши должна составлять от 55 до 70 мм с учетом чистовой отделки.
2. Разместите встраиваемый смеситель в нише, разметьте точки крепления корпуса и просверлите отверстия для крепежа.
3. Выполните подвод и подключение труб водоснабжения к смесителю, согласно обозначению горячего и холодного ввода.
4. Разместите встраиваемый смеситель с подключенным трубопроводом в нише и зафиксируйте корпус в подготовленных отверстиях.
5. Перед началом чистовой отделки убедитесь в герметичности всех соединений и отсутствии протечек.
6. Финишное покрытие укладывается по периметру, вплотную к корпусу встраиваемого смесителя.
7. После укладки финишного покрытия в случае необходимости, обрежьте выступающий гофрированный бортик корпуса. Удалите защитный кожух, установите декоративную панель, излив и ручку смесителя.

Рекомендации по уходу

1. Чтобы поддерживать чистоту и блеск смесителя, регулярно мойте его, используя мягкие ткани, воду и жидкие средства, предназначенные для данных поверхностей.
2. Во избежание повреждения и изменения цвета покрытия, запрещается применять для ухода абразивные средства, а также средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.
3. Со временем, в процессе эксплуатации, из-за загрязнения может ухудшиться пропускная способность и распыление аэратора смесителя. При необходимости снимите аэратор, почистите его и установите обратно.

Инструкция по установке и эксплуатации

Смеситель для раковины скрытого монтажа




076007
076008

076011
076012

Проверьте комплектацию



Комплектация:


1. Встраиваемый смеситель
2. Декоративная накладка излива
3. Декоративная накладка смесителя
4. Излив
5. Сборочный комплект
6. Инструкция
7. Крепеж встраиваемой системы смесителя
8. Ручка смесителя



Примечание: внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении.

Основные размеры





Этапы установки

1. Подготовьте в стене нишу, согласно габаритам корпуса встраиваемого смесителя, и каналы для укладки подводящих труб. Глубина ниши должна составлять от 50 до 60 мм с учётом чистовой отделки.

2. Разместите встраиваемый смеситель в нише, разметьте точки крепления корпуса и просверлите отверстия для крепежа.



3. Выполните подвод и подключение труб водоснабжения к смесителю, согласно обозначению горячего и холодного ввода.

4. Разместите встраиваемый смеситель с подключенным трубопроводом в нише и зафиксируйте корпус в подготовленных отверстиях.

5. Перед началом чистовой отделки убедитесь в герметичности всех соединений и отсутствии протечек.

6. Финишное покрытие укладывается вплотную к корпусу встраиваемого смесителя не перекрывая вывод для подключения излива.

7. После укладки финишного покрытия удалите защитный кожух смесителя и заглушку вывода излива. Установите декоративные накладки, излив и ручку смесителя.






Рекомендации по уходу

1. Чтобы поддерживать чистоту и блеск смесителя, регулярно мойте его, используя мягкие ткани, воду и жидкие средства, предназначенные для данных поверхностей.

2. Во избежание повреждения и изменения цвета покрытия, запрещается применять для ухода абразивные средства, а также средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

3. Со временем, в процессе эксплуатации, из-за загрязнения может ухудшиться пропускная способность и распыление аэратора смесителя. При необходимости снимите аэратор, почистите его и установите обратно.

Системы скрытого монтажа	Санитарная керамика	Комплектующие для унитазов	Желоба и трапы
			
Комплектующие для водоотведения	Душевые ограждения и шторы на ванну	Ванны и поддоны	Душевые системы
