







+7 (495) 108-30-70
info@berges.ru

047235 Инсталляция NOVUM 525, кнопка D5 SoftTouch черная, унитаз EGO Rimless, сиденье дюропласт





Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Возможность установки в угол.

2. кнопка D5 SoftTouch черная

ABS-пластик

3. унитаз EGO Rimless 49 см,

безободковая система смыва, антибактериальное покрытие

экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт тонкое

микролифт, быстросъем.

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **EGO Rimless**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **D (Drop)**

Цвет кнопки: **черная Soft Touch**

Вес товара без упаковки, кг: **38**

Вес товара с упаковкой, кг: **39**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, фарфор**

Механизм слива: **механическая кнопка**

Глубина изделия, см: **52,5**
Ширина изделия, см: **52,5**
Длина изделия, см: **115-139**
Цвет: **белый**
Высота чаши, см: **40**
Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Требуется система инсталляции: **нет**
Страна производства: **Турция**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0.4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**