







043394 Инсталляция АТОМ 410, кнопка Atom Line белая, унитаз OKUS Rimless, сиденье дюропласт





Описание

Инсталляция АТОМ 410

Узкая рама шириной 410 мм.

Регулировка по длине: 1115-1385 мм.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью.

Расчетная нагрузка 400кг.

Объем резервуара воды 10 л с тепло- и шумоизоляцией.

Подвод воды внутрь резервуара (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Управление механическое, две кнопки.

Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см.

Полный комплект для установки включает в себя шумоизоляционную прокладку и лекало для монтажных отверстий.

Кнопка АТОМ Line белая

Унитаз OKUS Rimless 49 см
каскадный смыв, открытый ободок
антибактериальное покрытие
экономия воды

Сиденье дюропласт
микролифт, быстросъем

Характеристики

Модель унитаза: **OKUS Rimless**

Модель инсталляции: **АТОМ 410**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **Atom Line**

Длина инсталляции, см: **112,5-139,5**

Цвет кнопки: **белая**

Ширина инсталляции, см: **41**

Глубина изделия, см: **41**

Цвет керамики: **белый**

Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Вес товара без упаковки, кг: **40,4**

Вес товара с упаковкой, кг: **41,6**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт**

Механизм слива: **механическая кнопка**

Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**

Функция биде: **нет**

Высота чаши, см: **36**
Модель сиденья: **Vita Slim SO**

Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**

Полный комплект установки: **да**

Страна производства: **Россия**

Гарантия: **Гарантия 10 лет на раму, 5 лет на кнопку, 30 лет на керамику, 2 года на сиденье**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **1,2**

Ширина упаковки, м: **0,44**

Глубина упаковки, м: **0,44**

Объем, м3 (в упаковке): **0,2**

Количество коробок: **2**

Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**