







**043366 Инсталляция АТОМ 410, кнопка Atom Line черная Soft Touch/хром,
унитаз FLOE S, сиденье тонкое дюропласт**





Описание

Инсталляция АТОМ 410

Узкая рама шириной 410 мм.

Регулировка по длине: 1115-1385 мм.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью.

Расчетная нагрузка 400кг.

Объем резервуара воды 10 л с тепло- и шумоизоляцией.

Подвод воды внутрь резервуара (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Управление механическое, две кнопки.

Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см.

Полный комплект для установки включает в себя шумоизоляционную прокладку и лекало для монтажных отверстий.

Кнопка ATOM Line черная Soft Touch/хром

Унитаз FLOE S Rimless 51 см

каскадный смыв, открытый ободок

антибактериальное покрытие

экономия воды

Сиденье дюропласт Floe S Slim SO

микролифт, быстросъем

Характеристики

Модель унитаза: **FLOE S Rimless**

Модель инсталляции: **АТОМ 410**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **Atom Line**

Длина инсталляции, см: **112,5-139,5**

Цвет кнопки: **черная Soft Touch/хром**

Ширина инсталляции, см: **41**

Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Вес товара без упаковки, кг: **40,5**

Вес товара с упаковкой, кг: **42,1**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт**

Механизм слива: **механическая кнопка**

Глубина изделия, см: **51**
Цвет керамики: **белый**
Высота чаши, см: **36**
Модель сиденья: **Floe S Slim SO**

Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Открытый ободок, антибактериальное покрытие, экономия воды, каскадная система смыва**
Полный комплект установки: **да**
Страна производства: **Россия**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,44**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0,4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**