







+7 (495) 108-30-70
info@berges.ru

047237 Инсталляция NOVUM 525, кнопка D7 белая/хром, унитаз EGO Rimless, сиденье дюропласт





Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Возможность установки в угол.

2. кнопка D7 белая/хром

ABS-пластик

3. унитаз EGO Rimless,

безободковая система смыва, антибактериальное покрытие

экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт тонкое

микролифт, быстросъем.

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **EGO Rimless**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **D (Drop)**

Цвет кнопки: **белая/хром глянец**

Вес товара без упаковки, кг: **38**

Вес товара с упаковкой, кг: **39**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, фарфор**

Механизм слива: **механическая кнопка**

Глубина изделия, см: **52,5**
Ширина изделия, см: **52,5**
Длина изделия, см: **115-139**
Цвет: **белый**
Высота чаши, см: **40**
Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Требуется система инсталляции: **нет**
Страна производства: **Турция**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0.4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**