







+7 (495) 108-30-70
info@berges.ru

043242 Инсталляция NOVUM 525, кнопка L3, унитаз FLOE S Rimless, сиденье дюропласт





Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Возможность установки в угол.

2. кнопка L3 хром глянец

ABS-пластик

3. унитаз , FLOE S Rimless

безободковая система смыва, антибактериальное покрытие

экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт тонкое

микролифт, быстросъем

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **FLOE S Rimless**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **L (Line)**

Длина инсталляции, см: **115-139**

Цвет кнопки: **хром глянец**

Ширина инсталляции, см: **52,5**

Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Вес товара без упаковки, кг: **44**

Вес товара с упаковкой, кг: **45**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт, кнопка - ABS-пластик**

Механизм слива: **механическая кнопка**

Глубина изделия, см: **52.5**
Цвет керамики: **белый**
Высота чаши, см: **40**
Модель сиденья: **Floe S Slim SO**

Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Полный комплект установки: **да**
Страна производства: **Россия**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0,4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**