



BERGES

**ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ШТОРКИ НА ВАННУ**



2021

BERGES – европейская производственная компания, которая разрабатывает и предлагает как готовые сантехнические решения для профессионалов, так и потребительские товары для ванной комнаты и туалета, направленные на розничного покупателя. Наша продукция – результат работы специалистов высокой квалификации заводов и фабрик Германии, Турции, Сербии, а также Беларуси и России.

Основная задача BERGES – помочь сохранить ваш бюджет. Мы знаем, сколько сил, времени и финансов отнимает ремонт, поэтому делаем все возможное, чтобы предложить вам качественный продукт по разумной цене.

BERGES ФАКТЫ

С **2012** года мы накопили большую базу конструктивных знаний по разработке сантехнического оборудования и построили устойчивые производственные цепочки по их выпуску. Теперь BERGES с гордостью представляет вам продукцию следующих товарных категорий:

- Системы инсталляций и подвесная керамика
- Сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
- Душевые ограждения и шторы для ванн
- Линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды

2018: На базе собственных технических разработок запущена в производство серия продуктов по направлению «Системы инсталляций скрытого монтажа»

2019: Существенно увеличена производственная база по выпуску сидений для унитаза, что позволило нам войти в пятерку ведущих производителей Восточной Европы в своей категории

2020: Завершены тестовые испытания продукции по направлению «Душевые ограждения», принципиально новая линейка продукции в данной категории

2021: Расширена линейка керамики. В ассортимент душевых ограждений введены позиции с обновлёнными конструктивными характеристиками.

BERGES СЕГОДНЯ

Июль 2021: новая товарная группа «Акриловые ванны и комплектующие»

Сентябрь 2021: развитие концепции единого пространства ванной комнаты, введение группы товаров «Душевые системы и комплектующие»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Особое место в работе BERGES занимает неизменное внимание ко всем производственным этапам изготовления продукции. Компетентный отбор качественных материалов и комплектующих от проверенных временем поставщиков гарантирует наш внутренний стандарт качества. Промышленный выпуск всего ассортимента BERGES налажен как на собственном производстве, так и на заводских площадях наших партнеров под непрерывным контролем наших специалистов.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

В 2015 году в России было открыто Официальное представительство BERGES с офисами в Москве и Екатеринбурге, в компетенцию которого входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества по всей территории России и стран Восточной Европы.

BERGES несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе региональной сети авторизованных сервисных центров в крупных городах России. При этом мы постоянно





ОГЛАВЛЕНИЕ

душевые ограждения

GELIOS.....	5 стр
DARK.....	9 стр
OXYGEN.....	10 стр
SKY.....	11 стр
SKY BLACK	12 стр
MELITA.....	13 стр
URBAN.....	15 стр
PORTA	16 стр
SOLO S.....	17 стр
SOLO T.....	18 стр
SOLO R.....	19 стр

шторки для ванн

CITY 2.0.....	21 стр
RIVER	22 стр
RIVER S.....	23 стр

обдуманное решение


BERGES представляет оптимальный выбор продукции для ваших проектов. Она была спроектирована нашими инженерами с учетом повышенных требований к надежности и безопасности в эксплуатации. В ассортименте самые востребованные размеры и конструкции. Высокопрочное закалённое стекло, которое используется в наших изделиях, дает расширенные возможности для установки в проектах различной сложности. BERGES предлагает готовые решения для просторных или малометражных ванных комнат. Мы не предлагаем множество, мы предлагаем рациональность.

BERGES представляет линию душевых ограждений

Душевые ограждения BERGES дают простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивают комплексное решение для душевого пространства. Несмотря на исключительную прозрачность и легкость конструкции могут великолепно выполнять функцию по изолированию воды при использовании больших душевых потоков и систем верхнего водопада. Вода может легко течь под вашими ногами. Дополнительное использование дренажных конструкций BERGES с различными характеристиками обеспечат вам лучшее решение для вашего проекта.

Абсолютная безопасность

Закалённое стекло немецкого стандарта качества DIN EN 12150-1 обеспечит исключительную безопасность вашего пространства и позволит вам сделать проекты любого уровня сложности.




Легкая уборка

Специальное водоотталкивающее покрытие EasyClean препятствует загрязнению поверхности стекла. Капли воды не задерживаются на стекле – это позволяет поддерживать чистоту и прекрасный внешний вид душевых ограждений BERGES.

Функциональность и уникальный дизайн



Основной цвет профиля и ручек - Хром сильвер, что выглядит очень эстетично и соответствует требованиям большинства проектов. Под ваш проект возможно изготовление других цветовых решений, свяжитесь с нашим офисом.




Удобство выбора. Больше пространства.

Все модели душевых ограждений BERGES допускают монтаж непосредственно на плитку без установки порога и без монтажа специального душевого поддона. Для стока воды вы можете выбрать для дополнительной комплектации душевого ограждения водосток-дренаж из широкого ассортимента желобов и трапов BERGES.


душевые ограждения




Душевой уголок GELIOS 1200x900
арт 061019



Душевой уголок GELIOS 1200x800
арт 061001



Душевой уголок GELIOS 1000x800
арт 061003



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Комфортное использование

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.


Прочные материалы

Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 900x900
арт 061022



Душевой уголок GELIOS 800x800
арт 061026



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Комфортное использование

Двери раздвижного типа подвешены на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие дверей.


Прочные материалы

Ручки-нержавеющая сталь, направляющие и профиль-алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевая дверь GELIOS 1000x1000
арт 061027



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевой двери согласно вашему проекту

Комфортное использование

Двери раздвижного типа подвешены на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие дверей.



Прочные материалы

Ручки-нержавеющая сталь, направляющие и профиль-алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 900x900
арт 061025



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Комфортное использование

Двери раздвижного типа подвешены на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие дверей.


Прочные материалы

Ручки-нержавеющая сталь, направляющие и профиль-алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок DARK 900х900 правая дверь
арт 061020R



Душевой уголок DARK 900х900 левая дверь
арт 061020L



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности


Превосходная устойчивость

В комплекте данной модели профиль и дополнительный упор из алюминия

Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

Душевой уголок OXYGEN 900x900
арт 061021



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах


Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Прочные материалы

Ручки, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Душевая стенка SKY 1400x2000
арт 064007




Душевая стенка SKY 1200x2000
арт 064005




Душевая стенка SKY 1100x2000
арт 064004




Душевая стенка SKY 900x2000
арт 064002



Душевая стенка SKY 1000x2000
арт 064003



Душевая стенка SKY 800x2000
арт 064001



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное


Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла с регулировкой в диапазоне 650-1200 мм, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Душевая стенка SKY BLACK 800x2000
арт 064008




Душевая стенка SKY BLACK 900x2000
арт 064009



Душевая стенка SKY BLACK 1000x2000
арт 064010



Душевая стенка SKY BLACK 1100x2000
арт 064011



Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное


Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла с регулировкой в диапазоне 650-1200 мм, профиль алюминий, комплект уплотнителей


Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


**Душевой уголок MELITA 1200x900
арт 061018**




**Душевой уголок MELITA 1200x800
арт 061017**



**Душевой уголок MELITA 1100x800
арт 061016**



**Душевой уголок MELITA 1000x800
арт 061015**



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Двойной ролик

Раздвижной механизм двери спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


Прочные материалы

Ручка - нержавеющая сталь, направляющая и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевой уголок MELITA 800x800
арт 061023



Душевой уголок MELITA 900x900
арт 061028



Душевой уголок MELITA 1000x1000
арт 061024



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

Двойной ролик

Раздвижной механизм дверок спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок URBAN 1000x1000
арт 061012



Душевой уголок URBAN 900x900
арт 061011



Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

Долговечность и эстетика

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности


Прочные материалы

Ручка - нержавеющая сталь, фиксирующая планка и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевая дверь PORTA 1200-1400x1900
арт 063101



Душевая дверь PORTA 1400-1600x1900
арт 063102



Душевая дверь PORTA 1600-1800x1900
арт 063103



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм, прозрачное.

Индивидуальный размер

Телескопические направляющие двери позволяют установить ее в нишу под ваш индивидуальный размер в диапазонах: 120-140 см, 140-160 см, 160-180 см

Комфортное использование

Подвесные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей


Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 200 мм

Душевое ограждение SOLO S 800x800
арт 061103



Душевое ограждение SOLO S 900x900
арт 061107



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Конструкция входа позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей


Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO T 900x900
арт 061105



Душевое ограждение SOLO T Black 900x900
арт 061106



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм, прозрачное.

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж распашной двери согласно вашему проекту

Экономия пространства

Угловая конструкция ограждения позволяет устанавливать его даже в очень небольших помещениях


Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Прочные материалы

Ручки, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей

Душевое ограждение SOLO R 800x800
арт 061101



Душевое ограждение SOLO R 900x900
арт 061108



Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства

Конструкция входа позволяет устанавливать ограждение
даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход
раздвижных дверей

Прочные материалы

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль
алюминий, комплект уплотнителей


Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм


шторки для ванны




Душевая шторка CITY 2.0 800
арт 062012



Душевая шторка CITY 2.0 900
арт 062013



Душевая шторка CITY 2.0 1000
арт 062014



Прочность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевой шторки согласно вашему проекту


Удобно и надежно

Шторка складного типа, можно сложить вдоль стены. Профиль алюминий.

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевая шторка RIVER 800
арт 065001

**Прочность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
шторки на ванну согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


Постоянно и надежно

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевая шторка RIVER S 800
арт 062102

**Прочность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
толщиной 5 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж
шторки на ванну согласно вашему проекту

Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Постоянно и надежно

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Официальное торговое представительство
в РФ и странах Восточной Европы:
Россия, Москва, ул. Куликовская, д. 12
тел. +7 495 1083070

 **YouTube** /BERGES

 **BERGES_RUSSIA**

www.berges.ru

