



ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

2021

BERGES – европейская производственная компания, которая разрабатывает и предлагает как готовые сантехнические решения для профессионалов, так и потребительские товары для ванной комнаты и туалета, направленные на розничного покупателя. Наша продукция – результат работы специалистов высокой квалификации заводов и фабрик Германии, Турции, Сербии, а также Беларуси и России. Основная задача BERGES – помочь сохранить ваш бюджет. Мы знаем, сколько сил, времени и финансов отнимает ремонт, поэтому делаем все возможное, чтобы предложить вам качественный продукт по разумной цене.

BERGES ФАКТЫ

С 2012 года мы накопили большую базу конструктивных знаний по разработке сантехнического оборудования и построили устойчивые производственные цепочки по их выпуску. Теперь BERGES с гордостью представляет вам продукцию следующих товарных категорий:

- Системы инсталляций и подвесная керамика
- Сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
- Душевые ограждения и шторки для ванн
- Линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды

2018: На базе собственных технических разработок запущена в производство серия продуктов по направлению «Системы инсталляций скрытого монтажа»

2019: Существенно увеличена производственная база по выпуску сидений для унитаза, что позволило нам войти в пятерку ведущих производителей Восточной Европы в своей категории

2020: Завершены тестовые испытания продукции по направлению «Душевые ограждения», принципиально новая линейка продукции в данной категории

2021: Расширена линейка керамики. В ассортимент душевых ограждений введены позиции с обновлёнными конструктивными характеристиками.

BERGES СЕГОДНЯ

Июнь 2021: новая товарная группа «Акриловые ванны и комплектующие»

Сентябрь 2021: развитие концепции единого пространства ванной комнаты, введение группы товаров «Душевые системы и комплектующие»


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Особое место в работе BERGES занимает неизменное внимание ко всем производственным этапам изготовления продукции. Компетентный отбор качественных материалов и комплектующих от проверенных временем поставщиков гарантирует наш внутренний стандарт качества. Промышленный выпуск всего ассортимента BERGES налажен как на собственном производстве, так и на заводских площадях наших партнеров под непрерывным контролем наших специалистов.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

В 2015 году в России было открыто Официальное представительство BERGES с офисами в Москве и Екатеринбурге, в компетенцию которого входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества по всей территории России и стран Восточной Европы.

BERGES несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе региональной сети авторизованных сервисных центров в крупных городах России. При этом мы постоянно наращиваем и расширяем свое дальнейшее развитие во всех регионах, чтобы быть ближе к потребителю, дать максимально полезную информацию про наши продукты и сократить время решения ваших вопросов.





Лучшее решение для ваших проектов

BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Новая линейка водосточных желобов и трапов обладает высокими потребительскими свойствами – большой прочностью, износостойкостью, безупречным внешним видом. Ассортимент изделий имеет широкий диапазон размеров, моделей и цветов. Высококачественные материалы всей нашей продукции это не только украшение любого интерьера, но и экологическая безопасность каждого дома. BERGES предлагает больше, чем ожидалось для новых пространств, проектов реконструкции и для помещений с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания уникальных решений в ванной комнате:

- Широкий диапазон дизайнов / стилей
- Идеальный вид после установки
- Цвета покрытия на выбор
- Первоклассная нержавеющая сталь
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- Установочные наборы для регулировки высоты

SUPER Slim / 14-19 стр.

ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.


Несмотря на легкость конструкции может легко выдерживать большое количество потоков при использовании большого напора душа. Дренажный корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее решение для вашего проекта.




SUPER Line / 14-19 стр.


ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕНАЖА.

Решетка SUPER line — правильный выбор для вашего проекта в популярных размерах.



B1 Keramik / 20-29 стр.**B1 Antik / 20-29 стр.**


C1 Norma / 20-29 стр.



C1 Brise / 20-29 стр.



TOP Stark / 20-29 стр.



SIMPEL / 8-13 стр.



WALL / 30-35 стр.**Сливные трапы / 34-46 стр.**



Оригинальная конструкция для
современного пространства

SIMPEL




BERGES представляет инновацию на рынке водостока

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему проекту облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Запатентованный грязеуловитель

Простое сервисное обслуживание - можно легко извлечь и очистить фильтр, чтобы избавиться от нежелательных частиц.



Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной под желобом-водостоком соединяет конструкцию безопасным способом. Сливной корпус прочный и герметичный



Удобная установка

Дренажные сифоны для разных задач монтажа и использования. В зависимости от проекта, может устанавливаться вдоль стены или по центру помещения за счет поворота на 360 градусов.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Линейный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.




Основные цвета покрытия:


Матовый хром



Хром глянец



Золото глянец*




*под заказ


Технические данные

Монтажная схема



- Финишное покрытие _____
 Гидроизоляционный слой _____
 Корпус желоба _____
 Выравнивающая стяжка _____
 Бетонное основание _____



Корпус желоба



A: 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm




Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H50/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



60 мм
водяной
столб



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090110 091110 092110	090010 091010 092010	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090111 091111 092111	090011 091011 092011	  удобный монтаж
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090112 091112 092112	090012 091012 092012	Вертикальный S-образный сифон D50/105 мм - H50/135 мм - 48L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090113 091113 092113	090013 091013 092013	  удобный монтаж

Инновационный желоб от
BERGES – полный контроль
длины решетки и стока воды

SUPER Slim

BERGES

Точность до миллиметра
и элегантный дизайн



BERGES представляет серию канальных желобов

Неограниченный дизайн для ванных комнат. Запатентованная структура предлагает легкую установку и безопасное использование. Функциональность с тонким стилем теперь в ванных комнатах с линией SUPER Slim.


Всего 24 мм.



Благодаря выверенной конструкции создаем совершенное визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко извлекаются и очищаются, чтобы очистить сток от нежелательного мусора.



Канальный дренажный корпус с уплотнением

Твердый металлический корпус из нержавеющей стали, интегрированный с фирменным уплотнением, предназначен для жестких условий и высоких скоростей потока.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть разрезана на конкретные размеры, которые нужны по проекту. Благодаря этой точности каналы могут быть легко использованы в проектах, в которых есть неточности или есть потребность в подгонке размеров по месту установки.



Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный



Золото глянец*



*под заказ

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие


Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание



Корпус желоба




Решетка

SUPER Slim



SUPER Line



A : 400mm | 500mm | 600mm
700mm | 800mm | 1000mm | 1200 mm

Технические данные

Сифоны


Боковой выпуск 360°
H60-D50 Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин

Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин


Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин



30 мм
водяной
столб



32 мм
водяной
столб



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
550 мм	матовый хром	090180	090080	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
650 мм	матовый хром	090181	090081	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
750 мм	матовый хром	090182	090082	Боковой S-образный сифон D50-H100-72L/min



удобный монтаж



удобный монтаж

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец	090177 091177	090077 091077	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
500 мм	матовый хром хром глянец	090178 091178	090078 091078	Боковой S-образный сифон D50-H80-60L/min
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090152 095152 091152 092152	090052 095052 091052 092052	Боковой S-образный сифон D50-H100-72L/min
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090153 091153 092153	090053 091053 092053	Боковой S-образный сифон D50-H120-84L/min
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090154 095154 091154 092154	090054 095054 091054 092054	Боковой S-образный сифон D50-H140-96L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090155 091155 092155	090055 091055 092055	Боковой S-образный сифон D50-H160-108L/min
1200 мм	матовый хром	092184	092084	Боковой S-образный сифон D50-H180-120L/min



удобный монтаж



удобный монтаж



Высокие стандарты качества
TOP

Различные задачи –
профессиональные решения

C1/B1



BERGES представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного дренажа не только элегантны и просты в дизайне, но и функциональны в использовании. Прочный корпус из нержавеющей стали, который совместим с пятью видами решеток в пяти вариантах цвета.

Максимальная гигиена

Специальный пластиковый фильтр используется как ловушка для волос и грязи, которые вы легко можете удалять при сервисном обслуживании. Соответствует требованиям и ожиданиям пользователей, ориентированных на гигиену.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.

Детали дизайна

Опционально предлагаемая система линейного наклона предотвращает образование луж в душевых зонах и обеспечивает идеальную отделку, сухость и чистоту керамических соединений.



Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса из нержавеющей стали с гарантией долговременного использования.

Регулируемая высота

Благодаря запатентованному набору регулировки высоты во время установки не возникает проблем с выравниванием разности высот.



Дизайн решетки

B1 Keramik



B1 Keramik



B1 Antik



TOP Stark



C1 Norma



C1 Brise

**Основные цвета покрытия:**

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный

Цвета покрытия под заказ:

Матовая бронза



Золото глянец

Тип корпуса

Корпус желоба
нержавеющая сталь

При условии повышенных требований проекта может быть скомплектован двойным сифоном повышенным стоком воды до 112 л/мин. Регулировка высоты пенопластовыми упорами с шагом высоты 2мм.

Вариант стока

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин





Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной S-образный сифон
Слив 48 л/мин



Разновидность и виды решеток:



B1 Keramik

Решетка из нержавеющей стали с обрамлением


Решетка B1 Keramik может быть перевернута горизонтально и использована как лоток для вклейки плитки. Ножки для регулировки установки рамки дают точность в установке.



B1 Antik

Перфорированная решетка из нержавеющей стали с обрамлением


Решетка B1 Antik идеально подойдет для пространств с классическим декором.




Разновидность и виды решеток:



TOP Stark



C1 Brise




C1 Norma

TOP Stark

Решетка и рамка из нержавеющей стали с внешней рамкой


Решетка с рамкой из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм обеспечивает прочность и уникальный внешний вид.



C1 Norma / C1 Brise


Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку. (в C1 Norma)





Технические данные

Монтажная схема



- Финишное покрытие
- Выравнивающая стяжка
- Гидроизоляционный слой
- Прочное основание
- Клеющий слой

Корпус желоба



L : 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm


Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




30 мм
водяной
столб



Вертикальный выпуск
H30/135mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин




32 мм
водяной
столб




Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин




60 мм
водяной
столб



Вертикальный слив
H50-66л/мин
*под заказ



Боковой слив
H60-66л/мин
*под заказ



B1 Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090114 091114 092114	090114 091114 092014	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090115 091115 092115	090115 091115 092015	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090116 091116 092116	090116 091116 092016	 удобный монтаж
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090117 095117 091117 092117	090117 095117 091117 092017	
700 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090118 095118 091118 092118	090118 095118 091118 092018	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090119 095119 091119 092119	090119 095119 091119 092019	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090120 091120 092120	090120 091120 092020	 удобный монтаж

B1 Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090121 091121 092121	090021 091021 092021	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090122 091122 092122	090022 091022 092022	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090123 091123 092123	090023 091023 092023	 удобный монтаж
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090124 091124 092124	090024 091024 092024	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090125 091125 092125	090025 091025 092025	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090126 091126 092126	090026 091026 092026	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090127 091127 092127	090027 091027 092027	 удобный монтаж

C1 Brise

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090128	090028	
400 мм	матовый хром	090129	090029	
500 мм	матовый хром	090130	090030	
600 мм	матовый хром	090131	090031	
700 мм	матовый хром	090132	090032	
800 мм	матовый хром	090133	090033	

TOP Stark

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090148 091148 092148	090048 091048 092048	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090149 091149 092149	090049 091049 092149	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090150 091150 092150	090050 091050 092050	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090151 091151 092151	090051 091051 092051	



удобный монтаж



удобный монтаж

C1 Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090134	090034	 
400 мм	матовый хром	090135	090035	
500 мм	матовый хром матовый черный	090136 095136	090036 095036	
600 мм	матовый хром матовый черный	090137 095137	090037 095037	
700 мм	матовый хром	090138	090038	
800 мм	матовый хром матовый черный	090139 095139	090039 095039	
900 мм	матовый хром	090140	090040	



Бескрайняя элегантность.
Новое решение в пристенных
водостоках для душа.
Простой монтаж нужного размера
по плану проекта – от стены до
стены.

WALL



BERGES представляет пристенный желоб

Инновационное решение

Пристенный водосток для душа от BERGES заслуженно выиграл награду IF Design Award, одну из самых престижных дизайнерских премий Германии на международной арене. Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид и функциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.




Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



Встроенный дренажный корпус

Встроенный корпус и регулировочный фланец обеспечивают долговечность и легкую установку. Совместим с покрывающими материалами толщиной до 30 мм.



Бесшовный идеальный внешний вид


Запатентованная регулировочная деталь обеспечивает легкий монтаж изделия, которое становится почти невидимыми в местах соединения с полом и стеной. Торцевая деталь, прикрепленная к концам крышки, обеспечивает идеальную отделку и чистую установку.



Крепеж
для решетки




Соединительная
заглушка



Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

Основные цвета покрытия:



Матовый хром



Хром глянец

Цвета покрытия под заказ:



Золото глянец




Матовая бронза

Технические данные

Монтажная схема


Клеющий слой
 Финишное покрытие
 Фирменная мембранная гидроизоляция
 Гидроизоляционный слой
 Выравнивающая стяжка
 Бетонное основание




Монтажная схема



Решетка-рамка



Решетка
 Грязеуловитель
 Рамка-фиксатор
 Крепеж для решетки




Решетка и рамка могут быть отрезаны минимально до 300мм. Для проектов возможно исполнение от 1300 до 3000мм.


Технические данные

Сифоны


Боковой выпуск 360°
H60-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 42 л/мин




Вертикальный выпуск
H30/80mm – D50/105mm
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 48 л/мин



Боковой выпуск 360°
H80-D50
Самопромывной
S-образный сифон
Слив 60 л/мин



WALL

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090156 091156 092156	090056 091056 092056	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				 удобный монтаж
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090157 091157 092157	090057 091057 092057	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				 удобный монтаж

Идеальная гармония,
отличный дренаж воды

Сливные трапы





10×10



15×15

BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или частиц грязи.



Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите качественные результаты даже при супер тонких покрытиях.

Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от грязи можно легко извлечь и почистить от накопившейся грязи.



Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.



Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью спирографа обеспечивают высокую скорость потока с 5 различными вариантами затвора запахов. Модели с гидрозатвором и с комбинированным затвором надежно защищают от плохих запахов канализации.

Отличная совместимость с дизайном помещения

Решетки для пола Keramik отлично подойдут под любой облицовочный материал согласно вашему проекту.

Скрытая рамка

Решетка из нержавеющей стали, окруженная тонкой и скрытой рамкой, позволяет почти бесшовную отделку между материалом покрытия и решеткой. Прекрасная отделка и лучший внешний вид.

Идеальный подход

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с различными вариантами решеток и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть исполнены в вашей цветовой гамме.


PLATZ



10×10



15×15



Ø 13,5

Основные цвета покрытия:



Хром
глянец



Матовый
хром

Цвета покрытия под заказ:



Золото
глянец



Матовая
бронза

BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. Система эксцентрика (центральной регулировки) дает всевозможные варианты установки и обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.


Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой обеспечивает почти бесшовную отделку между материалом покрытия и сливом. Решетка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает крайнюю надежность. Для ваших проектов опциональна возможна решетка толщиной 1 мм.



Корпус трапа с тканевой мембраной

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции корпуса трапа с поверхностью, то может произойти утечка воды. Использование дренажей с надежной тканевой мембраной препятствуют возможности утечки воды.



Корпус «сухого» затвора воды

Запатентованная конструкция корпуса трапа легко чистится и не допускает неприятных запахов канализации.



Эксцентрик-регулятор

Сточная часть трапа может вращаться так, чтобы монтаж будет исключительно удобным даже в самых сложных местах водостока. При вращении эксцентричной части место установки можно регулировать.



Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую скорость потока, но при этом край фланца с мембраной может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность установки трапа по периметру стен. Для использования в общественных местах с повышенной влажностью предпочтительно использование слива пола именно с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным типом соединения




Сфера «сухого» затвора

Безопасные решения для влажных помещений

Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, а также при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том числе крыш и балконов.


ZENTRUM



10×10



15×15



Ø 13,5

Основные цвета покрытия:



Хром
глянец



Матовый
хром




Цвета покрытия под заказ:



Золото
глянец





Матовая
бронза

PLATZ**Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)**



Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

ZENTRUM



Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной



Разновидность и виды решеток:






PLATZ Uno





Norma




Antik



Keramik



Norma R



Keramik R

PLATZ Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090158 091158 092158	090058 091058 092058	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090159 091159 092159	090059 091059 092059	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090160 091160 092160	090060 091060 092060	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090161 091161 092161	090061 091061 092061	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090169	090069	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090170	090070	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min
				

PLATZ Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093162	093062	

ZENTRUM Norma / Norma R

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром	090362	090462	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min 
	хром глянец	091362	091462	
	золото глянец	092362	092462	
150×150мм	матовый хром	090363	090463	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
	хром глянец	091363	091463	
	золото глянец	092363	092363	
Ø135мм	матовый хром	090367	090467	
	хром глянец	091367	091467	
	золото глянец	092367	092467	

ZENTRUM Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090371	090471	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min 
				Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/75/110мм-H74-48L/min 
150×150мм	матовый хром	090372	090472	

ZENTRUM Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090364 091364 092364	090464 091464 092464	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
				Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090365 091365 092365	090465 091465 092465	

ZENTRUM Keramik / Keramik R

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093366	093466	
Ø135мм	под плитку	093368	093468	

НОВИНКИ: СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma
B1 Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
600 мм	матовый черный	095117	095017	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
700 мм	матовый черный	095118	095018	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 
800 мм	матовый черный	095119	095019	

SUPER Slim

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
600 мм	матовый черный	095152	095052	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
800 мм	матовый черный	095154	095054	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 

C1 Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
500 мм	матовый черный	095136	095036	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
600 мм	матовый черный	095137	095037	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 
800 мм	матовый черный	095139	095039	

Официальное торговое представительство
в РФ и странах Восточной Европы:
Россия, Москва, ул. Куликовская, д. 12
тел. +7 495 1083070

 **YouTube** /BERGES

 **BERGES_RUSSIA**

www.berges.ru

