



One step ahead

# НА ШАГ ВПЕРЕДИ BERGES

Продуктовая линейка 2024

**NEW**



## НА ШАГ ВПЕРЕДИ С BERGES

Компания BERGES Wasserhaus GmbH (Германия, Мюнхен) была основана в 2011 году группой специалистов, как профессиональный поставщик сантехнического инженерного оборудования.

Ассортимент продукции постоянно расширяется благодаря сотрудничеству с талантливыми инженерами, дизайнерами и специалистами.



В настоящее время компания предлагает различные виды сантехники и инженерного оборудования, а также готовые решения для ванной комнаты.

Соблюдение стандартов качества — непростая задача для любой промышленной компании. BERGES успешно справляется с этой задачей. У компании есть собственные фабрики и партнёрские площадки в Турции, Беларуси, Сербии, Китае, Австрии и России.

География производства помогает нам не только эффективно производить продукцию, но и поставлять ее в различные регионы Европы и Азии.

- Расширенная гарантия - до 30 лет
- Немецкое качество по доступной цене
- Эстетика, дизайн и функциональность
- Постоянно растущий ассортимент
- Наличие сервисного обслуживания

УЗНАЙТЕ  
НАС ЛУЧШЕ



## ПРЕИМУЩЕСТВА САНТЕХНИКИ BERGES



### Свобода дизайна

Возможность экспериментировать, создавая уникальный и стильный интерьер, не ограничиваясь определёнными правилами и стандартами.



### Бюджет

Команда BERGES ежедневно ищет оригинальные идеи, прогнозирует тренды и внедряет инновационные технологии, чтобы предложить заказчику только лучшее по разумной цене.



### Современные материалы

Последние разработки в производстве материалов и технологии использования сантехнических изделий BERGES обеспечивают комфорт и безопасность при эксплуатации.



### Экономия воды

Двухрежимная система смыва и технология аэрации, используемые в оборудовании BERGES, обеспечивают экономию воды. Это позволяет снизить расход до 50%.



### Установка и обслуживание

Обслуживание сантехнического оборудования осуществляется так же просто, как и установка, без необходимости применения специализированных инструментов или вызова специалиста.



### Простая уборка


Инженерные сантехнические решения BERGES позволяют реализовывать проекты с использованием подвесной санитарной керамики. Благодаря инновационному покрытию Easy Clean на стёклах душевых перегородок BERGES, уборка занимает меньше времени.

## КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ

- 1 Системы скрытого монтажа
- 2 Санитарная керамика
- 3 Комплектующие (Сидения и арматура)
- 4 Желоба и трапы

- 5 Душевые ограждения
- 6 Ванны и поддоны
- 7 Душевые системы
- 8 Смесители

Nature of things



Большой  
выбор  
панелей  
смыва

1

ИНСТАЛЛЯЦИИ  
СКРЫТОГО  
МОНТАЖА




Atom



Совместимость с любыми подвесными  
унитазами и панелями смыва

Novum



## ИНСТАЛЛЯЦИИ СКРЫТОГО МОНТАЖА КОЛЛЕКЦИИ NOVUM



Для унитаза



Для биде



Для писсуара



Для раковины

- Углеродистая сталь
- Антикоррозийная эмаль

- Размер профиля 30x40 мм
- Возможность монтажа в угол

- Регулировка глубины монтажа
- Регулировка по высоте



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ЭМАЛЬ



СТАЛЬНОЙ  
КАРКАС



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 400 КГ

□ рамы раковин и писсуара  
нет такого параметра



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ  
СТАЛИ



ВОЗМОЖНОСТЬ  
МОНТАЖА В УГОЛ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА  
ВОДЫ 10Л



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ

One step ahead

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ BERGES КОЛЛЕКЦИИ NOVUM

### Оптимальный монтаж

Толщина бачка 80мм, что важно при установке инсталляции в малогабаритных помещениях, возможность монтажа в угол. **1**

Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 180 и 230 мм. Возможность поворота фановой трубы и наличие переходника на случай сложного или нестандартного расположения коммуникаций **2**

### Панели смыва **3**

Модели с двухрежимными кнопками смыва, различной цветовой гаммы в современном дизайне.

### Шумоизоляция и расход воды


Смывной бачок имеет термостойкую шумоизоляцию. Объем резервуара воды 10 л. Двухрежимный слив 3/6 л, с возможностью регулировки, что позволяет сэкономить 25% воды. **1**

### Гарантированная надежность

Цельнолитой металлический каркас, без сварных швов, окрашенный сверхпрочным слоем антикоррозийной эмали. Рама выдерживает нагрузку до 400 кг. **4**


### Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию. Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.




# ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ NOVUM

## FRAME




- F1 Арт. 040051 белая
- F2 Арт. 040052 матовый хром
- F3 Арт. 040053 хром глянец
- F5 Арт. 040055 черная Soft Touch

## LINE




- L1 Арт. 040011 белая
- L2 Арт. 040012 матовый хром
- L3 Арт. 040013 хром глянец
- L4 Арт. 040014 белая Soft Touch
- L5 Арт. 040015 черная Soft Touch

## SQUARE




- S1 Арт. 040041 белая
- S2 Арт. 040042 матовый хром
- S3 Арт. 040043 хром глянец
- S4 Арт. 040044 белая Soft Touch
- S5 Арт. 040045 черная Soft Touch

## RING




- R1 Арт. 040021 белая
- R2 Арт. 040022 матовый хром
- R3 Арт. 040023 хром глянец
- R4 Арт. 040024 белая Soft Touch
- R5 Арт. 040025 черная Soft Touch

## DROP



- D1 Арт. 040031 белая
- D3 Арт. 040033 хром глянец
- D5 Арт. 040035 черная Soft Touch
- D7 Арт. 040037 хром глянец /белая

## OPTION



- O1 Арт. 040061 белая
- O2 Арт. 040062 матовый хром
- O3 Арт. 040063 хром глянец
- O4 Арт. 040064 белая Soft Touch
- O5 Арт. 040065 черная Soft Touch


Материал изделия: ABS пластик

- ударопрочный
- влагостойкий
- долговечный

Варианты покрытия: гальваническое покрытие хром

- износостойкое напыление цвета
- Soft Touch мягкое, цветное

Цветовые решения:



ДВУХРЕЖИМНЫЙ СМЫВ



9 ВАРИАНТОВ ЦВЕТОВ



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



УДАРОПРОЧНЫЙ ABS ПЛАСТИК



ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



## ИНСТАЛЛЯЦИИ СКРЫТОГО МОНТАЖА КОЛЛЕКЦИИ АТОМ / АТОМ LINE



Для унитаза

- Металлический каркас
- Расчетная нагрузка до 400 кг



Для биде

- Все монтажные элементы в комплекте, в том числе лекало для монтажных отверстий
- Возможность монтажа в малогабаритных помещениях



Для раковины

- Шумоизоляция бачка
- Возможность выбора моделей и цветов панелей смыва



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КАРКАС



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 400 КГ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ  
СТАЛИ



АНТИКОРРОЗИОННАЯ  
ЭМАЛЬ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



УЗКАЯ РАМА

One step ahead

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ BERGES КОЛЛЕКЦИИ АТОМ

### Оптимальный монтаж

Ширина от 410 мм  
Высота 1115 мм [1]

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали  
в комплекте [2]

### Панели смыва

Модели с двухрежимными кнопками смыва,  
различной цветовой гаммы в современном  
дизайне. [3]

### Шумоизоляция и расход воды


Экономичный слив 3 литра, полный слив настраивается  
от 5,5 л до 8,5 л. Полный комплект для установки  
включает в себя шумоизоляционную прокладку. [1]

### Гарантированная надежность

Прочная металлическая рама выдерживает  
нагрузку до 400 кг. Окрашена антикоррозийной  
эмалью. [4]


### Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки  
изделия, включая подробную инструкцию и лекала  
для быстрой разметки монтажных отверстий.



# ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ АТОМ 410

## АТОМ



Арт. 049219 белая

Арт. 049233 матовый хром


Арт. 049218 хром глянец

Арт. 049225 черная Soft Touch

Арт. 049235 золото глянец  под заказ

Арт. 049234 бронза глянец  под заказ

## АТОМ Line



Арт. 049226 белая

Арт. 049230 матовый хром

Арт. 049228 хром глянец

Арт. 049227 черная Soft Touch

Арт. 049229 матовый никель


Арт. 049231 черная Soft Touch / хром глянец

Арт. 049232 белая / хром глянец


Арт. 049237 золото глянец  под заказ

Арт. 049236 бронза глянец  под заказ


### Цветовые решения:




белый




хром матовый



хром глянец



белый Soft Touch



черный Soft Touch



черный глянец



хром глянец/белый



бронза глянец

под заказ



золото глянец

под заказ

Материал изделия: ABS пластик

- ударопрочный
- влагостойкий
- долговечный

Варианты покрытия: гальваническое покрытие хром

- износостойкое напыление цвета
- Soft Touch мягкое, цветное



ДВУХРЕЖИМНЫЙ  
СМЫВ



9 ВАРИАНТОВ  
ЦВЕТОВ



5 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ



УДАРОПРОЧНЫЙ  
ABS ПЛАСТИК



ПОКРЫТИЕ  
SOFT TOUCH




Санитарная керамика BERGES разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, и надежности. Европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать долговечность и уверенность в выборе.

2

САНИТАРНАЯ  
КЕРАМИКА  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА УНИТАЗОВ



**EGO**

EGO

EGO XL

EGO XL цветные

EGO биде



**OKUS**

OKUS

OKUS Rimless



**FLOE**

FLOE S



**VENTAS**


VENTAS

VENTAS Black



**PUMA**

PUMA биде



**TORNAS**




**ALBIT S**



**MASCON**



**QUATTRO S**



**STRATI**



**SIGMA**



**VITA**



**GAMMA**

Серии санитарной керамики BERGES разработаны в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ BERGES

One step ahead



### Стекловидный фарфор\*

Самый гигиеничный вид керамики с высочайшим коэффициентом плотности, которая имеет идеально гладкую поверхность, температура обжига 1400 градусов. Покрытие стекловидной эмалью обеспечивает влагопоглощение не более 1,5%, защиту от бактерий, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, сохраняет цвет и блеск, срок службы унитазов достигает 30 лет.



### Современные технологии

Безободковые подвесные унитазы Rimless, самая современная и гигиеничная технология смыва.



### Оптимальный размер

Ассортимент укороченных моделей подвесных унитазов. Такие модели впишутся в санузел любого размера, благодаря компактной проекции 48 см без компромисса с удобством.



### Улучшенный дизайн

Внимание к деталям для безукоризненного внешнего вида: монолитные формы со скрытым креплением для идеальной эстетики ванной комнаты

Выверенный премиальный дизайн: тонкие формы, четкие грани, идеально ровные поверхности – сложные для керамики и дорогостоящие в производстве.



### Гарантированная надежность

Комплектуются сиденьями из дюропласта с системой плавного закрывания и быстрого снятия.

Дюропласт – жесткий пластик устойчивый к механическим повреждениям, сохраняет цвет, обладает антибактериальными свойствами, обеспечивает высочайшую эстетику сидений.

Soft close – система микролифт для легкого закрывания сиденья одним движением.  
Быстросъем – для легкого снятия сиденья и установки без дополнительных инструментов, легкость уборки.

\* Все унитазы BERGES изготовлены из сантехнического фарфора **Vitreous China**

## ВИДЫ СМЫВОВ УНИТАЗОВ BERGES

### БЕЗОБОДКОВЫЙ СМЫВ. ТЕХНОЛОГИЯ RIMLESS



Rimless – безободковый смыв – простой, быстрый уход и экономия на моющих средствах.



Абсолютная гигиеничность в отличие от ободковых моделей, нет дополнительных скрытых труднодоступных областей и частей из пластика.



Без брызг: благодаря идеальной геометрии внутренней поверхности чаши.

Унитазы с данной технологией:

|              |         |           |              |
|--------------|---------|-----------|--------------|
| EGO          | ALBIT S | QUATTRO S | VENTAS       |
| EGO XL       | FLOE S  | SIGMA     | VENTAS Black |
| OKUS Rimless | MASCON  | STRATI    | VITA         |

## ВИДЫ СМЫВОВ УНИТАЗОВ BERGES



Душевой смыв



Эффективная очистка всей внутренней поверхности унитаза



Экономичный расход воды

Унитаз с данной технологией:

OKUS



Безободковый смыв Tornado.  
Технология Rimless



**Максимальная эффективность смыва** – направленный поток смыва для сверхэффективного удаления самых трудно смываемых элементов



**Тихий смыв** - намного меньший уровень шума при смыве по сравнению с обычными безободковым и другими типами смывов унитазами.

Унитаз с данной технологией:

TORNAS



Каскадный смыв



Доступная стоимость унитазов



Надежность - простота и долговечность конструкции, проверенная временем

Унитаз с данной технологией:

GAMMA

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ EGO Rimless

### Компактная модель:

- длина 49 см
- ширина 37 см
- глубина 32,5 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082111



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Toma slim SO:  
микролифт, быстросъем\*

### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ EGO XL Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 54 см
- ширина 36 см
- глубина 33 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082118



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Toma slim SO  
и Toma SO:  
микролифт, быстросъем\*


### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ЦВЕТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ EGO Rimless



**Цвет:**  
Матовый белый  
Артикул 082228



**Цвет:**  
Матовый жасмин  
Артикул 082728



**Цвет:**  
Матовый кашемир  
Артикул 083211



**Цвет:**  
Матовый серый  
Артикул 083216



**Цвет:**  
Матовый антрацит  
Артикул 083218

### Гарантия:

- на унитазы **30 лет**
- на сиденья **2 года**



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Габаритные размеры:

- длина 54 см
- ширина 36 см
- глубина 33 см

### 2 Материал:

Стекловидный фарфор

### 3 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 4 Сиденье:

Дюропласт Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*

### 5 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

## ПОДВЕСНОЕ БИДЕ EGO

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 36 см
- глубина 26 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**

Артикул  
082017



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО



ЗАЩИТА  
ОТ БАКТЕРИЙ



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ  
СО ВРЕМЕНЕМ




УСТОЙЧИВ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
АГРЕССИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ

**1 Материал:**  
Стекловидный фарфор

**3** Классическая система  
установки смесителя

**2 Характеристики:**  
Антибактериальное покрытие  
Скрытый крепеж



**4 Размер:**  
Компактная модель 49 см



**Безопасность:**  
Защита от бактерий,  
улучшение личной гигиены

**Экологичность:**  
Экономия расходных  
материалов

**Удобство и комфорт:**  
Возможность настройки  
температуры воды  
(смеситель с термостатом)



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ OKUS Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 36 см
- глубина 36 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
081127



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

**1 Материал:**  
Стекловидный фарфор

**2 Тип смыва:**  
Безободковая чаша




**3 Сиденье:**  
Дюропласт, микролифт,  
быстросъем\*

**4 Характеристики:**  
Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ FLOE S Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 51 см
- ширина 36 см
- глубина 34 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082134



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Floe S slim SO:  
микролифт, быстросъем\*


### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ VENTAS Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 36 см
- глубина 34 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082135



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Ventas Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*




### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



### Безопасность:

Защита от бактерий

### Безупречный стиль:

Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

### Экономия воды:

Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ VENTAS Rimless Black

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 36 см
- глубина 34 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082136



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Ventas Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*




### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЕ БИДЕ PUMA

### Габаритные размеры:

- длина 51 см
- ширина 36,5 см
- глубина 30 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**

Артикул  
082023



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО



ЗАЩИТА  
ОТ БАКТЕРИЙ



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ  
СО ВРЕМЕНЕМ






УСТОЙЧИВ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
АГРЕССИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ

**1 Материал:**  
Стекловидный фарфор

**2 Характеристики:**  
Антибактериальное покрытие  
Скрытый крепеж

**3** Классическая система  
установки смесителя

**4 Размер:**  
Компактная модель 51 см



**Безопасность:**  
Защита от бактерий,  
улучшение личной гигиены

**Экологичность:**  
Экономия расходных  
материалов

**Удобство и комфорт:**  
Возможность настройки  
температуры воды  
(смеситель с термостатом)

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ TORNAS Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 53 см
- ширина 36,5 см
- глубина 36,5 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сидения **2 года**

Артикул  
082137



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



СМЫВ  
«ТОРНАДО»



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

безободковый смыв Торнадо

### 3 Сиденье:

Дюропласт Tornas Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*

### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ ALBIT S Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 52 см
- ширина 36 см
- высота чаши 33,5 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082146  
082147



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



КЕРАМИКА



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Керамика

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Top Slim SO,  
Optim SO: микролифт,  
быстросъем\*

### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Открытое крепление

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ MASCON Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 57 см
- ширина 36 см
- глубина 37 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082128



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Top Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*




### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



### Безопасность:

Защита от бактерий

### Безупречный стиль:

Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

### Экономия воды:

Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ QUATTRO S Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 34,8 см
- глубина 36,4 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденя **2 года**

Артикул  
082149



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Quattro Strati Slim SO: микролифт, быстросъем\*




### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



#### Безопасность:

Защита от бактерий

#### Безупречный стиль:

Широкий выбор модели и цветовой палитры

#### Экономия воды:

Технология двойного смыва позволяет сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ STRATI Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 53,5 см
- ширина 34 см
- глубина 40 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082132



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



КЕРАМИКА



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Керамика

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Strati SO:  
микролифт, быстросъем\*

### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.



\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ SIGMA Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 52 см
- ширина 36 см
- глубина 37 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082254



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Sigma Slim SO:  
микролифт, быстросъем\*




### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.

## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ VITA Rimless

### Габаритные размеры:

- длина 49 см
- ширина 36 см
- глубина 36 см



### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
082255



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



СТЕКЛОВИДНЫЙ  
ФАРФОР



СКРЫТЫЙ  
КРЕПЕЖ



БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Стекловидный фарфор

### 2 Тип смыва:

Безободковая чаша

### 3 Сиденье:

Дюропласт Vita Slim SO:  
Микролифт, быстросъем\*


### 4 Характеристики:

Технология Rimless  
Скрытый крепеж

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.

\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



### Безопасность:



Защита от бактерий

### Безупречный стиль:

Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

### Экономия воды:

Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GAMMA

### ✕✕ Габаритные размеры:

- длина 52 см
- ширина 34,5 см
- глубина 39 см




### Гарантия:

- на санитарную керамику **30 лет**
- на сиденья **2 года**

Артикул  
081105



ПЛАВНОЕ  
ЗАКРЫВАНИЕ  
МИКРОЛИФТ



ЛЕГКАЯ УБОРКА  
БЫСТРОСЪЕМ



КОМПЛЕКТ  
УНИТАЗ+СИДЕНЬЕ



КЕРАМИКА



КАСКАДНЫЙ  
СМЫВ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### 1 Материал:

Керамика

### 2 Тип смыва:

Каскадный

### 3 Сиденье:

Gamma SO:

Микролифт, быстросъем\*



### 4 Характеристики:

Открытое крепление

\*Крышка легко снимается, благодаря чему уборка становится еще удобнее.

\*Дюропласт отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям.


\*Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения.



**Безопасность:**  
Защита от бактерий

**Безупречный стиль:**  
Широкий выбор модели  
и цветовой палитры

**Экономия воды:** Технология  
двойного смыва позволяет  
сократить расход воды.



## ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 4 В 1

У BERGES есть уникальное готовое решение, комплект из 4 составляющих:



Инсталляция для скрытого  
монтажа подвесного унитаза

Подвесной унитаз

Панель смыва

Сиденье

### ВЫГОДНО:

Цена комплекта ниже чем цена комплектующих по отдельности.  
Все элементы идеально подходят друг другу.



**При несогласованной покупке разных элементов для установки подвесного унитаза есть риск, что они могут не подойти друг другу**

Санитарная керамика BERGES разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать долговечность и уверенность в выборе.

**ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ  
С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ NOVUM**



## ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ NOVUM



- Инсталляция NOVUM 525
- Кнопка L3 хром глянец
- Унитаз VITA Rimless
- Сиденье дюропласт

Артикул 043371



- Инсталляция NOVUM 525
- Кнопка O5 Soft Touch черная
- Унитаз OKUS Rimless
- Сиденье дюропласт

Артикул 043390



- Инсталляция NOVUM 525
- Кнопка D7 белая/кнопка хром
- Унитаз EGO Rimless
- Сиденье дюропласт

Артикул 047237

Санитарная керамика BERGES разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать долговечность и уверенность в выборе.

**ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ  
С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ АТОМ**



## ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ АТОМ



- Инсталляция ATOM Line 410
- Кнопка белая
- Унитаз Tornas Rimless
- Сиденье тонкое дюропласт

Артикул 043328



- Инсталляция ATOM Line 410
- Кнопка черная SoftTouch
- Унитаз VENTAS Rimless
- Сиденье тонкое дюропласт

Артикул 043306



- Инсталляция ATOM 410
- Кнопка хром
- унитаз FLOE S Rimless
- Сиденье тонкое дюропласт

Артикул 043369

## КОЛЛЕКЦИИ:

EGO

EGO SL

MASCON


STRATI

SMALL

ЦВЕТНЫЕ

3

САНИТАРНАЯ  
КЕРАМИКА  
РАКОВИНЫ



## ПРЕИМУЩЕСТВА РАКОВИН BERGES

Все раковины BERGES изготовлены из сантехнического фарфора Vitreous China



### Оптимальный размер

Ассортимент варьируется от большеразмерных 80 см раковин до мини раковин для гостевого санузла 29 см, подойдут для любой потребности клиента.



One step ahead



### Стекловидный фарфор

Самый гигиеничный вид керамики с высочайшим коэффициентом плотности, которая имеет идеально гладкую поверхность, температура обжига 1400 градусов. Покрытие стекловидной эмалью обеспечивает влагопоглощение не более 1,5%, защиту от бактерий, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, сохраняет цвет и блеск, срок службы санитарной керамики достигает 30 лет.



### Улучшенный дизайн

Большой выбор типов раковин по дизайну, размерам и типам установки.

Стандартные подвесные, универсальные для столешницы, для мебели или консоли и ультратонкие SlimLine современного дизайна, с отверстием для смесителя и без, большой выбор для максимально наполненного предложения.

Ассортимент также дополнен цветными раковинами, совпадающими по цвету с цветными унитазами коллекции Ego XL. Цвет керамики-под глазурь, обжиг.

## РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ EGO



Артикул 182002

### Характеристики:

- Размер: 50 x 45 см
  - Тип: универсальная – подвесная и/или накладная на столешницу с отверстием под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Встроенный слив-перелив с декоративной накладкой хром



Артикул 181001

### Характеристики:

- Размер: 50 x 40 см
  - Тип: накладная, без отверстия под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Без слива-перелива



Артикул 182003

### Характеристики:

- Размер: 60 x 46,5 см
  - Тип: универсальная – подвесная и/или накладная на столешницу с отверстием под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Встроенный слив-перелив



Артикул 181006

### Характеристики:

- Размер: 55 x 41 см
  - Тип: встраиваемая снизу
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Встроенный слив-перелив с декоративной накладкой хром



Артикул 182004

### Характеристики:


- Размер: 61 x 47,5 см
  - Тип: универсальная – подвесная и/или встраиваемая для мебели, консоли, столешницы
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Встроенный слив-перелив с декоративной накладкой хром



Артикул 181007

### Характеристики:

- Размер: 56 x 45 см
  - Тип: встраиваемая снизу
  - Материал: санфарфор
  - Форма: овальная
- Встроенный слив-перелив с декоративной накладкой хром

 Донный клапан приобретается отдельно

## РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ EGO SL



Артикул 181009

### Характеристики:

- Размер: 55 x 38 см
- Тип: накладная, тонкостенная, без отверстия под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: прямоугольная



Артикул 181012

### Характеристики:

- Размер: 55 x 38 см
- Тип: накладная, тонкостенная, без отверстия под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: овальная



Артикул 181010

### Характеристики:

- Размер: 38 x 38 см
- Тип: накладная, тонкостенная, без отверстия под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: квадратная



Артикул 182014

### Характеристики:

- Размер: 45 x 45 см
- Тип: накладная, тонкостенная, с отверстием под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: квадратная



Артикул 181011

### Характеристики:

- Размер: Ø 38 см
- Тип: накладная, тонкостенная, без отверстия под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: круглая



Артикул 182016

### Характеристики:

- Размер: 60 x 45 см
- Тип: накладная, тонкостенная, с отверстием под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: овальная

## РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ MASCON



Артикул  
181002

### Характеристики:

- Размер: Ø 45 см
  - Тип: накладная, без отверстия под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: круглая
- Без слива-перелива



Артикул  
181005

### Характеристики:

- Размер: Ø 38 см
  - Тип: накладная, без отверстия под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: круглая
- Без слива-перелива



Артикул  
181004

### Характеристики:

- Размер: 38 x 38 см
  - Тип: накладная, без отверстия под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: квадратная
- Без слива-перелива

## РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ STRATI



Артикул  
182005

### Характеристики:

- Размер: 48 x 48,5 см
- Тип: накладная, с отверстием под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: прямоугольная

Встроенный слив-перелив  
с декоративной накладкой хром



Артикул  
182006

### Характеристики:

- Размер: 60 x 48,5 см
- Тип: накладная, с отверстием под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: прямоугольная

Встроенный слив-перелив  
с декоративной накладкой хром



Артикул  
182007

### Характеристики:

- Размер: 80 x 48,5 см
- Тип: накладная, с отверстием под смеситель
- Материал: санфарфор
- Форма: прямоугольная

Встроенный слив-перелив  
с декоративной накладкой хром

## РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ SMALL



Артикул 182009

### Характеристики:

- Размер: 37 x 23 см
  - Особенность: подвесная, отверстие под смеситель слева
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Без слива-перелива



Артикул 182011

### Характеристики:

- Размер: 30 x 30 см
  - Особенность: подвесная, с отверстием под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: угловая
- Без слива-перелива



Артикул 182010

### Характеристики:

- Размер: 37 x 23 см
  - Особенность: подвесная, отверстие под смеситель справа
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Без слива-перелива



















Артикул 182012

### Характеристики:

- Размер: 29 x 24 см
  - Особенность: подвесная, с отверстием под смеситель
  - Материал: санфарфор
  - Форма: прямоугольная
- Без слива-перелива

## ЦВЕТНЫЕ РАКОВИНЫ – КОМПЛЕКТЫ К ЦВЕТНЫМ УНИТАЗАМ

|                               | Матовый антрацит  | Матовый серый  | Матовый жасмин  | Матовый белый   |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| Раковина EGO SL<br>55 x 38 см |    |    |    |  |
| Раковина EGO SL<br>45 x 45 см |    |    |    |   |
| Раковина EGO SL<br>38 x 38 см |    |    |    |   |
| Раковина EGO SL<br>55 x 38 см |   |   |   |   |
| Раковина MASCON<br>Ø 45 см    |  |  |  |   |


Сиденья для унитаза BERGES — выбор тех, кто заботится о красоте и надежности. Это та деталь, которая завершит образ вашей туалетной комнаты. С сиденьем BERGES вы будете наслаждаться комфортом много лет.

4


САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
СИДЕНЬЯ




# МАТРИЦА СИДЕНИЙ BERGES DUROPLAST




011303 Optim SO




011303 Uno SO




010503 Zet SO




015703 Nord SO




018003 Mita SO



010303 Real Slim SO




019103 Gamma SO




015103 Geo SO


015113 Geo Black SO




016803 Toma SO




017603 Toma Slim SO




019603 Okus Slim SO




012103 Floe Slim SO




017203 Dama SO




016003 TOP slim SO




017003 Gap SO




013003 Gap Slim SO



013103 Patti Slim SO



016403 Code SO



018203 Quad Slim SO

**КРЕПЛЕНИЕ**  
Микролифт, быстросъем

## Материал дюропласт (DP)



- Прочный
- Устойчивый к царапинам
- Не желтеет со временем

## Материал полипропилен (PP)



- Современный материал
- Доступная цена
- Лёгкий уход



Сиденья, оснащённые микролифтом, плавно опускаются, не создавая шума. Это предотвращает повреждения сиденья и унитаза.



Благодаря функции «быстросъём» сиденье можно снять для гигиенической уборки и установить обратно одним движением.




При установке сиденье можно сместить вперед или назад за счёт вращающегося крепежа, тем самым подстроить длину под размер унитаза.

Варианты быстросъёмного механизма:




# МАТРИЦА СИДЕНИЙ BERGES DUROPLAST

Крепление: микролифт, быстросъем  
Материал крепления: металл




010603 Lux SO




010703 Real SO


Крепление: универсальное, металл




011301 Optim A




011201 Korall A




010601 Lux A




011001 Cezar A



010401 Hit A




010101 Uno A



010301 Real A


# МАТРИЦА СИДЕНИЙ BERGES ПРОПИЛЕН

Крепление:  
микролифт, быстросъем, пластик




021306 Optim PSO

Крепление:  
микролифт, быстросъем, пластик




025903 Family PSO

Крепление:  
микролифт, пластик




020105 Uno PS

Крепление:  
универсальное, металл




020301 Real PA


Крепление: универсальное, металл




021104 Unit PP




020604 Lux PP




020104 Uno PP




021504 Zet PP




015704 Nord PP



025904 Family PP




026304 Star PP



020304 Real PP

Все наполнительные клапаны испытаны для диапазона **рабочих давлений от 0,05 до 1 МПа** и для кратковременных предельных давлений **1,5 Мпа**.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
АРМАТУРА



## ПРЕИМУЩЕСТВА АРМАТУРЫ И ЗАЛИВНЫХ КЛАПАНОВ BERGES

Вся сантехническая арматура и клапаны соответствуют ГОСТ 21485-94.

Ассортимент арматуры BERGES представлен всеми возможными вариантами **подвода воды и управлением смыва**: нижний и боковой подводы воды, штоковый и кнопочный сливные клапаны; всеми возможными вариантами **материалов впускного штуцера** – пластик, латунь; вариантами **материалов смывной кнопки** – металлизированная окраска кнопки, гальваническое покрытие; **режимами кнопочного смыва** – одноуровневый и двухуровневый слив 3/6л.



- Все наполнительные клапаны испытаны для диапазона **рабочих давлений от 0,05 до 1 МПа** и для кратковременных предельных давлений **1,5 Мпа**.
- **Присоединительный размер всех заливных клапанов - G 1/2**.
- Все наполнительные клапаны оснащены **фильтром грубой очистки**.
- Система задержки набора воды до полного смыва сливного клапана - экономия воды.
- Сливной клапан **старт/стоп**, система **старт/стоп** предусматривает остановку подачи воды из бачок по второму нажатию кнопки клапана (при первом нажатии кнопки клапан открывается, при этом подача воды прекратится при опустошении бачка или при повторном нажатии кнопки клапана).
- Новый телескопический клапан с верхним заполнением и простой регулировкой.
- Прокладки выпускного клапана и мембраны заливного выполнены из **силикона**, который более долговечен и сохраняет эластичность длительный срок службы.

Гарантийный срок - 5 лет, на прокладки и резиновые уплотнители - 2 года.

## АССОРТИМЕНТ АРМАТУРЫ

### КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

| Артикул | Наименование                                     | Вид управления смывом и расположение входа воды | Материал штуцера подвода воды и материал покрытие смывной кнопки/штока |
|---------|--|---|--|
| 030101  | Комплект арматуры Еко 01                         | шток, нижний клапан                             | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030202  | Комплект арматуры Еко 02                         | шток, боковой клапан                            | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030311  | Комплект арматуры Еко 11                         | однокнопочный, нижний клапан                    | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030412  | Комплект арматуры Еко 12                         | однокнопочный, боковой клапан                   | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030313  | Комплект арматуры Еко 13 с функцией "Старт/Стоп" | однокнопочный, нижний клапан                    | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030315  | Комплект арматуры Еко 15 с функцией "Старт/Стоп" | однокнопочный, нижний телескопический клапан    | полипластик 1/2, металл пластик  |
| 030621  | Комплект арматуры Еко 21                         | двухкнопочный, нижний клапан                    | полипластик 1/2, гальваника  |
| 030521  | Комплект арматуры Еко 21.1                       | двухкнопочный, нижний клапан                    | полипластик 1/2, гальваника  |
| 030622  | Комплект арматуры Еко 22                         | двухкнопочный, боковой клапан                   | полипластик 1/2, гальваника  |
| 030623  | Комплект арматуры Еко 23                         | двухкнопочный, нижний телескопический клапан    | полипластик 1/2, гальваника  |
| 030523  | Комплект арматуры Еко 23.1                       | двухкнопочный, нижний телескопический клапан    | полипластик 1/2, гальваника  |

## АССОРТИМЕНТ АРМАТУРЫ

### НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

| Артикул | Наименование              | Вид управления смывом и расположение входа воды | Материал штуцера-подвода воды и материал-покрытие смывной кнопки/штока |
|---------|---------------------------|---|--|
| 030841  | Клапан наполнительный Еко | нижний клапан                                   | полипластик 1/2  |
| 030741  | Клапан наполнительный Еко | нижний клапан                                   | латунь 1/2   |
| 030843  | Клапан наполнительный Еко | нижний клапан                                   | полипластик 1/2  |
| 030743  | Клапан наполнительный Еко | нижний клапан                                   | латунь 1/2   |
| 030842  | Клапан наполнительный Еко | боковой клапан                                  | полипластик 1/2  |

Дренажные системы для ванной комнаты BERGES отвечают самым высоким потребительским запросам - обладают высокой прочностью, износостойкостью и имеют при этом безупречный внешний вид. Широкий диапазон размеров, моделей и цветов - как гарантия стиля любого интерьера.

6

## ЖЕЛОБА И ТРАПЫ

OPTIM LINE PLUS



## МАТРИЦА ПРОДУКТОВ

---

### ЖЕЛОБА

#### Металлические

---

WALL

---

B1 Keramik / B1 Antik

---

C1 Norma / C1 Brise

---

SIMPEL

---

SUPER Slim / SUPER Line

---

#### Пластиковые

---

OPTIM Line

---

### ТРАПЫ

#### Металлические

---

ZENTRUM Keramik / Norma / Antik / Uno

---

PLATZ Keramik / Norma / Antik / Uno

---

TREND

---

BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Высококачественные материалы, используемые при создании желобов и трапов BERGES - это не только украшение, но и экологическая безопасность каждого дома.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МИНИМАЛЬНАЯ  
ВЫСОТА МОНТАЖА



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫСОКАЯ  
ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ  
СИФОНОВ



ВЛАГА  
НЕ СКАПЛИВАЕТСЯ  
В МЕСТАХ  
ПРИМЫКАНИЯ



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ









ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ



### Характеристики:

- Минимальная монтажная высота – 5,5 до 6,5 см (Antik) и 5,5 см (Trend)
- Цвета покрытия решёток на выбор: матовый хром, хром глянец, матовый черный, под плитку, золото, бронза
- Широкий диапазон дизайнов / стилей и размеров: от 300 до 1200 мм, под заказ до 2000 мм
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- В комплекте все необходимые монтажные элементы, включая набор для регулировки высоты
- Идеальный вид после установки
- Возможность выбора сифона

### Цветовая палитра:

- |  |   |
|--|---|
|  Хром матовый   |  Золото глянец |
|  Хром глянец    |  Бронза        |
|  Черный матовый |  Под плитку    |









ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО




ГАРАНТИЯ  
10 ЛЕТ

## SUPER SLIM / SUPER LINE\* / SIMPEL

### Размеры:

|            |   |                               |   |
|------------|---|-------------------------------|---|
| Super Slim |  | 400/500/600/700/800/1000/1200 |  |
| Super Line |  | 550/650/750                   |  |
| Simpel     |  | 550/650/750                   |  |



Допускается использование ручного инструмента либо диска, предназначенного для резки нержавеющей стали. **!**



**!** Серия Line под заказ\*



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРЕЗКИ ПО РАЗМЕРУ



КОРПУС И РЕШЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА РЕШЕТКИ




ВСЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Решетка и декоративные заглушки: нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Желоб водосток: нержавеющая сталь AISI 304
- 3 Комплект регулировки решетки по высоте от 8 до 30 мм
- 4 Регулируемые по высоте ножки: пластик
- 5 Горизонтальный выпуск S-сифон D50 H60 или вертикальный выпуск H145/110 - D50/105
- 6 Монтаж 360°
- 7 Пропускная способность горизонтальный выпуск - 42 л/мин, вертикальный выпуск - 48 л/мин
- 8 Самопромывной S-образный сифон PP
- 9 Монтажный ключ: пластик
- 10 Сетка для волос: пластик
- 11 Монтажная заглушка: пенопласт
- 12 Комплект гидроизоляции



# WALL

## Размеры:

Wall  600/1000 



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ




ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:



- 1 Решетка и рамка:  
нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Регулируемые по высоте  
ножки: пластик
- 3 Сетка для волос:  
нержавеющая сталь
- 4 Комплект регулировки рамки  
и монтажные углы
- 5 Комплект гидроизоляции
- 6 Монтаж 360°
- 7 Пропускная способность  
горизонтальный выпуск  
- 42 л/мин, вертикальный  
выпуск - 48 л/мин
- 8 Самопромывной  
S-образный сифон PP
- 9 Монтажный ключ: пластик
- 10 Горизонтальный выпуск  
S-сифон D50 H60 или  
вертикальный выпуск  
H145/110 - D50/105





Монтажная схема

## B1 KERAMIK / B1 ANTIK\*

### Размеры:

**B1 Keramik**  300/400/500/600/700/800/900 

**B1 Antik**  300/500/600/700/800/900 

Желоб B1 Keramik идет в комплекте с перевернутой решеткой - можно использовать для вклейки плитки.

Решетка B1 Antik идеально подойдет для пространств с классическим декором.


 Серия Antik под заказ\*



### Характеристики:

- 1 Решетка и рамка: нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Желоб водосток: нержавеющая сталь AISI 304 с интегрированной гидроизоляцией
- 3 Сетка для волос: пластик
- 4 Комплект регулировки решетки по высоте от 8 до 5 мм, пластик
- 5 Самопромывной S-образный сифон PP
- 6 Монтаж 360°
- 7 Пропускная способность 48 л/мин
- 8 Монтажный ключ: пластик
- 9 Регулируемые по высоте ножки: пенопласт
- 10 Горизонтальный выпуск S-сифон D50 H60 или вертикальный выпуск H145/110 - D50/105

### Монтажная схема



Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижая качества. Внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении.



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## C1 NORMA / C1 BRISE\*

### Размеры:

|          |   |                             |   |
|----------|---|-----------------------------|---|
| C1 Norma |  | 300/400/500/600/700/800/900 |  |
| C1 Brise |  | 300/400/500/600/700/800     |  |


Желоба C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку (в C1 Norma)

 Серия Brise под заказ\*



### Характеристики:

- 1 Решетка: нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Желоб водосток: нержавеющая сталь AISI 304 с интегрированной гидроизоляцией
- 3 Монтажные вставки: металл
- 4 Комплект регулировки решетки по высоте от 8 до 5 мм, пластик
- 5 Самопромывной S-образный сифон PP
- 6 Монтаж 360°
- 7 Пропускная способность 48 л/мин
- 8 Монтажный ключ: пластик
- 9 Регулируемые по высоте ножки: пенопласт
- 10 Сетка для волос: пластик
- 11 Горизонтальный выпуск D50 H60 или вертикальный выпуск H145/110 - D50/105



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ





ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

# ZENTRUM NORMA / ANTIK\* / KERAMIK / UNO

Zentrum Norma, Antik, Uno  100x100/150x150 

Zentrum Keramik  150x150 

 Серия Antik под заказ\*




Uno



Antik



Norma



Keramik



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

- 1 Решетка: толщина 3 мм для плитки, нержавеющая сталь AISI 304
  - 2 Горловина трапа и эксцентрик: пластик
  - 3 Монтажная заглушка: PP
  - 4 Монтаж 360°
  - 5 Горизонтальный выпуск D50 H65 или Вертикальный выпуск D50/75/110
  - 6 Корпус с гидроизоляцией
  - 7 Монтажный ключ: пластик
  - 8 Фланец с 3 сторон загибается на 90°
  - 9 Комбинированный затвор
- Пропускная способность 48 л/мин



Монтажная схема

# PLATZ NORMA / ANTIK\* / KERAMIK / UNO

## Размеры:

Platz Norma, Antik, Uno  100x100/150x150 

Platz Keramik  150x150 



## Характеристики:

- 1 Решетка: толщина 3 мм для плитки, нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Горловина трапа: пластик
- 3 Монтажная заглушка: PP
- 4 Горизонтальный выпуск D50 H60, или вертикальный выпуск H145/110 - D50/105
- 5 Монтаж 360°
- 6 Пропускная способность 48 л/мин
- 7 Самопромывной S-образный сифон: PP
- 8 Монтажный ключ: пластик
- 9 Фланец трапа с переходником: PP



Горизонтальный сифон



Вертикальный сифон



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## OPTIM LINE

### Размеры:

OPTIM Line  500/600/800

OPTIM Line Plus  500/600/800



КОРПУС И РЕШЕТКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИФОН ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
НАГРУЗКУ 300 КГ



ВЫБОР ЦВЕТА  
РЕШЕТКИ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Двухсторонняя решетка:  
нержавеющая сталь AISI 304
- 2 Регулируемые по высоте  
ножки
- 3 Самоклеящаяся  
гидроизоляционная  
мембрана
- 4 Монтаж 360°
- 5 Пропускная способность  
48 л/мин
- 6 Самопромывной  
S-образный сифон: PP
- 7 Сетка для волос: пластик
- 8 Ключ для решетки
- 9 Комбинированный затвор
- 10 Горизонтальный выпуск  
D50 H60


\* Корпус желоба выполнен из пластика,  
с обрамлением бортика из нержавеющей  
стали (в серии Optim Line Plus)

### Монтажная схема



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЖЕЛОБАМ И ТРАПАМ


### Сифон горизонтальный



#### Характеристики:

- Боковой выпуск 360° Н60-D50
- Самопромывной S-образный сифон
- Слив 48 л/мин


### Сифон вертикальный



#### Характеристики:

- Вертикальный выпуск Н145/110 - D50/105
- Самопромывной S-образный сифон
- Слив 48 л/мин


### Сифон повышенной ёмкости



#### Характеристики:

- Боковой выпуск 360° Н80-D50
- Самопромывной S-образный сифон
- Слив 60 л/мин

### Сифон горизонтальный самопромывной



#### Характеристики:

- Боковой выпуск 360° Н60-D50
- Самопромывной S-образный сифон
- Слив 42 л/мин



ВЫСОКАЯ  
ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ  
СИФОНОВ




СИФОН  
ВРАЩАЕТСЯ  
НА 360 ГРАДУСОВ



ЗАЩИТА ОТ  
НЕПРИЯТНЫХ  
ЗАПАХОВ

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЖЕЛОБАМ И ТРАПАМ

Мембранный клапан (сухой затвор)



Соединители корпуса желоба Super Slim



Соединители выполнены из нержавеющей стали

Соединители могут быть угловыми, с возможностью подключением сифона и без, а также соединять корпуса желобов в линию. Широкий модельный ряд – прямые и угловые соединители с возможностью подключения дополнительного сифона или без неё.

Несмотря на исключительную прозрачность и легкость конструкции, душевые ограждения BERGES великолепно выполняют функцию по изолированию воды при использовании больших душевых потоков и систем верхнего водопада, что дает простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивает комплексное решение для душевого пространства.

7

## ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ШТОРКИ



## МАТРИЦА ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

---

КВАДРАТ 

SOLO S

---

MELITA

---

LEGOS

---

GELIOS

---

КРУГ И ТРАПЕЦИЯ 

SOLO R

---

SOLO T

---

OXYGEN

---

СТЕНКИ И ШТОРКИ 

SKY

---

RIVER

---

RIVER Slider

---

CITY 2.0

---

ДВЕРИ 

LEGOS

---

New

LEGOS Slider\*

---

\*Новинка появится в продаже в 2025 году

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛАКОНИЧНОСТЬ


Универсальность цветовых решений и форм душевых ограждений BERGES - это эстетично и соответствует требованиям большинства проектов.

## НОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ BERGES

One step ahead



### Характеристики:

- **Размерный ряд:** длина 80 – 120 см; ширина 80 – 140 см; высота 190 – 200 см
- **Форма:** квадрат, четверть круга, трапеция
- **Виды:** двери, стенки, шторы, уголки
- **Цвета профиля:** хром, черный матовый 
- **Исполнение стеклянного полотна:** прозрачное, тонированное, матовое
- **Толщина закаленного стекла:** 5 – 8 мм



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



ВЫБОР ЦВЕТА  
ПОКРЫТИЯ  
ПРОФИЛЯ И СТЕКЛА



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ




ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ГАРАНТИЯ  
10 ЛЕТ

## ТИПЫ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ BERGES


В угол



**SOLO R, S, T**




К стене



**LEGOS** New




В нишу



**LEGOS**




Свободный вход



**SKY**



На борт ванны



**RIVER**



## МОДЕЛИ:

LEGOS LS-1

LEGOS LS-2

LEGOS LS-3

LEGOS LS-4

LEGOS LS-5

## ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ LEGOS

Душевые уголки серии LEGOS — это конструктор, с помощью которого можно создать готовое изделие, идеально вписывающееся в вашу ванную комнату.




## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ LEGOS LS-1

### Материал комплектующих:

• профиль: алюминий

- ручка: металл
- фиксирующая планка: алюминий



 Совместима с боковой панелью серии LEGOS



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 30 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ




ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1




ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ


### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Реверсивная конструкция
- 4 Профиль с магнитной лентой

- 5 Цвет: хром 
- 6 Дверь распашного типа
- 7 Моно петля с поворотно-подъемным механизмом
- 8 Допуск на установку 30 мм
- 9 Толщина стекла 6 мм



| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
| 062020  | 800 x 1950 мм  |
| 062021  | 900 x 1950 мм  |
| 062022  | 1000 x 1950 мм |



## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ LEGOS LS-2

### Материал комплектующих:

● профиль: алюминий

- ручка: металл
- фиксирующая планка: алюминий



**!** Совместима с боковой панелью серии LEGOS



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 30 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1





ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Реверсивная конструкция
- 4 Профиль с магнитной лентой

- 5 Цвет: хром 
- 6 Дверь распашного типа
- 7 Моно петля с поворотно-подъемным механизмом
- 8 Допуск на установку 30 мм
- 9 Толщина стекла 6 мм

| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
| 062023  | 900 x 1950 мм  |
| 062024  | 1000 x 1950 мм |
| 062025  | 1200 x 1950 мм |



\*в зависимости от габарита двери 900-1000-1200

## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ LEGOS LS-3

### Материал комплектующих:

● профиль: алюминий

- ручка: металл
- фиксирующая планка: алюминий



! Совместима с боковой панелью серии LEGOS



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



ПОВОРОТНО-  
МАЯТНИКОВЫЙ  
МЕХАНИЗМ



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 30 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ




ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ

## Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Реверсивная конструкция
- 4 Профиль с магнитной лентой

- 5 Цвет: хром 
- 6 Дверь распашного типа (маятник)
- 7 Моно петля с поворотно-подъемным механизмом
- 8 Допуск на установку 30 мм
- 9 Толщина стекла 6 мм

### Артикул



### Габариты ш x в

062026

1000 x 1950 мм

062027

1200 x 1950 мм



## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ LEGOS LS-4

### Материал комплектующих:

• профиль: алюминий

- фиксирующая планка: алюминий
- ручка: металл
- ролики: латунь



! Совместима с боковой панелью серии LEGOS



ПОВОРОТНО-МЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ



АНОДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ МОНТАЖЕ ДО 30 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1

2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean

3 Реверсивная конструкция

4 Цвет: хром 

5 Дверь складного типа

6 Допуск на установку 30 мм

7 Толщина стекла 6 мм

Артикул

Габариты ш x в

062028



900 x 1950 мм

062029

1000 x 1950 мм


062030

1200 x 1950 мм



## БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ LEGOS



 Предназначена для установки совместно с дверями серии LEGOS



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 30 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ

## Характеристики:



- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean

3 Цвет: хром 

4 Алюминиевый профиль

5 Толщина стекла 6 мм

| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
| 064030  | 800 x 1950 мм  |
| 064031  | 900 x 1950 мм  |
| 064032  | 1000 x 1950 мм |



## ДУШЕВОЙ УГОЛОК LEGOS LS-1

### Материал комплектующих:

- профиль: алюминий

- фиксирующая планка: алюминий
- ручка: металл



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло **DIN EN 12150-1**

2 Водоотталкивающее  
покрытие **Easy Clean**

3 Реверсивная конструкция

4 Дверь распашного типа

5 Цвет: хром



6 Допуск на установку **15 мм**

7 Профиль с магнитной лентой

8 Моно петля  
с поворотно-подъемным  
механизмом

9 Безвинтовое соединение  
боковой панели и двери

10 Толщина стекла **6 мм**



### Артикул

### Габариты (B1-ДВЕРЬ, B2-ПАНЕЛЬ)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 061030 | 800 x 800 x 1950 мм   |
| 061031 | 800 x 900 x 1950 мм   |
| 061032 | 800 x 1000 x 1950 мм  |
| 061033 | 900 x 800 x 1950 мм   |
| 061034 | 900 x 900 x 1950 мм   |
| 061035 | 900 x 1000 x 1950 мм  |
| 061036 | 1000 x 800 x 1950 мм  |
| 061037 | 1000 x 900 x 1950 мм  |
| 061038 | 1000 x 1000 x 1950 мм |

## ДУШЕВОЙ УГОЛОК LEGOS LS-2

### Материал комплектующих:

- ручка: металл
- фиксирующая планка: алюминий
- профиль: алюминий



ПОВОРОТНО-МЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ



АНОДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ МОНТАЖЕ ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1

2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean

3 Реверсивная конструкция

4 Дверь распашного типа

5 Цвет: хром 



6 Допуск на установку 15 мм

7 Профиль с магнитной лентой

8 Моно петля с поворотно-подъемным механизмом

9 Безвинтовое соединение боковой панели и двери

10 Толщина стекла 6 мм



### Артикул

### Габариты (B1-ДВЕРЬ, B2-ПАНЕЛЬ)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 061039 | 900 x 800 x 1950 мм   |
| 061040 | 900 x 900 x 1950 мм   |
| 061041 | 900 x 1000 x 1950 мм  |
| 061042 | 1000 x 800 x 1950 мм  |
| 061043 | 1000 x 900 x 1950 мм  |
| 061044 | 1000 x 1000 x 1950 мм |
| 061045 | 1200 x 800 x 1950 мм  |
| 061046 | 1200 x 900 x 1950 мм  |
| 061047 | 1200 x 1000 x 1950 мм |

## ДУШЕВОЙ УГОЛОК LEGOS LS-3

### Материал комплектующих:

● профиль: алюминий

- ручка: металл
- фиксирующая планка: алюминий



ПОВОРОТНО-МЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ



АНОДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ МОНТАЖЕ ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

1 Безопасное закаленное стекло **DIN EN 12150-1**

2 Водоотталкивающее покрытие **Easy Clean**

3 Реверсивная конструкция

4 Двери распашного типа (маятник)



5 Цвет: хром 

6 Допуск на установку **15 мм**

7 Профиль с магнитной лентой

8 Моно петля с поворотно-подъемным механизмом

9 Толщина стекла **6 мм**



### Артикул

### Габариты (B1-ДВЕРЬ, B2-ПАНЕЛЬ)

061048 1000 x 800 x 1950 мм

061049 1000 x 900 x 1950 мм

061050 1000 x 1000 x 1950 мм

061051 1200 x 800 x 1950 мм

061052 1200 x 900 x 1950 мм

061053 1200 x 1000 x 1950 мм

## ДУШЕВОЙ УГОЛОК LEGOS LS-4

### Материал комплектующих:

- фиксирующая планка: алюминий
- ручка: металл
- ролики: металл
- профиль: алюминий



АНОДИРОВАННЫЙ  
ПРОФИЛЬ



МОНТАЖ  
НА ПЛИТКУ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло **DIN EN 12150-1**

2 Водоотталкивающее  
покрытие **Easy Clean**



3 Реверсивная конструкция

4 Цвет: хром 

5 Дверь складного типа

6 Допуск на установку **15 мм**

7 Толщина стекла **6 мм**



### Артикул

### Габариты (B1-ДВЕРЬ, B2-ПАНЕЛЬ)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 061054 | 900 x 800 x 1950 мм   |
| 061055 | 900 x 900 x 1950 мм   |
| 061056 | 900 x 1000 x 1950 мм  |
| 061057 | 1000 x 800 x 1950 мм  |
| 061058 | 1000 x 900 x 1950 мм  |
| 061059 | 1000 x 1000 x 1950 мм |
| 061060 | 1200 x 800 x 1950 мм  |
| 061061 | 1200 x 900 x 1950 мм  |
| 061062 | 1200 x 1000 x 1950 мм |

## МОДЕЛИ:

---

GELIOS

---

MELITA

---

OXYGEN

---

SOLO R, S, T

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## ДУШЕВОЙ УГОЛОК GELIOS



Артикул Габариты ш × в

061019 1200 × 900 мм

061001 1200 × 800 мм

061003 1000 × 800 мм

Артикул Габариты ш × в

061022 900 × 900 мм

061027 1000 × 1000 мм

**Материал комплектующих:**

- ручка: AISI 304
- ролики: латунь
- направляющие: алюминий
- профиль: алюминий



ТОЛЩИНА  
СТЕКЛА 8 ММ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Ревверсивная конструкция
- 4 Дверь раздвижного типа
- 5 Допуск на установку 15 мм
- 6 Ширина входа 55 см
- 7 Толщина стекла 8 мм
- 8 Цвет: хром

## ДУШЕВОЙ УГОЛОК MELITA



| Артикул | Габариты ш x в | Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 061015  | 1000 x 900 мм  | 061017  | 1200 x 800 мм  |
| 061016  | 1100 x 800 мм  | 061018  | 1200 x 900 мм  |

| Артикул | Габариты ш x в | Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 061023  | 800 x 800 мм   | 061024  | 1000 x 1000 мм |
| 061028  | 900 x 900 мм   |         |                |

### Материал комплектующих:

- ручка: AISI 304
- ролики: латунь
- направляющие: алюминий
- профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло **DIN EN 12150-1**
- 2 Водоотталкивающее покрытие **Easy Clean**
- 3 Система "Двойной ролик"
- 4 Дверь монорельсового типа
- 5 Допуск на установку **15 мм**
- 6 Ширина входа **45 см 45 см**
- 7 Толщина стекла **6 мм**
- 8 Цвет: хром

## ДУШЕВОЙ УГОЛОК OXYGEN

**Материал комплектующих:**

- ручка: AISI 304
- шарниры: AISI 304
- опорные планки: AISI 304
- профиль: алюминий



ТОЛЩИНА  
СТЕКЛА 8 ММ



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ




ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Реверсивная конструкция
- 4 Опорные шарниры на планке: нержавеющей стали
- 5 Цвет: хром
- 6 Поддерживающая планка: нержавеющая сталь
- 7 Допуск на установку 15 мм
- 8 Ширина входа 54,5 см
- 9 Толщина стекла 8 мм

| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
| 061021  | 900 x 900 мм   |



## ДУШЕВОЙ УГОЛОК SOLO R

**Материал комплектующих:**

- ручка: ABS
- профиль: алюминий
- направляющие: AISI 304
- ролики: латунь /пластик



НАДЕЖНЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



БЕЗОПАСНОЕ  
ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 10 ММ



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло DIN EN 12150-1

2 Прозрачное стекло: 5 мм

3 Поверхность профиля: глянцевая

4 Подвесные ролики  
обеспечивают плавный ход  
раздвижной двери


5 Цвет: хром 

**New** черный матовый 

6 Допуск на установку 10 мм

7 Ширина входа 50 см

8 Толщина стекла 5 мм



| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
|---------|----------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 061101 | 800 x 800 мм |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 061108 | 900 x 900 мм |
|--------|--------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| 061120 | 1000 x 1000 мм |
|--------|----------------|

| Асимметрия | Габариты ш x в |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| SOLO R | 1200 x 800 мм |
|--------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| SOLO R | 1200 x 900 мм |
|--------|---------------|

# ДУШЕВОЙ УГОЛОК SOLO S New

**Материал комплектующих:**

- ручка: ABS
- профиль: алюминий
- направляющие: AISI 304
- ролики: металл/пластик



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 10 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1






ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло **DIN EN 12150-1**
- 2 Прозрачное стекло: **5 мм**
- 3 Поверхность профиля глянцевая
- 4 Подвесные ролики обеспечивают плавный ход раздвижной двери
- 5 Цвет: хром 
- New** черный матовый 
- 6 Допуск на установку **10 мм**
- 7 Ширина входа **58 см**
- 8 Толщина стекла **5 мм**



| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
|---------|----------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 061103 | 800 x 800 мм |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 061107 | 900 x 900 мм |
|--------|--------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| 061121 | 1000 x 1000 мм |
|--------|----------------|

| Асимметрия | Габариты ш x в |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| SOLO S | 1200 x 800 мм |
|--------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| SOLO S | 1200 x 900 мм |
|--------|---------------|

# ДУШЕВОЙ УГОЛОК SOLO T

Хром



Black



Артикул      Габариты ш x в

061105      900 x 900 мм

061109      1000 x 1000 мм

Петля



Артикул      Габариты ш x в

061023      800 x 800 мм

061028      900 x 900 мм

Петля



**Материал комплектующих:**      • ручка: ABS      • профиль: алюминий

• направляющие: алюминий      • ролики: латунь/пластик



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 10 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло DIN EN 12150-1

2 Прозрачное стекло: 6 мм

3 Цвет: хром   

4 Поверхность профиля глянцевая

5 Допуск на установку 10 мм

6 Ширина входа 50 см

7 Подвесные ролики обеспечивают  
плавный ход раздвижной двери

## МОДЕЛИ:

SKY

CITY 2.0

RIVER

ДУШЕВЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ



## ДУШЕВАЯ СТЕНКА SKY New

### Материал комплектующих:

- штанга поддержки: алюминий
- профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло **DIN EN 12150-1**
- 2 Водоотталкивающее покрытие **EasyClean**
- 3 Стекло фиксировано толщина 8 мм


4 Реверсивная установка

5 Штанга поддержки поворотная  
обрезная 1500 мм

6 Нижний профиль устанавливается  
по необходимости

7 Допуск на установку 15 мм

Цвет: хром



Артикул

Габариты ш x в

064001

800 x 2000 мм

064002

900 x 900 мм

064003

1000 x 2000 мм

064004

1100 x 2000 мм

064005

1200 x 2000 мм

064007

1400 x 2000 мм

## ДУШЕВАЯ СТЕНКА SKY BLACK

New

### Материал комплектующих:

- штанга поддержки: алюминий
- профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:


- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие EasyClean
- 3 Стекло фиксировано толщина 8 мм

4 Реверсивная установка

5 Штанга поддержки поворотная  
обрезная 1500 мм

6 Нижний профиль

7 Цвет: черный



Артикул

Габариты ш x в

064008

800 x 2000 мм

064009

900 x 2000 мм

064010

1000 x 2000 мм

064011

1100 x 2000 мм

064006

1200 x 2000 мм

064016


1400 x 2000 мм

## ДУШЕВАЯ СТЕНКА SKY BLACK (ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО)

New

### Материал комплектующих:

- штанга поддержки: алюминий
- профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ




ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

### Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло **DIN EN 12150-1**
- 2 Водоотталкивающее покрытие **Easy Clean**
- 3 Стекло фиксировано толщина 8 мм

- 4 Реверсивная установка
- 5 Штанга поддержки поворотная обрезная **1500 мм**
- 6 Нижний профиль
- 7 Цвет: **черный** ●



Артикул

Габариты ш × в

064012

800 × 2000 мм

064013

900 × 2000 мм

064014

1000 × 2000 мм

064027

1100 × 2000 мм

064029

1200 × 2000 мм

## ДУШЕВАЯ ШТОРКА CITY 2.0

Материал комплектующих: ● петли: AISI 304 ● профиль: алюминий



НАДЕЖНЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



БЕЗОПАСНОЕ  
ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 10 ММ



ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло DIN EN 12150-1

2 Водоотталкивающее  
покрытие Easy Clean


3 Прозрачное стекло: 5 мм

4 Цвет: хром 


5 Шторка поворотно-  
складного типа

6 Допуск на установку 10 мм

7 Реверсивная конструкция



| Артикул | Габариты ш x в |
|---------|----------------|
| 062012  | 800 x 1400 мм  |
| 062013  | 900 x 1400 мм  |



## ДУШЕВАЯ ШТОРКА RIVER

Материал комплектующих: • профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 10 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:


- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean
- 3 Реверсивная конструкция

4 Цвет: хром 

5 Шторка поворотного типа, моно петля

6 Допуск на установку 10 мм

7 Толщина стекла 5 мм



Артикул

Габариты ш x в

065001

800 x 1400 мм

# ДУШЕВАЯ ШТОРКА RIVER S New

Хром, прозрачное стекло



Хром, матовое стекло



Артикул      Габариты ш × в

062102      800 x 1450 мм

065012      900 x 1450 мм

Артикул      Габариты ш × в

065019      800 x 1450 мм

065020      900 x 1450 мм

Материал комплектующих: • профиль: алюминий



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло DIN EN 12150-1

2 Водоотталкивающее  
покрытие Easy Clean

3 Шторка поворотного типа,  
моно петля


4 Толщина стекла 5 мм

5 Реверсивная конструкция

6 Цвет: хром 

# ДУШЕВАЯ ШТОРКА RIVER S New

Black, прозрачное стекло



Black тонированное стекло



Артикул      Габариты ш × в

065011      800 x 1450 мм

065013      900 x 1450 мм

Артикул      Габариты ш × в

065016      800 x 1450 мм

065017      900 x 1450 мм

Материал комплектующих: • профиль: алюминий



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

1 Безопасное закаленное  
стекло DIN EN 12150-1

2 Водоотталкивающее  
покрытие Easy Clean

3 Шторка поворотного типа,  
моно петля

4 Толщина стекла 5 мм

5 Реверсивная конструкция

6 Цвет: хром 

# ДУШЕВАЯ ШТОРКА RIVER S SLIDER

New

Хром, прозрачное стекло



Артикул

Габариты ш × в

065014

980 x 1450 мм

Хром, матовое стекло



Артикул

Габариты ш × в

065021

980 x 1450 мм

Материал комплектующих: • профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:


- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean

- 3 Шторка поворотного типа, моно петля
- 4 Толщина стекла 5 мм
- 5 Реверсивная конструкция
- 6 Цвет: хром

# ДУШЕВАЯ ШТОРКА RIVER S SLIDER

New

Black, прозрачное стекло




Артикул

Габариты ш x в

065015

980 x 1450 мм

Black тонированное стекло



Артикул

Габариты ш x в

065018

980 x 1450 мм

Материал комплектующих: • профиль: алюминий



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



РЕВЕРСИВНАЯ  
УСТАНОВКА



ДОПУСК ПРИ  
МОНТАЖЕ  
ДО 15 ММ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО  
DIN EN 12150-1



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО

## Характеристики:

- 1 Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1
- 2 Водоотталкивающее покрытие Easy Clean

- 3 Шторка поворотного типа, моно петля
- 4 Толщина стекла 5 мм
- 5 Ревверсивная конструкция
- 6 Цвет: хром

Душевые системы BERGES для ванной комнаты сочетают в себе функциональность и эстетическую привлекательность. Они представлены в разных формах: от элегантных встраиваемых моделей до стильных стоек. И Вы обязательно оцените инновационный подход к конструктиву, обеспечивающий максимальный комфорт при использовании душевых систем BERGES.

8

## ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



## ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА ДУШЕВЫХ СИСТЕМ

---

### ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

#### С термостатом

---

Morans

---

Pulsar

---

Kalisto

---

### ВСТАРИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

#### С термостатом

---

Morans

---

#### Без термостата

---

Nardis

---

Ventas

---

Идеальное сочетание стиля функциональности и качества - вот что такое душевые системы BERGES. Они разработаны с учётом современных тенденций в дизайне ванных комнат и обеспечивают максимальный комфорт при принятии душа. Вы сможете выбрать именно то, что соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В душевых системах и стойках серий Morans и Pulsar корпус полочки выполнен с использованием сталинитового стекла. Это защищает от ожогов и делает уход за изделиями более легким.



One step ahead

### Характеристики:

- Корпус душевых систем, контактирующий с водой, произведен из безсвинцовой латуни
- Размер душевого шланга на всех моделях - 150 см (epdm; epdm/нерж сталь)
- Все верхние и ручные лейки имеют систему против известковых отложений
- Во всех изделиях установлены аэраторы Neoperl
- Расход воды для термостатических смесителей в среднем составляет 30 л/мин.
- Стойкое гальваническое покрытие; серый цвет (оруж. сталь) – PVD (Physical Vapor Deposition)

### Гарантия:

- смеситель душевых стоек - **5 лет\***
- цветное покрытие - **1 год\***
- аксессуары (душевые лейки, шланги, держатели и тп) - **1 год\*\***



\*При использовании в общественных местах и промышленных условиях: 1 год; цветное покрытие 6 месяцев

\*\* При использовании в общественных местах и промышленных условиях: 6 месяцев

## ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА PULSAR



Цвет:  
хром



Артикул 075011



Цвет:  
оружейная сталь



Артикул 075013



Цвет:  
черный матовый



Артикул 075012



Автономный дисплей  
с индикацией температуры  
Термостат




Встроенный  
излив



Латунный корпус-полочка  
со вставкой  
из сталинитового стекла



Трёхрежимная  
ручная лейка



Система против  
известковых  
отложений


### Характеристики:

- 1 Душевая стойка BERGES PULSAR на 4 потребителя
- 2 Тип: с термостатом

## ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА KALISTO



Цвет:  
хром



Артикул 075021




Цвет:  
черный матовый



Артикул 075022




Цвет:  
хром



Артикул 075023



Цвет:  
черный матовый



Артикул 075024



Термостат




Поворотный  
излив



Верхний тропический  
душ 25 см  
из нержавеющей стали  
марки 304



Материал ручного  
душа: латунь



Система против  
известковых  
отложений

### Характеристики:

- 1 Душевая стойка BERGES KALISTO 3R, 3S
- 2 Поворотный излив

## ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА MORANS



Цвет:  
хром

Артикул 075001



Цвет:  
черный матовый

Артикул 075002



Материал  
ручного душа:  
ABS пластик




Душевой шланг  
150 см из ПВХ



Верхний  
тропический душ  
22,8 см ABS пластик



Трехфункциональный  
термостат



Система против  
известковых  
отложений

## Характеристики:

1 Душевая стойка MORANS  
с термостатом

2 Ручной душ

3 Шланг


4 Регулируемая стойка

5 Латунный корпус

6 Кол-во режимов ручного  
душа: 3

7 Регулируемая по высоте  
штанга из нержавеющей  
стали 110-155 см

8 Сталиниевая пластина и  
пластиковая крышка для  
защиты от ожогов



## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ MORANS\*



Цвет:  
хром

Артикул 075003



Цвет:  
черный матовый

Артикул 075004



Материал  
ручного душа:  
ABS пластик



Душевой шланг


150 см из ПВХ



Насадка верхнего  
душа 22,8 см ABS  
пластик



Трехфункциональный  
термостат



Система против  
известковых  
отложений

 \*встраиваемые системы верхнего душа

## Характеристики:

1 Душевая стойка MORANS  
с термостатом


2 Ручной душ

3 Шланг

4 Кол-во режимов ручного  
душа: 3

5 Латунный корпус

6 Сталиниловая пластина и  
пластиковая крышка для  
защиты от ожогов



## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 2S



Цвет:  
хром

Артикул 073001

Цвет:  
черный матовый

Артикул 071002



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 1

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 2R



Цвет:  
хром

Артикул 071001

Цвет:  
черный матовый

Артикул 071002



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
 В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 1

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 3S



Цвет:  
хром

Артикул 071005

Цвет:  
черный матовый

Артикул 071006



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
 В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 1

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 3R



Цвет:  
хром

Артикул 071007

Цвет:  
черный матовый

Артикул 071008



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
 В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 3

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 3S ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ



Цвет:  
хром

Артикул 071010



Цвет:  
черный матовый

Артикул 071011



Цвет:  
оружейная сталь

Артикул 071012



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
 В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 1

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ NARDIS 3R ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ



Цвет:  
хром

Артикул 071013

Цвет:  
черный матовый

Артикул 071014

Цвет:  
оружейная сталь

Артикул 071009



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки ½"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 3

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ VENTAS 2S



Цвет:  
хром

Артикул 073001

Цвет:  
черный матовый

Артикул 073002



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
 В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 1

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ VENTAS 2R



Цвет:  
хром

Артикул 073003

Цвет:  
черный матовый

Артикул 073004



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Латунный корпус   | 7  | Держатель верхнего душа из нержавеющей стали |
| 2 | Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm) | 8  | Держатель ручного душа из латуни             |
| 3 | Рычажное управление                                     | 9  | Верхний душ ABS пластик                      |
| 4 | Система против известковых отложений                    | 10 | Стандарт подводки 1/2"                       |
| 5 | Экономия расхода воды                                   | 11 | Вылет верхнего душа: 40 см                   |
| 6 | Керамический картридж 28 л/мин                          | 12 | Кол-во режимов ручного душа: 1               |

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ VENTAS 3S



Цвет:  
хром

Артикул 073005

Цвет:  
черный матовый

Артикул 073006



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 3

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ VENTAS 3R



Цвет:  
хром

Артикул 073007

Цвет:  
черный матовый

Артикул 073008



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 3

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ VENTAS 30



Цвет:  
хром

Артикул 073009

Цвет:  
черный матовый

Артикул 073010



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СИЛИКОНОВЫЕ  
ФОРСУНКИ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ЛЁГКОЙ ОЧИСТКИ



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ,  
УСТОЙЧИВОЕ  
К КОРРОЗИИ



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



ГИБКАЯ ПОДВОДКА  
В КОМПЛЕКТЕ

### Характеристики:

- 1 Латунный корпус
- 2 Душевой шланг 150 см из нержавеющей стали (внутри epdm)
- 3 Рычажное управление
- 4 Система против известковых отложений
- 5 Экономия расхода воды
- 6 Керамический картридж 28 л/мин
- 7 Держатель верхнего душа из нержавеющей стали
- 8 Держатель ручного душа из латуни
- 9 Верхний душ ABS пластик
- 10 Стандарт подводки 1/2"
- 11 Вылет верхнего душа: 40 см
- 12 Кол-во режимов ручного душа: 3

Завораживающий дизайн и возможность выбора моделей смесителей BERGES, различающихся по размерам, цветам, способам установки, а также благодаря высокому качеству исполнения, не оставят вас равнодушными. Эти смесители станут изюминкой интерьера и добавят изысканности вашей ванной комнате.

9

## СМЕСИТЕЛИ



## ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА СМЕСИТЕЛЕЙ BERGES

---

### НАРУЖНОГО МОНТАЖА

#### Morans

Высокий

Низкий

### СКРЫТОГО МОНТАЖА (ВСТРАИВАЕМЫЕ)

#### Ventas S

Раздельный

Совместный

#### Ventas R

Раздельный

Совместный

Смесители BERGES для ванной комнаты — это стильный и функциональный элемент интерьера. Они изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надёжность. Смесители BERGES оснащены аэраторами Neoperl, которые позволяют экономить воду до 50% без потери комфорта при использовании. Керамические картриджи обеспечивают плавное и точное регулирование температуры и напора воды. В ассортименте представлены смесители на раковину и встроенные в стену, в нескольких цветовых исполнениях. В комплекте идут все необходимые элементы для установки и подключения.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ BERGES



СИСТЕМА ПРОТИВ  
ИЗВЕСТКОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ



КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



ВСЕ МОНТАЖНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



One step ahead

### Характеристики:

- Корпус смесителей, контактирующий с водой, произведен из бессвинцовой латуни
- Во всех изделиях установлены аэраторы Neoperl
- Расход воды для термостатических смесителей в среднем составляет 30 л/мин
- Стойкое гальваническое покрытие; серый цвет (оруж. сталь) – PVD (Physical Vapor Deposition)
- Установлены надежные керамические картриджи
- Все монтажные элементы в комплекте

### Гарантия:

**5**  
лет\*  
Смесители

**1**  
ГОД\*  
Цветное  
покрытие



\*При использовании в общественных местах и промышленных условиях: 1 год; цветное покрытие 6 месяцев

\*\* При использовании в общественных местах и промышленных условиях: 6 месяцев

## СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ НА РАКОВИНУ BERGES MORANS



Цвет:  
хром



Артикул 076001



Цвет:  
черный матовый



Артикул 076002



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА



ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

### Характеристики:

- 1 Два инфракрасных датчика для управления потоком воды
- 2 Цифровой дисплей
- 3 Два режима включения: боковой сенсор отвечает, за непрерывающийся поток воды (реакция 0,1 сек.), фронтальный сенсор - за экономичный, прерывающийся, поток воды (реакция 0,5 сек.).
- 4 Безопасное использование: система автоматически отключает поток воды, когда он превышает 180 секунд непрерывного использования
- 5 Возможность перевести управление в ручной режим
- 6 Работает от 4 батареек типа АА.



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 25DPK WANHAI


Давление vs средний расход

|            |     |     |      |      |     |      |      |    |      |      |
|------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|----|------|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1   | 1,5  | 2    | 2,5 | 3    | 3,5  | 4  | 4,5  | 5    |
| Ф. (л/мин) | 7,5 | 9,6 | 11,4 | 13,2 | 15  | 16,5 | 18,2 | 20 | 21,7 | 23,2 |

## СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ НА РАКОВИНУ BERGES MORANS



Цвет:  
хром



Артикул 076003



Цвет:  
черный матовый



Артикул 076004



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА



ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

### Характеристики:

- 1 Два инфракрасных датчика для управления потоком воды
- 2 Цифровой дисплей
- 3 Два режима включения: боковой сенсор отвечает, за непрерывающийся поток воды (реакция 0,1 сек.), фронтальный сенсор - за экономичный, прерывающийся, поток воды (реакция 0,5 сек.).
- 4 Безопасное использование: система автоматически отключает поток воды, когда он превышает 180 секунд непрерывного использования
- 5 Возможность перевести управление в ручной режим
- 6 Работает от 4 батареек типа АА.



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 25DPK WANHAI


Давление vs средний расход

|            |     |     |      |      |     |      |      |    |      |      |
|------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|----|------|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1   | 1,5  | 2    | 2,5 | 3    | 3,5  | 4  | 4,5  | 5    |
| Ф. (л/мин) | 7,5 | 9,6 | 11,4 | 13,2 | 15  | 16,5 | 18,2 | 20 | 21,7 | 23,2 |

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ BERGES VENTAS S СОВМЕСТНЫЕ



Цвет:  
хром



Артикул 076005

Цвет:  
черный матовый



Артикул 076006

Цвет:  
оружейная сталь



Артикул 076013



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА



ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

### Характеристики:

- 1 Встраиваемая система
- 2 Рычажное управление
- 3 Корпус из латуни
- 4 Декоративная планка из нержавеющей стали
- 5 Материал ручки – цинк
- 6 Оснащаются аэраторами Neoperl
- 7 Экономия воды и комфортный напор



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 35D-6 WANHAI


Давление vs средний расход

|            |     |      |     |      |      |      |      |      |     |      |
|------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1    | 1,5 | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5 | 5    |
| Ф. (л/мин) | 11  | 15,5 | 19  | 22,5 | 25,6 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33  | 34,5 |

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ BERGES VENTAS R СОВМЕСТНЫЕ



Цвет:  
хром



Артикул 076009



Цвет:  
черный матовый



Артикул 076010



Цвет:  
оружейная сталь



Артикул 076015

### Характеристики:

- 1 Встраиваемая система
- 2 Рычажное управление
- 3 Корпус из латуни
- 4 Декоративная планка из нержавеющей стали
- 5 Материал ручки – цинк
- 6 Оснащаются аэраторами Neoperl
- 7 Экономия воды и комфортный напор



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 35D-6 WANHAI

Давление vs средний расход

|            |     |      |     |      |      |      |      |      |     |      |
|------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1    | 1,5 | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5 | 5    |
| Ф. (л/мин) | 11  | 15,5 | 19  | 22,5 | 25,6 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33  | 34,5 |



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА



ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ BERGES VENTAS S РАЗДЕЛЬНЫЕ



Цвет:  
хром

Артикул 076007



Цвет:  
черный матовый

Артикул 076008



Цвет:  
оружейная сталь

Артикул 076014

### Характеристики:

- 1 Встраиваемая система
- 2 Рычажное управление
- 3 Корпус из латуни
- 4 Декоративная планка из нержавеющей стали
- 5 Материал ручки – цинк
- 6 Оснащаются аэраторами Neoperl
- 7 Экономия воды и комфортный напор



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 35D-6 WANHAI

Давление vs средний расход

|            |     |      |     |      |      |      |      |      |     |      |
|------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1    | 1,5 | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5 | 5    |
| Ф. (л/мин) | 11  | 15,5 | 19  | 22,5 | 25,6 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33  | 34,5 |



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА




ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ BERGES VENTAS R РАЗДЕЛЬНЫЕ



Цвет:  
хром



Артикул 076011

Цвет:  
черный матовый



Артикул 076012

Цвет:  
оружейная сталь



Артикул 076016



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
КЕРАМИЧЕСКИЙ  
КАРТРИДЖ 35 ММ



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА



ДЛИНА ГИБКОЙ  
ПОДВОДКИ: 60 СМ

### Характеристики:

- 1 Встраиваемая система
- 2 Рычажное управление
- 3 Корпус из латуни
- 4 Декоративная планка из нержавеющей стали
- 5 Материал ручки – цинк
- 6 Оснащаются аэраторами Neoperl
- 7 Экономия воды и комфортный напор



### Преимущества:

- 1 500 тысяч циклов "открывания-закрывания"
- 2 Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия

### Картридж 35D-6 WANHAI

Давление vs средний расход

|            |     |      |     |      |      |      |      |      |     |      |
|------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| П. (бар)   | 0,5 | 1    | 1,5 | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5 | 5    |
| Ф. (л/мин) | 11  | 15,5 | 19  | 22,5 | 25,6 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33  | 34,5 |

Акриловые ванны BERGES отличаются высоким качеством и стильным дизайном. Они изготовлены из прочного акрила, который обеспечивает долговечность и устойчивость к царапинам и другим повреждениям. Ванны BERGES имеют разнообразные формы и размеры, что позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера.

10

## АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ




# ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА ДУШЕВЫХ СИСТЕМ




КВАДРАТНАЯ



КРУГЛАЯ




TARI




LUMBO



ГИБРИДНЫЕ



FEYA



NELU

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



100% ЛИТЬЕВОЙ  
АКРИЛ



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ПОВРЕЖДЕНИЯМ



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ  
СО ВРЕМЕНЕМ



One step ahead

### Характеристики:

- Лучший поставщик сырья - ACRIPOL, Словения
  - Смола Carlo Ricco (Италия), толстый армирующий слой
  - Лист акрила толщиной 4-6 мм, позволяющий формировать ванну любой сложной формы без дефектов
  - Европейское качество: контроль качества производится по европейским стандартам PN-EN 14516, PN-EN 232, PN-EN 263
  - Объем: 190 –280 литров
  - Длина от 150 до 180 см
- 
- Ударостойкость, доступная реставрация
  - Комфорт: полная шумоизоляция, долго держит тепло
  - Эргономичность: акрил приятен на ощупь, не скользкий
  - Разнообразие форм и размеров
  - Возможность установки гидромассажного оборудования
  - Лёгкая уборка: имеет антибактериальные и грязеотталкивающие свойства



ЕВРОПЕЙСКОЕ  
КАЧЕСТВО



## ВАННЫ BERGES

### TARI



#### Размеры и объём:

|             |       |
|-------------|-------|
| 170 x 80 см | 270 л |
| 180 x 80 см | 280 л |

### NELU



#### Размеры и объём:

|             |       |
|-------------|-------|
| 160 x 75 см | 200 л |
| 170 x 75 см | 210 л |
| 180 x 80 см | 220 л |

### LUMBO



#### Размеры и объём:

|             |       |
|-------------|-------|
| 150 x 75 см | 190 л |
| 160 x 75 см | 195 л |
| 170 x 75 см | 200 л |

### FEYA



#### Размеры и объём:

|             |       |
|-------------|-------|
| 150 x 70 см | 190 л |
| 160 x 70 см | 195 л |
| 170 x 70 см | 200 л |



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



100% ЛИТЬЕВОЙ  
АКРИЛ



ЛЕГКАЯ  
УБОРКА



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ПОВРЕЖДЕНИЯМ



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ  
СО ВРЕМЕНЕМ

#### Характеристики:

1 Варианты монтажа:  
на ножках или на каркасе

2 Комплектующие, доступные  
для заказа: слив-перелив,  
бордюр, экран, ножки, каркас

BERGES предлагает комплектующие для ванн, включающие каркасы, сливы-переливы, экраны и бордюры. Каркасы обеспечивают надёжную опору для ванны и изготавливаются из высококачественных материалов, таких как сталь или алюминий. Экраны служат для скрытия пространства под ванной и защиты от брызг воды, а также выполняют декоративную функцию. Бордюры используются для отделки стыков между ванной и стеной, обеспечивая герметичность и эстетичный вид.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АКРИЛОВЫМ ВАННАМ



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АКРИЛОВЫМ ВАННАМ

### Каркас-комплект и ножки для акриловой ванны BERGES



Гарантия 2 года

#### Преимущества:

- Удобный и простой монтаж
- Сварная рама - надежность и устойчивость
- Антикоррозионная обработка
- Регулируемые ножки 6 шт

#### Размеры:

- 150 x 65 см (подходит для ванн 150x70, 150x75, 160x70, 160x75)
- 170 x 65 см (подходит для ванн 170x70, 170x75, 170x80 и 180x80)



СКОРО НОВИНКА: Каркас BERGES универсальный телескопический




ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



НАДЕЖНОСТЬ

### Слив/перелив полуавтоматический BERGES



#### Преимущества:

- Удобное запирающее устройство с помощью декоративной накладки на переливе

#### Размеры:

- длина 60 см  
выход универсальный 50-60 мм

#### Цвет:

- Хром
- Никель
- Черный



СКОРО НОВИНКИ: Слив-перелив BERGES для ванны на цепочке 60 см, хром

## БОРДЮРЫ BERGES ДЛ Я ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ (КОМПЛЕКТ)



ЗАЩИТА  
ОТ БАКТЕРИЙ



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ  
СО ВРЕМЕНЕМ



ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



НАДЕЖНОСТЬ



### Преимущества:

- Подходит для монтажа на уже установленную ванну/поддон
- Разработано в Европе
- Изготовлено из высококачественных европейских материалов: ПВХ и ABS ПЛАСТИК

### Комплектация:

- Профиль 1800 мм – 2 шт
- Соединительный угол – 2 шт
- Декоративная накладка на соединительный угол – 2 шт
- Торцевая заглушка левая/правая – 2 шт

**Размеры:** • 1950 x 15 мм • 1950 x 20 мм • 1800 x 30 мм



## ЭКРАНЫ BERGES

### Фронтальные



#### Размеры и объём:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 150 x 58 см | 170 x 58 см |
| 160 x 58 см | 180 x 58 см |

Гарантия 2 года

Материал: ABS ПЛАСТИК

### Торцевые



#### Размеры и объём:

|            |            |
|------------|------------|
| 70 x 58 см | 80 x 58 см |
| 75 x 58 см |            |



ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



НАДЕЖНОСТЬ

---

**BERGES заботится о своих партнерах и поэтому создаёт такие условия, чтобы сотрудничество было эффективным и взаимовыгодным. Мы стремимся, чтобы вы хорошо зарабатывали с первого дня работы с нами.**

---



**Обучающие семинары:**

BERGES регулярно проводит обучающие семинары для своих партнеров



**Выставочное оборудование:**

Для увеличения продаж разработана серия выставочного оборудования по всем категориям продукции BERGES



**Акции:**

BERGES проводит мотивационные программы для продавцов и партнеров, чтобы работать с нами было выгодно



**Рекламная полиграфия:**

Разработаны лифлеты, листовки и каталоги с указанием основных характеристик продукции BERGES



Berges.ru