







+7 771 191 9129
zakaz@berges.kz

043323 Инсталляция NOVUM 525, кнопка L1 белая, унитаз EGO XL Rimless, сиденье тонкое дюропласт





Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

Возможность установки в угол.

2. кнопка L1 белая

ABS-пластик

3. унитаз EGO XL Rimless,

безободковая система смыва, антибактериальное покрытие

экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт Toma Slim SO

микролифт, быстросъем.

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **EGO XL Rimless**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Быстросъемное сиденье: **есть**

Дизайн кнопки: **L (Line)**

Цвет кнопки: **белая**

Вес товара без упаковки, кг: **38**

Вес товара с упаковкой, кг: **39**

Подвод воды: **сверху бачка**

Материал: **рама - сталь, унитаз - санфарфор, сиденье - дюропласт**

Глубина изделия, см: **52,5**
Ширина изделия, см: **52,5**
Длина изделия, см: **115-139**
Цвет: **белый**
Высота чаши, см: **33**
Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**

Механизм слива: **механическая кнопка**
Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Требуется система инсталляции: **нет**
Страна производства: **Германия - Турция**
Гарантия: **Гарантия 10 лет на раму, 5 лет на кнопку, 30 лет на керамику, 2 года на сиденье**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0.4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**